

## Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.



De wachttijden voor diergeneesmiddelen voor voedselproducerende dieren worden regelmatig bijgewerkt.

De wachttijden opgenomen in deze gegevensbank worden vermeld ter informatie.

Enkel de wachttijden vermeld in de laatst goedgekeurde bijsluiter moeten als rechtsgeldig beschouwd worden.

Gezien de wettelijke overgangperiode waarover de verantwoordelijke voor het in de handel brengen beschikt voor de aanpassing van de gewijzigde rubrieken, kan het voorkomen dat de wachttijden die op de etikettering en bijsluiter van een diergeneesmiddel staan verschillend zijn van de laatst goedgekeurde wachttijden.

**De inhoud van deze gegevensbank dient als hulpmiddel voor de operatoren op het terrein maar brengt geenszins de aansprakelijkheid van het FAGG in het gedrang.**

Als een diergeneesmiddel en/of de wachttijd niet in de gegevensbank voorkomt, kunt u informatie inwinnen bij het FAGG via [infovet@fagg.be](mailto:infovet@fagg.be).

Benaming	Farmaceutische vorm	Vergunninghouder	Vergunningsnummer	Doeldieren	Wachttijd(en)
Acegon 50 µg/ml	Oplossing voor injectie	Laboratorios Syva SAU	BE-V446373	Bo	(Orgaan)vlees: nul dagen. Melk: nul uur.
Acticam 1 mg	Kauwtablet	Ecuphar NV	BE-V407757	Ca	Niet van toepassing.
Acticam 2,5 mg	Kauwtablet	Ecuphar NV	BE-V407766	Ca	Niet van toepassing.
Acticam 5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Ecuphar NV	EU/2/08/088/004	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Acticarp Cattle 50 mg/ml	Oplossing voor injectie	Ecuphar NV	BE-V415694	Bo	(Orgaan)vlees: 21 dagen Melk: Nul uur
Acticarp SA 50 mg/ml	Oplossing voor injectie	Ecuphar NV	BE-V427341	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Activyl 195 mg/ml	Spot-on oplossing	Intervet International BV	EU/2/10/118/015	Ca	Niet van toepassing.
Activyl 195 mg/ml	Spot-on oplossing	Intervet International BV	EU/2/10/118/016	Ca	Niet van toepassing.
Activyl 195 mg/ml	Spot-on oplossing	Intervet International BV	EU/2/10/118/017	Ca	Niet van toepassing.
Activyl 195 mg/ml	Spot-on oplossing	Intervet International BV	EU/2/10/118/018	Ca	Niet van toepassing.
Activyl 195 mg/ml	Spot-on oplossing	Intervet International BV	EU/2/10/118/019	Ca	Niet van toepassing.
Activyl 195 mg/ml	Spot-on oplossing	Intervet International BV	EU/2/10/118/020	Fe	Niet van toepassing.
Activyl 195 mg/ml	Spot-on oplossing	Intervet International BV	EU/2/10/118/021	Fe	Niet van toepassing.
Activyl 195 mg/ml	Spot-on oplossing	Intervet International BV	EU/2/10/118/001	Ca	Niet van toepassing.
Activyl 195 mg/ml	Spot-on oplossing	Intervet International BV	EU/2/10/118/010	Ca	Niet van toepassing.
Activyl 195 mg/ml	Spot-on oplossing	Intervet International BV	EU/2/10/118/011	Fe	Niet van toepassing.
Activyl 195 mg/ml	Spot-on oplossing	Intervet International BV	EU/2/10/118/012	Fe	Niet van toepassing.
Activyl 195 mg/ml	Spot-on oplossing	Intervet International BV	EU/2/10/118/013	Fe	Niet van toepassing.
Activyl 195 mg/ml	Spot-on oplossing	Intervet International BV	EU/2/10/118/014	Fe	Niet van toepassing.
Activyl 195 mg/ml	Spot-on oplossing	Intervet International BV	EU/2/10/118/002	Ca	Niet van toepassing.
Activyl 195 mg/ml	Spot-on oplossing	Intervet International BV	EU/2/10/118/003	Ca	Niet van toepassing.
Activyl 195 mg/ml	Spot-on oplossing	Intervet International BV	EU/2/10/118/004	Ca	Niet van toepassing.
Activyl 195 mg/ml	Spot-on oplossing	Intervet International BV	EU/2/10/118/005	Ca	Niet van toepassing.
Activyl 195 mg/ml	Spot-on oplossing	Intervet International BV	EU/2/10/118/006	Ca	Niet van toepassing.
Activyl 195 mg/ml	Spot-on oplossing	Intervet International BV	EU/2/10/118/007	Ca	Niet van toepassing.
Activyl 195 mg/ml	Spot-on oplossing	Intervet International BV	EU/2/10/118/008	Ca	Niet van toepassing.
Activyl 195 mg/ml	Spot-on oplossing	Intervet International BV	EU/2/10/118/009	Ca	Niet van toepassing.
Activyl Tick Plus 150 mg - 480 mg	Spot-on oplossing	Intervet International BV	EU/2/11/137/004	Ca	Niet van toepassing.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Activyl Tick Plus 150 mg - 480 mg	Spot-on oplossing	Intervet International BV	EU/2/11/137/005	Ca	Niet van toepassing.
Activyl Tick Plus 150 mg - 480 mg	Spot-on oplossing	Intervet International BV	EU/2/11/137/006	Ca	Niet van toepassing.
Activyl Tick Plus 300 mg - 960 mg	Spot-on oplossing	Intervet International BV	EU/2/11/137/007	Ca	Niet van toepassing.
Activyl Tick Plus 300 mg - 960 mg	Spot-on oplossing	Intervet International BV	EU/2/11/137/008	Ca	Niet van toepassing.
Activyl Tick Plus 300 mg - 960 mg	Spot-on oplossing	Intervet International BV	EU/2/11/137/009	Ca	Niet van toepassing.
Activyl Tick Plus 600 mg - 1920 mg	Spot-on oplossing	Intervet International BV	EU/2/11/137/010	Ca	Niet van toepassing.
Activyl Tick Plus 600 mg - 1920 mg	Spot-on oplossing	Intervet International BV	EU/2/11/137/011	Ca	Niet van toepassing.
Activyl Tick Plus 600 mg - 1920 mg	Spot-on oplossing	Intervet International BV	EU/2/11/137/012	Ca	Niet van toepassing.
Activyl Tick Plus 75 mg - 240 mg	Spot-on oplossing	Intervet International BV	EU/2/11/137/001	Ca	Niet van toepassing.
Activyl Tick Plus 75 mg - 240 mg	Spot-on oplossing	Intervet International BV	EU/2/11/137/002	Ca	Niet van toepassing.
Activyl Tick Plus 75 mg - 240 mg	Spot-on oplossing	Intervet International BV	EU/2/11/137/003	Ca	Niet van toepassing.
Activyl Tick Plus 900 mg - 2880 mg	Spot-on oplossing	Intervet International BV	EU/2/11/137/013	Ca	Niet van toepassing.
Activyl Tick Plus 900 mg - 2880 mg	Spot-on oplossing	Intervet International BV	EU/2/11/137/014	Ca	Niet van toepassing.
Activyl Tick Plus 900 mg - 2880 mg	Spot-on oplossing	Intervet International BV	EU/2/11/137/015	Ca	Niet van toepassing.
Adaxio 20 mg - 20 mg	Shampoo	Ceva Sante Animale NV	BE-V474275	Ca	Niet van toepassing.
Adequan IM 500 mg/5ml	Oplossing voor injectie	Novartis Consumer Health BV	BE-V209526	Eq	0 dagen. Niet gebruiken bij merries die melk voor menselijke consumptie produceren.
Adrestan 10 mg	Capsule, hard	Dechra Ltd	BE-V499102	Ca	Niet van toepassing.
Adrestan 30 mg	Capsule, hard	Dechra Ltd	BE-V499111	Ca	Niet van toepassing.
Adrestan 60 mg	Capsule, hard	Dechra Ltd	BE-V499120	Ca	Niet van toepassing.
Advantage Cat 40 40 mg/0,4 ml	Oplossing voor cutaan gebruik	Bayer NV	BE-V459724	Fe	Niet van toepassing.
Advantage Cat 80 80 mg/0,8 ml	Oplossing voor cutaan gebruik	Bayer NV	BE-V459733	Fe	Niet van toepassing.
Advantage Dog 100 100 mg/ml	Oplossing voor cutaan gebruik	Bayer NV	BE-V459697	Ca	Niet van toepassing.
Advantage Dog 250 250 mg/2,5 ml	Oplossing voor cutaan gebruik	Bayer NV	BE-V459706	Ca	Niet van toepassing.
Advantage Dog 40 40 mg/0,4 ml	Oplossing voor cutaan gebruik	Bayer NV	BE-V459680	Ca	Niet van toepassing.
Advantage Dog 400 400 mg/4 ml	Oplossing voor cutaan gebruik	Bayer NV	BE-V459715	Ca	Niet van toepassing.
Advantix Dog 100/500 100 mg/ml - 500 mg/ml	Spot-on oplossing	Bayer NV	BE-V459751	Ca	Niet van toepassing.
Advantix Dog 250/1250 250 mg/2,5 ml - 1250 mg/2,5 ml	Spot-on oplossing	Bayer NV	BE-V459760	Ca	Niet van toepassing.
Advantix Dog 40/200 40 mg/0,4 ml - 200 mg/0,4 ml	Spot-on oplossing	Bayer NV	BE-V459742	Ca	Niet van toepassing.
Advantix Dog 400/2000 400 mg/4 ml - 2000 mg/4 ml	Spot-on oplossing	Bayer NV	BE-V459777	Ca	Niet van toepassing.
Advocate extra large dogs 400 mg - 100 mg	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/03/039/051	Ca	Niet van toepassing.
Advocate extra large dogs 400 mg - 100 mg	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/03/039/052	Ca	Niet van toepassing.
Advocate extra large dogs 400 mg - 100 mg	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/03/039/053	Ca	Niet van toepassing.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Advocate extra large dogs 400 mg - 100 mg	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/03/039/054	Ca	Niet van toepassing.
Advocate extra large dogs 400 mg - 100 mg	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/03/039/029	Ca	Niet van toepassing.
Advocate extra large dogs 400 mg - 100 mg	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/03/039/030	Ca	Niet van toepassing.
Advocate extra large dogs 400 mg - 100 mg	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/03/039/011	Ca	Niet van toepassing.
Advocate extra large dogs 400 mg - 100 mg	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/03/039/012	Ca	Niet van toepassing.
Advocate extra large dogs 400 mg - 100 mg	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/03/039/018	Ca	Niet van toepassing.
Advocate large cats 80 mg - 8 mg	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/03/039/035	Fe	Niet van toepassing.
Advocate large cats 80 mg - 8 mg	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/03/039/036	Fe	Niet van toepassing.
Advocate large cats 80 mg - 8 mg	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/03/039/037	Fe	Niet van toepassing.
Advocate large cats 80 mg - 8 mg	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/03/039/038	Fe	Niet van toepassing.
Advocate large cats 80 mg - 8 mg	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/03/039/021	Fe	Niet van toepassing.
Advocate large cats 80 mg - 8 mg	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/03/039/022	Fe	Niet van toepassing.
Advocate large cats 80 mg - 8 mg	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/03/039/003	Fe	Niet van toepassing.
Advocate large cats 80 mg - 8 mg	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/03/039/004	Fe	Niet van toepassing.
Advocate large cats 80 mg - 8 mg	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/03/039/014	Fe	Niet van toepassing.
Advocate large dogs 250 mg - 62,5 mg	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/03/039/047	Ca	Niet van toepassing.
Advocate large dogs 250 mg - 62,5 mg	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/03/039/048	Ca	Niet van toepassing.
Advocate large dogs 250 mg - 62,5 mg	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/03/039/049	Ca	Niet van toepassing.
Advocate large dogs 250 mg - 62,5 mg	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/03/039/050	Ca	Niet van toepassing.
Advocate large dogs 250 mg - 62,5 mg	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/03/039/027	Ca	Niet van toepassing.
Advocate large dogs 250 mg - 62,5 mg	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/03/039/028	Ca	Niet van toepassing.
Advocate large dogs 250 mg - 62,5 mg	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/03/039/009	Ca	Niet van toepassing.
Advocate large dogs 250 mg - 62,5 mg	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/03/039/010	Ca	Niet van toepassing.
Advocate large dogs 250 mg - 62,5 mg	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/03/039/017	Ca	Niet van toepassing.
Advocate medium dogs 100 mg - 25 mg	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/03/039/043	Ca	Niet van toepassing.
Advocate medium dogs 100 mg - 25 mg	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/03/039/044	Ca	Niet van toepassing.
Advocate medium dogs 100 mg - 25 mg	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/03/039/045	Ca	Niet van toepassing.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Advocate medium dogs 100 mg - 25 mg	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/03/039/046	Ca	Niet van toepassing.
Advocate medium dogs 100 mg - 25 mg	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/03/039/025	Ca	Niet van toepassing.
Advocate medium dogs 100 mg - 25 mg	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/03/039/026	Ca	Niet van toepassing.
Advocate medium dogs 100 mg - 25 mg	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/03/039/007	Ca	Niet van toepassing.
Advocate medium dogs 100 mg - 25 mg	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/03/039/008	Ca	Niet van toepassing.
Advocate medium dogs 100 mg - 25 mg	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/03/039/016	Ca	Niet van toepassing.
Advocate small cats and ferrets 40 mg - 4 mg	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/03/039/031	Fe, Se	Niet van toepassing.
Advocate small cats and ferrets 40 mg - 4 mg	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/03/039/032	Fe, Se	Niet van toepassing.
Advocate small cats and ferrets 40 mg - 4 mg	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/03/039/033	Fe, Se	Niet van toepassing.
Advocate small cats and ferrets 40 mg - 4 mg	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/03/039/034	Fe, Se	Niet van toepassing.
Advocate small cats and ferrets 40 mg - 4 mg	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/03/039/019	Fe, Se	Niet van toepassing.
Advocate small cats and ferrets 40 mg - 4 mg	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/03/039/020	Fe, Se	Niet van toepassing.
Advocate small cats and ferrets 40 mg - 4 mg	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/03/039/001	Fe, Se	Niet van toepassing.
Advocate small cats and ferrets 40 mg - 4 mg	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/03/039/002	Fe, Se	Niet van toepassing.
Advocate small cats and ferrets 40 mg - 4 mg	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/03/039/013	Fe, Se	Niet van toepassing.
Advocate small dogs 40 mg - 10 mg	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/03/039/039	Ca	Niet van toepassing.
Advocate small dogs 40 mg - 10 mg	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/03/039/040	Ca	Niet van toepassing.
Advocate small dogs 40 mg - 10 mg	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/03/039/041	Ca	Niet van toepassing.
Advocate small dogs 40 mg - 10 mg	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/03/039/042	Ca	Niet van toepassing.
Advocate small dogs 40 mg - 10 mg	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/03/039/023	Ca	Niet van toepassing.
Advocate small dogs 40 mg - 10 mg	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/03/039/024	Ca	Niet van toepassing.
Advocate small dogs 40 mg - 10 mg	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/03/039/005	Ca	Niet van toepassing.
Advocate small dogs 40 mg - 10 mg	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/03/039/006	Ca	Niet van toepassing.
Advocate small dogs 40 mg - 10 mg	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/03/039/015	Ca	Niet van toepassing.
Advocin 180 180 mg/ml	Oplossing voor injectie	Zoetis Belgium SA	BE-V232346	Bo	Vlees en organen: 8 dagen melk: 4 dagen
Aftovaxpur DOE	Emulsie voor injectie	Merial	EU/2/13/153/332	Bo, Ov, Su	Nul dagen.
Aftovaxpur DOE	Emulsie voor injectie	Merial	EU/2/13/153/333	Bo, Ov, Su	Nul dagen.
Aftovaxpur DOE	Emulsie voor injectie	Merial	EU/2/13/153/334	Bo, Ov, Su	Nul dagen.

































Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Aftovaxpur DOE	Emulsie voor injectie	Merial	EU/2/13/153/004	Bo, Ov, Su	Nul dagen.
Aftovaxpur DOE	Emulsie voor injectie	Merial	EU/2/13/153/005	Bo, Ov, Su	Nul dagen.
Aftovaxpur DOE	Emulsie voor injectie	Merial	EU/2/13/153/006	Bo, Ov, Su	Nul dagen.
Aftovaxpur DOE	Emulsie voor injectie	Merial	EU/2/13/153/007	Bo, Ov, Su	Nul dagen.
Aftovaxpur DOE	Emulsie voor injectie	Merial	EU/2/13/153/008	Bo, Ov, Su	Nul dagen.
Aftovaxpur DOE	Emulsie voor injectie	Merial	EU/2/13/153/009	Bo, Ov, Su	Nul dagen.
Aftovaxpur DOE	Emulsie voor injectie	Merial	EU/2/13/153/010	Bo, Ov, Su	Nul dagen.
Aivlosin 42,5 mg/g	Premix voor gemedicineerd voer	Eco Animal Health Ltd	EU/2/04/044/001	Su	Vlees en slachtafval: twee dagen.
Aivlosin 42,5 mg/g	Premix voor gemedicineerd voer	Eco Animal Health Ltd	EU/2/04/044/002	Su	Vlees en slachtafval: twee dagen.
Aivlosin 42,5 mg/g	Poeder voor oraal gebruik	Eco Animal Health Ltd	EU/2/04/044/013	Su	Vlees en slachtafval: twee dagen
Aivlosin 625 mg/g	Granulaat voor drank	Eco Animal Health Ltd	EU/2/04/044/007	Av	(Orgaan)vlees: 2 dagen Niet goedgekeurd voor gebruik bij legvogels die eieren voor menselijke consumptie produceren. Niet gebruiken binnen 14 dagen voor het begin van de leg.
Aivlosin 626 mg/g	Granulaat voor drank	Eco Animal Health Ltd	EU/2/04/044/008	Av	(Orgaan)vlees: 2 dagen Niet goedgekeurd voor gebruik bij legvogels die eieren voor menselijke consumptie produceren. Niet gebruiken binnen 14 dagen voor het begin van de leg.
Aivlosin 627 mg/g	Granulaat voor drank	Eco Animal Health Ltd	EU/2/04/044/009	Su	(Orgaan)vlees: 1 dag.
Aivlosin 628 mg/g	Granulaat voor drank	Eco Animal Health Ltd	EU/2/04/044/010	Su	(Orgaan)vlees: 1 dag.
Aivlosin 629 mg/g	Granulaat voor drank	Eco Animal Health Ltd	EU/2/04/044/012	Av	(Orgaan)vlees: 2 dagen. De fazanten gedurende ten minste twee dagen na afloop van de medicatie niet vrijlaten. Niet toegelaten voor gebruik bij legvogels die eieren voor humane consumptie produceren.
Aivlosin 8,5 mg/g	Premix voor gemedicineerd voer	Eco Animal Health Ltd	EU/2/04/044/003	Su	Vlees en slachtafval: twee dagen.
Aivlosin 8,5 mg/g	Premix voor gemedicineerd voer	Eco Animal Health Ltd	EU/2/04/044/004	Su	Vlees en slachtafval: twee dagen.
Aivlosin 8,5 mg/g	Premix voor gemedicineerd voer	Eco Animal Health Ltd	EU/2/04/044/005	Su	Vlees en slachtafval: twee dagen.
Aivlosin 8,5 mg/g	Premix voor gemedicineerd voer	Eco Animal Health Ltd	EU/2/04/044/006	Su	Vlees en slachtafval: twee dagen.
Akipor	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Merial Belgium NV	BE-V220857	Su	0 dagen.
Akipor	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Merial Belgium NV	BE-V180275	Su	0 dagen.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Albenzole 25 25 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Kela (Laboratoria) / Kempisch Laboratorium NV	BE-V172697	Ov	Vlees: 6 dagen. Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren.
Albiotic 10 mg/ml - 33 mg/ml	Oplossing voor intramammair gebruik	Huvepharma NV	BE-V202517	Bo	Melk: 84 uren. Vlees en slachtafval: 3 dagen.
Albipen L.A. 100 mg/ml	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V121186	Su	(Orgaan) Vlees: 24 dagen.
Albipen L.A. 100 mg/ml	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V282466	Su	(Orgaan) Vlees: 24 dagen.
Alcide Uddegold PM Vet 26,40 mg/ml - 6,40 mg/ml	Concentraat voor dipoplossing	Ecolab GmbH & Co KG	BE-V318631	Bo	Rundvee: Vlees - nul dagen Melk - nul uur
Alfaglandin C 0,250 mg/ml	Oplossing voor injectie	Alfasan International BV	BE-V467786	Bo	(Orgaan)vlees: 1 dag Melk: nul uur.
Alfamed Fipronil 134 mg 100 mg/ml	Spot-on oplossing	Alfamed	BE-V421066	Ca	Niet van toepassing.
Alfamed Fipronil 2,5 mg/ml	Huidspray, oplossing	Alfamed	BE-V421127	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Alfamed Fipronil 268 mg 100 mg/ml	Spot-on oplossing	Alfamed	BE-V421084	Ca	Niet van toepassing.
Alfamed Fipronil 402 mg 100 mg/ml	Spot-on oplossing	Alfamed	BE-V421102	Ca	Niet van toepassing.
Alfamed Fipronil 50 mg 100 mg/ml	Spot-on oplossing	Alfamed	BE-V421023	Fe	Niet van toepassing.
Alfamed Fipronil 67 mg 100 mg/ml	Spot-on oplossing	Alfamed	BE-V421041	Ca	Niet van toepassing.
Alfaxan 10 mg/ml	Oplossing voor injectie	Jurox (Uk) Limited Plc	BE-V317204	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Alizin 30 mg/ml	Oplossing voor injectie	Virbac SA	BE-V263986	Ca	Niet van toepassing.
Altidox 500 mg/g	Poeder voor gebruik in drinkwater	Eurovet Animal Health BV	BE-V502737	Av, Su	(Orgaan)vlees: Varkens: 4 dagen Kippen: 5 dagen Kalkoenen: 12 dagen Niet toegestaan voor gebruik bij vogels die bestemd zijn om eieren voor humane consumptie te produceren.
Altresyn 4 mg/ml	Drank	Ceva Sante Animale NV	BE-V329935	Su	(Orgaan)vlees: 9 dagen.
Aluspray 3 g	Huidspray, suspensie	Vetoquinol NV	BE-V116846	Av, Bo, Ca, Capr, Eq, Fe, Ov, Se, Su	0 dagen.
Alvegesic Vet 10 mg/ml	Oplossing voor injectie	Alvetra U. Werfft GmbH	BE-V340575	Ca, Eq, Fe	Paard: (Orgaan)vlees: nul dagen Melk: nul uur
Alverin 18,7 mg/g	Pasta voor oraal gebruik	Zoetis Belgium SA	BE-V466960	Eq	(Orgaan)vlees: 21 dagen Niet toegestaan voor gebruik bij merries die melk voor humane consumptie produceren.
Alzane 5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Laboratorios Syva SAU	BE-V369074	Ca, Fe	Niet van toepassing

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Amatib 800 mg/g	Poeder voor oraal gebruik	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V477795	Av, Su	Varken: (orgaan)vlees: 2 dagen. Kip: (orgaan)vlees: 1 dag. Niet toegestaan voor gebruik bij vogels die bestemd zijn om eieren voor humane consumptie te produceren. Niet gebruiken binnen 3 weken vóór het begin van de leg.
Amervac PRRS/A3	Poeder en suspensie voor suspensie voor injectie	Laboratorios Hipra SA	BE-V208783	Su	2 dagen.
Amflee 134 mg	Spot-on oplossing	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V470551	Ca	Niet van toepassing.
Amflee 2,5 mg/ml	Huidspray, oplossing	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V467564	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Amflee 268 mg	Spot-on oplossing	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V470560	Ca	Niet van toepassing.
Amflee 402 mg	Spot-on oplossing	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V470586	Ca	Niet van toepassing.
Amflee 50 mg	Spot-on oplossing	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V470524	Fe	Niet van toepassing.
Amflee 67 mg	Spot-on oplossing	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V470542	Ca	Niet van toepassing.
Amflee Combo 134 mg/120,6 mg 100 mg/ml - 90 mg/ml	Spot-on oplossing	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V498560	Ca	Niet van toepassing
Amflee Combo 268 mg/241,2 mg 100 mg/ml - 90 mg/ml	Spot-on oplossing	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V498586	Ca	Niet van toepassing
Amflee Combo 402 mg/361,8 mg 100 mg/ml - 90 mg/ml	Spot-on oplossing	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V498595	Ca	Niet van toepassing
Amflee Combo 50 mg/60 mg 100 mg/ml - 120 mg/ml	Spot-on oplossing	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V498542	Fe, Se	Niet van toepassing
Amflee Combo 67 mg/60,3 mg 100 mg/ml - 90 mg/ml	Spot-on oplossing	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V498551	Ca	Niet van toepassing
Amodip 1,25 mg	Kauwtablet	Ceva Sante Animale NV	BE-V505760	Fe	Niet van toepassing.
Amoxibactin 250 mg	Tablet	Le Vet Beheer BV	BE-V483697	Ca	Niet van toepassing.
Amoxibactin 50 mg	Tablet	Le Vet Beheer BV	BE-V483680	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Amoxibactin 500 mg	Tablet	Le Vet Beheer BV	BE-V483706	Ca	Niet van toepassing.
Amoxiclav-VMD 250 mg	Tablet	VMD NV	BE-V343156	Ca	Niet van toepassing.
Amoxiclav-VMD 50 mg	Tablet	VMD NV	BE-V343131	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Amoxiclav-VMD 500 mg	Tablet	VMD NV	BE-V343147	Ca	Niet van toepassing.
Amoxicure 300 mg/g	Poeder voor drank	Oropharma NV	BE-V216386	Co	De wachttijd bedraagt 60 uren vóór het slachten.
Amoxival Vet 200 mg	Tablet	Ceva Sante Animale NV	BE-V321973	Ca	Niet van toepassing.
Amoxival Vet 400 mg	Tablet	Ceva Sante Animale NV	BE-V321982	Ca	Niet van toepassing.
Amoxy Active 697 mg/g	Poeder voor oraal gebruik	Dopharma Research BV	BE-V461093	Av, Su	Varkens:(orgaan)vlees: 2 dagen Kippen: (orgaan)vlees: 1 dag Niet voor gebruik bij vogels die eieren voor humane consumptie produceren. Niet gebruiken binnen 4 weken voor het begin van de leg.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Amoxy Active 697 mg/g	Poeder voor oraal gebruik	Dopharma Research BV	BE-V461102	Av, Su	Varkens:(orgaan)vlees: 2 dagen Kippen:(orgaan)vlees:1 dag Niet voor gebruik bij vogels die eieren voor humane consumptie produceren. Niet gebruiken binnen 4 weken voor het begin van de leg.
Amoxy trihydraat 574 mg	Poeder voor gebruik in drinkwater	VMD NV	BE-V478222	Su	(Orgaan)vlees: 2 dagen.
Amoxy trihydraat 574 mg	Poeder voor gebruik in drinkwater	VMD NV	BE-V176425	Su	Vlees: 2 dagen.
Amoxicilline 70 % Kela 700 mg/g	Poeder voor toediening in het drinkwater/in de melk	Kela (Laboratoria) / Kempisch Laboratorium NV	BE-V233764	Av, Bo, Su	Varkens: (Orgaan)vlees: 2 dagen  Kalveren: (Orgaan)vlees: 4 dagen  Kippen: (Orgaan)vlees: 1 dag Niet voor gebruik bij leghennen die eieren voor menselijke consumptie produceren
Amoxy-Kel 15 150 mg/ml	Suspensie voor injectie	Kela (Laboratoria) / Kempisch Laboratorium NV	BE-V176276	Su	Varken: vlees: 53 dagen.
Amphen 200 mg/g	Granulaat voor gebruik in drinkwater	Huvepharma NV	BE-V444193	Su	(Orgaan)vlees: 20 dagen.
Ampiclox Quick Release 75 mg/4 g - 200 mg/4 g	Suspensie voor intramammair gebruik	Zoetis Belgium SA	BE-V095645	Bo	Melk: 60 uren. Vlees: 2 dagen.
Ampi-Dry	Poeder voor oplossing voor injectie	Prodivet Pharmaceuticals SA	BE-V104097	Bo, Eq	Runderen : vlees en afval : 3 dagen. Runderen: melk : 48 uren (4 melkingen). Paarden : vlees en afval : 4 dagen.
Anaestamine 100 mg/ml	Oplossing voor injectie	Le Vet Beheer BV	BE-V471164	Bo, Ca, Capr, Eq, Fe, Lm, Ov, Se, Su	Rund, schaap, geit en paard: (Orgaan)vlees: 1 dag Melk: nul dagen Varken: (Orgaan)vlees: 1 dag
Anarthron 100 mg/ml	Oplossing voor injectie	Arthroparm Europe Ltd	BE-V308996	Ca	Niet van toepassing.
Ancesol 10 mg/ml	Oplossing voor injectie	Richter Pharma AG	BE-V471431	Bo	(Orgaan)vlees: 24 uur Melk: 12 uur

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Animec Super 10 mg/ml - 100 mg/ml	Oplossing voor injectie	Chanelle Animal Health Ltd	BE-V394633	Bo	Vlees: 66 dagen Melk: niet gebruiken bij runderen die melk produceren voor menselijke consumptie. Niet gebruiken bij niet-lacterende melkkoeien inclusief drachtige vaarzen binnen 60 dagen voor het afkalven.
Animedazon Spray 2,45 % w/w	Huidspray, suspensie	Animedica GmbH	BE-V503191	Bo, Ov, Su	(Orgaan)vlees: nul dagen. Melk: nul dagen. Niet toegestaan voor gebruik op de uier van lacterende dieren indien die melk is bedoeld voor humane consumptie.
Anthelmex 50 mg - 150 mg - 144 mg	Kauwtablet	Lavet Pharmaceuticals Ltd	BE-V430202	Ca	Niet van toepassing.
Anthelmex Forte 175 mg - 525 mg - 504 mg	Kauwtablet	Lavet Pharmaceuticals Ltd	BE-V430245	Ca	Niet van toepassing.
Anthelmin 230 mg - 20 mg	Filmomhulde tablet	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V507066	Fe	Niet van toepassing.
Anthelmin Plus Flavour 50 mg - 150 mg - 144 mg	Tablet	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V392077	Ca	Niet van toepassing.
Anthelmin Plus XL 175 mg - 525 mg - 504 mg	Tablet	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V392086	Ca	Niet van toepassing.
Antirobe 150 mg	Capsule, hard	Zoetis Belgium SA	BE-V155075	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Antirobe 25 mg	Capsule, hard	Zoetis Belgium SA	BE-V155102	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Antirobe 300 mg	Capsule, hard	Zoetis Belgium SA	BE-V266804	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Antirobe 75 mg	Capsule, hard	Zoetis Belgium SA	BE-V155057	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Antisedan 5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Orion Corporation	BE-V153352	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Antiseptische Oplossing 65 mg/g - 65 mg/g	Oplossing voor cutaan gebruik	Kela (Laboratoria) / Kempisch Laboratorium NV	BE-V103065	Bo, Ca, Capr, Eq, Fe, Ov, Su	0 dagen.
Anti-Tetanuserum	Oplossing voor injectie	Intervet International BV	BE-V067356	Bo, Ca, Eq, Ov, Su	Paard, rund, schaap, varken: slacht: 0 dagen. Rund, schaap: melk: 0 dagen.
Apelka 5 mg/ml	Drank	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V507786	Fe	Niet van toepassing.
Apiguard 12,5 g	Gel	Vita Europe Ltd	BE-V368487	Ap	Honing: nul dagen. Niet gebruiken tijdens de honingdracht.
Apilife Var	Strip voor in de bijenkorf	Chemicals Laif SpA	BE-V426212	Ap	Honing: Nul dagen Niet gebruiken tijdens de honingdracht om de smaak van de honing niet te bederven.
Apoquel 16 mg	Filmomhulde tablet	Zoetis Belgium SA	EU/2/13/154/005	Ca	Niet van toepassing.
Apoquel 16 mg	Filmomhulde tablet	Zoetis Belgium SA	EU/2/13/154/006	Ca	Niet van toepassing.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Apoquel 16 mg	Filmomhulde tablet	Zoetis Belgium SA	EU/2/13/154/009	Ca	Niet van toepassing.
Apoquel 3,6 mg	Filmomhulde tablet	Zoetis Belgium SA	EU/2/13/154/001	Ca	Niet van toepassing.
Apoquel 3,6 mg	Filmomhulde tablet	Zoetis Belgium SA	EU/2/13/154/002	Ca	Niet van toepassing.
Apoquel 3,6 mg	Filmomhulde tablet	Zoetis Belgium SA	EU/2/13/154/007	Ca	Niet van toepassing.
Apoquel 5,4 mg	Filmomhulde tablet	Zoetis Belgium SA	EU/2/13/154/003	Ca	Niet van toepassing.
Apoquel 5,4 mg	Filmomhulde tablet	Zoetis Belgium SA	EU/2/13/154/004	Ca	Niet van toepassing.
Apoquel 5,4 mg	Filmomhulde tablet	Zoetis Belgium SA	EU/2/13/154/008	Ca	Niet van toepassing.
Apralan 100 Granules 100 mg/g	Poeder voor oraal gebruik	Eli Lilly Benelux NV	BE-V130496	Su	Vlees en slachtafval: 1 dag.
Apralan 100 Granules 100 mg/g	Poeder voor oraal gebruik	Eli Lilly Benelux NV	BE-V379714	Su	Vlees en slachtafval: 1 dag
Apralan 100 Vet Premix 100 mg/g	Premix voor gemedicineerd voer	Eli Lilly Benelux NV	BE-V379696	Su	Vlees en slachtafval: 1 dag
Apralan 100 Vet Premix 100 mg/g	Premix voor gemedicineerd voer	Eli Lilly Benelux NV	BE-V379705	Su	Vlees en slachtafval: 1 dag
Apravet 100 g/kg	Premix voor gemedicineerd voer	Huvepharma NV	BE-V442023	Su	Vlees en slachtafval: 1 dag.
Apravet 100000 IU/g	Premix voor gemedicineerd voer	Huvepharma NV	BE-V502817	Lm, Su	Varkens: (Orgaan)vlees - 21 dagen Konijnen: (Orgaan)vlees - 1 dag
Aristal 100 mg/ml	Oplossing voor injectie	Industrial Veterinaria SA	BE-V410663	Bo, Eq, Su	(Orgaan)vlees: 4 dagen. Melk (Rund): 0 uur. Niet toegelaten voor gebruik bij merries die melk leveren voor humane consumptie.
Aspi-Kel 65% 650 mg/g	Poeder voor oraal gebruik / Poeder voor gebruik in drinkwater	Kela (Laboratoria) / Kempisch Laboratorium NV	BE-V334153	Su	Vlees en afval: 1 dag.
Ataxxa 1250 mg - 250 mg	Spot-on oplossing	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V491004	Ca	Niet van toepassing.
Ataxxa 200 mg - 40 mg	Spot-on oplossing	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V490897	Ca	Niet van toepassing.
Ataxxa 2000 mg - 400 mg	Spot-on oplossing	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V491022	Ca	Niet van toepassing.
Ataxxa 500 mg - 100 mg	Spot-on oplossing	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V490986	Ca	Niet van toepassing.
Atipam 5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Eurovet Animal Health BV	BE-V315542	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Atipazole 5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Vetpharma Animal Health SL	BE-V442242	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Atopica 10 mg	Capsule, zacht	Elanco Europe Ltd	BE-V261667	Ca	Niet van toepassing.
Atopica 100 mg	Capsule, zacht	Elanco Europe Ltd	BE-V261676	Ca	Niet van toepassing.
Atopica 100 mg/ml	Drank	Elanco Europe Ltd	BE-V397905	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Atopica 25 mg	Capsule, zacht	Elanco Europe Ltd	BE-V261694	Ca	Niet van toepassing.
Atopica 50 mg	Capsule, zacht	Elanco Europe Ltd	BE-V261685	Ca	Niet van toepassing.
Atussin	Siroop	Vetoquinol NV	BE-V174842	Ca, Fe	Niet van toepassing gezien de doeldieren hond en kat zijn.
Aurimic	Suspensie voor cutaan gebruik / Oordruppels, suspensie	Richter Pharma AG	BE-V473804	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Aurizon 3 mg/ml - 10 mg/ml - 1 mg/ml	Oordruppels, suspensie	Vetoquinol NV	BE-V228645	Ca	Niet van toepassing.
Auskipra-Hipramun	Poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Laboratorios Hipra SA	BE-V196585	Su	Vlees: 3 dagen.



Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Auskipra-Hipramun	Poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Laboratorios Hipra SA	BE-V196594	Su	Vlees: 3 dagen.
Avicas 15 mg	Tablet	Oropharma NV	BE-V168323	Co	Avicas is alleen bestemd voor duiven, die niet voor humane consumptie bedoeld zijn. Consumptie van duiven behandeld met Avicas kan gevaar opleveren voor de gezondheid van de consument.
Avinew	Suspensie voor dentaal gebruik / Poeder voor drank / Neusdruppels, poeder voor oplossing / Poeder voor pour-on oplossing	Merial Belgium NV	BE-V235514	Av	Nul dagen.
Avinew Neo	Bruistablet	Merial Belgium NV	BE-V483306	Av	Nul dagen
Avipro Gumboro Vac	Lyofilisaat voor gebruik in drinkwater	Elanco Europe Ltd	BE-V214952	Av	0 dagen.
Avipro ND C131	Lyofilisaat voor suspensie	Elanco Europe Ltd	BE-V315314	Av	Nul dagen.
Avipro Precise	Lyofilisaat voor suspensie	Elanco Europe Ltd	BE-V267662	Av	Nul dagen.
Avipro Salmonella Duo	Lyofilisaat voor gebruik in drinkwater	Elanco Europe Ltd	BE-V400653	Av	Voor kippen en eenden: (orgaan)vlees en eieren: 21 dagen. Voor kalkoenen: (orgaan)vlees: 70 dagen na de eerste vaccinatie, 49 dagen na herhaalde vaccinatie.
Avipro Salmonella Vac E	Lyofilisaat voor suspensie	Elanco Europe Ltd	BE-V232985	Av	(Orgaan)vlees: 21 dagen.
Avipro Salmonella Vac T	Lyofilisaat voor gebruik in drinkwater	Elanco Europe Ltd	BE-V315192	Av	(Orgaan)vlees en Eieren : 21 dagen.
Avipro Thymovac	Lyofilisaat voor gebruik in drinkwater	Elanco Europe Ltd	BE-V345362	Av	(Orgaan)vlees: nul dagen
Avishield ND	Lyofilisaat voor suspensie	Genera Inc	BE-V500764	Av	Nul dagen.
B. Braun Vet Care hypertonique NaCl solution 75 mg/ml	Oplossing voor infusie	B.Braun Melsungen AG	BE-V347523	Bo, Ca, Capr, Eq, Fe, Ov, Su	(Orgaan)vlees: nul dagen Melk: nul uur
B. Braun Vet Care Ringer Lactate Hartmann	Oplossing voor infusie	B.Braun Melsungen AG	BE-V368322	Bo, Ca, Capr, Eq, Fe, Ov, Su	(Orgaan)vlees: nul dagen Melk: nul uren
B. Braun Vet Care Ringer Lactate Hartmann	Oplossing voor infusie	B.Braun Melsungen AG	BE-V444087	Bo, Ca, Capr, Eq, Fe, Ov, Su	(Orgaan)vlees: nul dagen. Melk: nul uur.
Bacivet S 4200 IU/g	Poeder voor gebruik in drinkwater	Huvepharma NV	BE-V372425	Lm	(Orgaan)vlees: 2 dagen
Banacep Vet 20 mg	Filmomhulde tablet	Laboratorios Calier SA	BE-V399874	Ca	Niet van toepassing.
Banacep Vet 5 mg	Filmomhulde tablet	Laboratorios Calier SA	BE-V318227	Ca	Niet van toepassing.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Bayxl Long Acting 200 mg/ml	Oplossing voor injectie	Prodivet Pharmaceuticals SA	BE-V137146	Bo, Su	Runderen: vlees en afval: 35 dagen na het einde van de behandeling. Niet toedienen aan koeien die melk is bestemd voor humane consumptie. Varkens: vlees en afval: 14 dagen na het einde van de behandeling.
Baycox 2,5 %	Drank	Bayer NV	BE-V142694	Av	Kip: 14 dagen. Kalkoen: 16 dagen. Niet toedienen aan legkippen waarvan de eieren bestemd zijn voor humane consumptie.
Baycox 25 mg/ml	Oplossing voor gebruik in drinkwater	Bayer NV	BE-V478480	Av	Kippen: (Orgaan)vlees: 16 dagen Kalkoenen: (Orgaan)vlees: 16 dagen Niet toegestaan voor gebruik bij vogels die bestemd zijn om eieren voor humane consumptie te produceren. Niet gebruiken bij hennen na hun 15e levensweek
Baycox 50 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Bayer NV	BE-V242925	Su	Vlees en afval: 77 dagen.
Baycox Bovis 50 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Bayer NV	BE-V290954	Bo	Vlees en afval: 63 dagen. Niet toegelaten voor gebruik bij melkgevende dieren waarvan de melk bestemd is voor humane consumptie.
Baycox Multi 50 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Bayer NV	BE-V504355	Bo, Ov, Su	Runderen:(Orgaan)vlees: 63 dagen. Melk: Niet toegestaan voor gebruik bij lacterende dieren die melk voor humane consumptie produceren. Varkens:(Orgaan)vlees: 77 dagen. Schapen:(Orgaan)vlees: 42 dagen. Niet toegestaan voor gebruik bij lacterende schapen die melk voor
Baycox Sheep 50 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Bayer NV	BE-V383241	Ov	(Orgaan)vlees: 42 dagen. Niet voor gebruik bij melkgevende schapen die melk voor humane consumptie produceren.
Bayticol Pour-On 10 mg/ml	Pour-on oplossing	Bayer NV	BE-V161655	Bo	Melk: 8 dagen. (Orgaan)Vlees: 5 dagen.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Bayticol Pour-On 10 mg/ml	Pour-on oplossing	Bayer NV	BE-V313862	Bo	Melk: 8 dagen (Orgaan)vlees: 5 dagen.
Baytril 10 %	Drank	Bayer NV	BE-V140314	Av, Lm	Kippen: (Orgaan)vlees: 7 dagen Kalkoenen: (Orgaan)vlees: 13 dagen Konijnen: (Orgaan)vlees: 3 dagen Niet goedgekeurd voor gebruik bij vogels waarvan de eieren dienen voor menselijke consumptie. Niet toedienen aan opfokvogels binnen 14 dagen voor het begin van de legperiode.
Baytril 100 100 mg/ml	Oplossing voor injectie	Bayer NV	BE-V330951	Bo, Capr, Ov, Su	Na intraveneuze injectie: (Orgaan)vlees: 5 dagen. Melk: 3 dagen. Na subcutane injectie: (Orgaan)vlees: 12 dagen. Melk: 4 dagen. Schapen: (Orgaan)vlees: 4 dagen. Melk: 3 dagen. Geiten: (Orgaan)vlees: 6 dagen. Melk: 4 dagen. Varkens: (Orgaan)vlees: 13 dagen.
Baytril 1inject 100 mg/ml	Oplossing voor injectie	Bayer NV	BE-V398501	Su	(Orgaan)vlees: 12 dagen.
Baytril 25 mg/ml	Oplossing voor injectie	Bayer NV	BE-V154393	Ca, Fe, Lm, Pas, Se, Su	Varkens: (Orgaan)vlees: 13 dagen. Konijnen: (Orgaan)vlees: 6 dagen. Niet gebruiken bij vogels die bestemd zijn voor menselijke consumptie.
Baytril 25 mg/ml	Drank	Bayer NV	BE-V158891	Bo	Slacht: 7 dagen.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Baytril 50 mg/ml	Oplossing voor injectie	Bayer NV	BE-V141827	Bo, Ca, Capr, Fe, Ov, Su	Runderen: Na intraveneuze injectie: (Orgaan)vlees: 5 dagen. Na subcutane injectie: (Orgaan)vlees: 12 dagen. Niet gebruiken bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren.  Schapen: (Orgaan)vlees: 4 dagen. Melk: 3 dagen.  Geiten: (Orgaan)vlees: 6 dagen. Melk: 4 dagen.  Varkens: (Orgaan)vlees: 12 dagen.
Baytril Bolus	Tablet	Bayer NV	BE-V429441	Bo	Slacht: 25 dagen.
Baytril Flavour 15 mg	Tablet	Bayer NV	BE-V153063	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Baytril Flavour 150 mg	Tablet	Bayer NV	BE-V180266	Ca	Niet van toepassing.
Baytril Flavour 25 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Bayer NV	BE-V392034	Fe	Niet van toepassing.
Baytril Flavour 50 mg	Tablet	Bayer NV	BE-V153133	Ca	Niet van toepassing.
Baytril Max 100 mg/ml	Oplossing voor injectie	Bayer NV	BE-V381814	Bo, Su	Rund: Slacht: s.c.: 14 dagen - i.v.: 7 dagen. Melk: 3 dagen.  Varken: Slacht: i.m.: 12 dagen.
Baytril pigeon/rabbit 25 mg/ml	Drank	Bayer NV	BE-V288242	Co, Lm	Niet toedienen aan dieren die bestemd zijn voor menselijke consumptie met uitzondering van konijnen. Konijnen: 3 dagen voor de slacht.
Bedozane 50 mg/ml	Oplossing voor injectie	Intervet International BV	BE-V214986	Bo, Eq, Su	Melk: 24 uren. Vlees: paarden: 4 dagen Vlees: runderen: 3 dagen Vlees: varkens: 24 dagen.
Benakor F 2,5 mg	Filmomhulde tablet	Le Vet Beheer BV	BE-V434357	Fe	Niet van toepassing.
Benakor F 20 mg	Tablet	Le Vet BV	BE-V349912	Ca	Niet van toepassing.
Benakor F 20 mg	Tablet	Le Vet BV	BE-V317922	Ca	Niet van toepassing.
Benakor F 5 mg	Tablet	Le Vet BV	BE-V349903	Ca	Niet van toepassing.
Benakor F 5 mg	Tablet	Le Vet BV	BE-V317913	Ca	Niet van toepassing.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Benazecare Flavour 20 mg	Tablet	Animalcare Ltd	BE-V350725	Ca	Niet van toepassing.
Benazecare Flavour 5 mg	Tablet	Animalcare Ltd	BE-V350716	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Benefortin Flavour 2,5 mg	Tablet	Lavet Pharmaceuticals Ltd	BE-V409412	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Benefortin Flavour 20 mg	Tablet	Lavet Pharmaceuticals Ltd	BE-V409437	Ca	Niet van toepassing.
Benefortin Flavour 5 mg	Tablet	Lavet Pharmaceuticals Ltd	BE-V409421	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Betafuse 1 mg/g - 5 mg/g	Gel	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V505084	Ca	Niet van toepassing.
Bexepriil 2,5 mg	Filmomhulde tablet	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	BE-V361864	Ca	Niet van toepassing.
Bexepriil 20 mg	Filmomhulde tablet	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	BE-V361882	Ca	Niet van toepassing.
Bexepriil 5 mg	Filmomhulde tablet	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	BE-V361873	Ca	Niet van toepassing.
Bilovet 200 mg/ml	Oplossing voor injectie	Cross Vetpharm Group	BE-V470346	Bo, Su	Varkens: (Orgaan)vlees : 9 dagen Rundvee: (Orgaan)vlees : 28 dagen Melk : 5 dagen.
Bimectin Plus 10 mg/ml - 100 mg/ml	Oplossing voor injectie	Cross Vetpharm Group	BE-V390792	Bo	Vlees en afval: 66 dagen. Melk: Niet gebruiken bij rundvee waarvan de melk bestemd is voor humane consumptie. Niet gebruiken bij niet-lacterende melkkoeien, drachtige vaarzen inbegrepen, binnen 60 dagen voor het kalven.
Bioestrovet 0,250 mg/ml	Oplossing voor injectie	Vetoquinol NV	BE-V507057	Bo	(Orgaan)vlees: 1 dag. Melk: nul uur.
Blockade 0,25 % w/w Jodium	Tepeldip oplossing	Delaval NV	BE-V360175	Bo	(Orgaan)vlees: Nul dagen Melk: Nul uren
Bluevac BTV8	Suspensie voor injectie	Cz Veterinaria SA	EU/2/11/122/001	Bo, Ov	Nul dagen.
Bluevac BTV8	Suspensie voor injectie	Cz Veterinaria SA	EU/2/11/122/002	Bo, Ov	Nul dagen.
Bluevac BTV8	Suspensie voor injectie	Cz Veterinaria SA	EU/2/11/122/003	Bo, Ov	Nul dagen.
Boflox 100 mg/ml	Oplossing voor injectie	Industrial Veterinaria SA	BE-V445706	Bo, Su	Runderen: 8 mg/kg als eenmalige toediening (IM) (Orgaan)vlees: 3 dagen Melk: 72 uur 2 mg/kg gedurende 3 tot 5 dagen (IV/SC/IM) (Orgaan)vlees: 6 dagen Melk: 36 uur Varkens (zeugen): (Orgaan)vlees: 4 dagen
Bolfo Control Shampoo 1,1 mg/ml	Shampoo	Bayer NV	BE-V473946	Ca	Niet van toepassing.
Bolfo Control Spray 2.5 mg/g	Huidspray, oplossing	Bayer NV	BE-V473955	Ca, Fe	Niet van toepassing.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Borgal 24 %	Oplossing voor injectie	Virbac SA	BE-V067742	Bo, Eq, Su	Rund: vlees:10 dagen. Rund: melk: 4 dagen (96 uren). Varkens: 10 dagen. Paard: 10 dagen.
Bovalto Respi 3	Suspensie voor injectie	Merial Belgium NV	BE-V483244	Bo	Nul dagen
Bovalto Respi 3	Suspensie voor injectie	Merial Belgium NV	BE-V483253	Bo	Nul dagen
Bovalto Respi 3	Suspensie voor injectie	Merial Belgium NV	BE-V483262	Bo	Nul dagen
Bovalto Respi 4	Suspensie voor injectie	Merial Belgium NV	BE-V483271	Bo	Nul dagen
Bovalto Respi 4	Suspensie voor injectie	Merial Belgium NV	BE-V483280	Bo	Nul dagen
Bovalto Respi 4	Suspensie voor injectie	Merial Belgium NV	BE-V483297	Bo	Nul dagen
Bovela	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/14/176/001	Bo	Nul dagen.
Bovela	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/14/176/002	Bo	Nul dagen.
Bovela	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/14/176/003	Bo	Nul dagen.
Bovela	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/14/176/004	Bo	Nul dagen.
Bovela	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/14/176/005	Bo	Nul dagen.
Bovela	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/14/176/006	Bo	Nul dagen.
Bovela	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/14/176/007	Bo	Nul dagen.
Bovela	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/14/176/008	Bo	Nul dagen.
Bovela	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/14/176/009	Bo	Nul dagen.
Bovela	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/14/176/010	Bo	Nul dagen.
Bovela	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/14/176/011	Bo	Nul dagen.
Bovela	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/14/176/012	Bo	Nul dagen.
Bovela	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/14/176/013	Bo	Nul dagen.
Bovela	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/14/176/014	Bo	Nul dagen.
Bovela	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/14/176/015	Bo	Nul dagen.
Bovela	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/14/176/016	Bo	Nul dagen.
Bovidip 2 % W/V	Concentraat voor dipoplossing / Concentraat voor spray, oplossing	Delaval NV	BE-V339893	Bo	(Orgaan)vlees: Nul dagen Melk: Nul uren.
Bovigen Scour	Emulsie voor injectie	Forte Healthcare Ltd	BE-V501262	Bo	Nul dagen.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Bovigen Scour	Emulsie voor injectie	Forte Healthcare Ltd	BE-V501271	Bo	Nul dagen.
Bovigen Scour	Emulsie voor injectie	Forte Healthcare Ltd	BE-V501280	Bo	Nul dagen.
Bovilis Bovipast RSP	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V211583	Bo	0 dagen.
Bovilis BTV8 500 U/ml	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/10/106/001	Bo, Ov	Nul dagen
Bovilis BTV8 500 U/ml	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/10/106/002	Bo, Ov	Nul dagen
Bovilis BTV8 500 U/ml	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/10/106/003	Bo, Ov	Nul dagen
Bovilis BTV8 500 U/ml	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/10/106/004	Bo, Ov	Nul dagen
Bovilis BTV8 500 U/ml	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/10/106/005	Bo, Ov	Nul dagen
Bovilis BTV8 500 U/ml	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/10/106/006	Bo, Ov	Nul dagen
Bovilis BTV8 500 U/ml	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/10/106/007	Bo, Ov	Nul dagen
Bovilis BTV8 500 U/ml	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/10/106/008	Bo, Ov	Nul dagen
Bovilis BTV8 500 U/ml	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/10/106/009	Bo, Ov	Nul dagen
Bovilis BTV8 500 U/ml	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/10/106/010	Bo, Ov	Nul dagen
Bovilis BTV8 500 U/ml	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/10/106/011	Bo, Ov	Nul dagen
Bovilis BTV8 500 U/ml	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/10/106/012	Bo, Ov	Nul dagen
Bovilis BTV8 500 U/ml	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/10/106/013	Bo, Ov	Nul dagen
Bovilis BTV8 500 U/ml	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/10/106/014	Bo, Ov	Nul dagen
Bovilis BVD	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V206227	Bo	0 dagen.
Bovilis BVD	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V206236	Bo	0 dagen.
Bovilis IBR Marker Inac	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V300562	Bo	0 dagen.
Bovilis IBR Marker Inac	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V300571	Bo	0 dagen.
Bovilis IBR Marker Live	Pellets en oplosmiddel voor suspensie voor injectie / Neusdruppels, pellets en oplosmiddel voor suspensie	Intervet International BV	BE-V286894	Bo	0 dagen.
Bovilis IBR Marker Live	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie / Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor nasaal gebruik	Intervet International BV	BE-V233755	Bo	0 dagen.
Bovilis Lungworm	Suspensie voor oraal gebruik	Intervet International BV	BE-V163414	Bo	0 dagen.
Bovilis Ringvac	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V506124	Bo	Nul Dagen.
Bovimec B 1 % p/v	Oplossing voor injectie	Bimeda	BE-V242961	Bo	Vlees: 49 dagen. Niet gebruiken bij melkkoeien tijdens de lactatie of de droogstand, wanneer de melk bestemd is voor humaan gebruik. Niet gebruiken bij drachtige vaarzen binnen de 60 dagen voor het kalven.
Bravecto for large cats 500 mg	Spot-on oplossing	Intervet International BV	EU/2/13/158/026	Fe	Niet van toepassing.
Bravecto for large cats 500 mg	Spot-on oplossing	Intervet International BV	EU/2/13/158/027	Fe	Niet van toepassing.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Bravecto for large dogs 1000 mg	Kauwtablet	Intervet International BV	EU/2/13/158/010	Ca	Niet van toepassing.
Bravecto for large dogs 1000 mg	Kauwtablet	Intervet International BV	EU/2/13/158/011	Ca	Niet van toepassing.
Bravecto for large dogs 1000 mg	Kauwtablet	Intervet International BV	EU/2/13/158/012	Ca	Niet van toepassing.
Bravecto for large dogs 1000 mg	Spot-on oplossing	Intervet International BV	EU/2/13/158/028	Ca	Niet van toepassing.
Bravecto for large dogs 1000 mg	Spot-on oplossing	Intervet International BV	EU/2/13/158/029	Ca	Niet van toepassing.
Bravecto for medium-sized cats 250 mg	Spot-on oplossing	Intervet International BV	EU/2/13/158/022	Fe	Niet van toepassing.
Bravecto for medium-sized cats 250 mg	Spot-on oplossing	Intervet International BV	EU/2/13/158/023	Fe	Niet van toepassing.
Bravecto for medium-sized dogs 500 mg	Kauwtablet	Intervet International BV	EU/2/13/158/007	Ca	Niet van toepassing.
Bravecto for medium-sized dogs 500 mg	Kauwtablet	Intervet International BV	EU/2/13/158/008	Ca	Niet van toepassing.
Bravecto for medium-sized dogs 500 mg	Kauwtablet	Intervet International BV	EU/2/13/158/009	Ca	Niet van toepassing.
Bravecto for medium-sized dogs 500 mg	Spot-on oplossing	Intervet International BV	EU/2/13/158/024	Ca	Niet van toepassing.
Bravecto for medium-sized dogs 500 mg	Spot-on oplossing	Intervet International BV	EU/2/13/158/025	Ca	Niet van toepassing.
Bravecto for small cats 112,5 mg	Spot-on oplossing	Intervet International BV	EU/2/13/158/018	Fe	Niet van toepassing.
Bravecto for small cats 112,5 mg	Spot-on oplossing	Intervet International BV	EU/2/13/158/019	Fe	Niet van toepassing.
Bravecto for small dogs 250 mg	Kauwtablet	Intervet International BV	EU/2/13/158/004	Ca	Niet van toepassing.
Bravecto for small dogs 250 mg	Kauwtablet	Intervet International BV	EU/2/13/158/005	Ca	Niet van toepassing.
Bravecto for small dogs 250 mg	Kauwtablet	Intervet International BV	EU/2/13/158/006	Ca	Niet van toepassing.
Bravecto for small dogs 250 mg	Spot-on oplossing	Intervet International BV	EU/2/13/158/020	Ca	Niet van toepassing.
Bravecto for small dogs 250 mg	Spot-on oplossing	Intervet International BV	EU/2/13/158/021	Ca	Niet van toepassing.
Bravecto for very large dogs 1400 mg	Kauwtablet	Intervet International BV	EU/2/13/158/013	Ca	Niet van toepassing.
Bravecto for very large dogs 1400 mg	Kauwtablet	Intervet International BV	EU/2/13/158/014	Ca	Niet van toepassing.
Bravecto for very large dogs 1400 mg	Kauwtablet	Intervet International BV	EU/2/13/158/015	Ca	Niet van toepassing.
Bravecto for very large dogs 1400 mg	Spot-on oplossing	Intervet International BV	EU/2/13/158/030	Ca	Niet van toepassing.
Bravecto for very large dogs 1400 mg	Spot-on oplossing	Intervet International BV	EU/2/13/158/031	Ca	Niet van toepassing.
Bravecto for very small dogs 112,5 mg	Kauwtablet	Intervet International BV	EU/2/13/158/001	Ca	Niet van toepassing.
Bravecto for very small dogs 112,5 mg	Kauwtablet	Intervet International BV	EU/2/13/158/002	Ca	Niet van toepassing.
Bravecto for very small dogs 112,5 mg	Kauwtablet	Intervet International BV	EU/2/13/158/003	Ca	Niet van toepassing.
Bravecto for very small dogs 112,5 mg	Spot-on oplossing	Intervet International BV	EU/2/13/158/016	Ca	Niet van toepassing.



Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Bravecto for very small dogs 112,5 mg	Spot-on oplossing	Intervet International BV	EU/2/13/158/017	Ca	Niet van toepassing.
Bravoxin 10	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V329576	Bo, Ov	0 dagen.
Broadline for cats < 2,5 kg 24,9 mg - 30 mg - 1,2 mg - 24,9 mg	Spot-on oplossing	Merial	EU/2/13/157/001	Fe	Niet van toepassing.
Broadline for cats < 2,5 kg 24,9 mg - 30 mg - 1,2 mg - 24,9 mg	Spot-on oplossing	Merial	EU/2/13/157/002	Fe	Niet van toepassing.
Broadline for cats < 2,5 kg 24,9 mg - 30 mg - 1,2 mg - 24,9 mg	Spot-on oplossing	Merial	EU/2/13/157/003	Fe	Niet van toepassing.
Broadline for cats < 2,5 kg 24,9 mg - 30 mg - 1,2 mg - 24,9 mg	Spot-on oplossing	Merial	EU/2/13/157/008	Fe	Niet van toepassing.
Broadline for cats 2,5 kg - 7,5 kg 74,7 mg - 90 mg - 3,6 mg - 74,7 mg	Spot-on oplossing	Merial	EU/2/13/157/004	Fe	Niet van toepassing.
Broadline for cats 2,5 kg - 7,5 kg 74,7 mg - 90 mg - 3,6 mg - 74,7 mg	Spot-on oplossing	Merial	EU/2/13/157/005	Fe	Niet van toepassing.
Broadline for cats 2,5 kg - 7,5 kg 74,7 mg - 90 mg - 3,6 mg - 74,7 mg	Spot-on oplossing	Merial	EU/2/13/157/006	Fe	Niet van toepassing.
Broadline for cats 2,5 kg - 7,5 kg 74,7 mg - 90 mg - 3,6 mg - 74,7 mg	Spot-on oplossing	Merial	EU/2/13/157/007	Fe	Niet van toepassing.
Broadline for cats 2,5 kg - 7,5 kg 74,7 mg - 90 mg - 3,6 mg - 74,7 mg	Spot-on oplossing	Merial	EU/2/13/157/009	Fe	Niet van toepassing.
BTVPUR AISap 1	Suspensie voor injectie	Merial	EU/2/10/112/001	Bo, Ov	Nul dagen.
BTVPUR AISap 1	Suspensie voor injectie	Merial	EU/2/10/112/002	Bo, Ov	Nul dagen.
BTVPUR AISap 1	Suspensie voor injectie	Merial	EU/2/10/112/003	Bo, Ov	Nul dagen.
BTVPUR AISap 1	Suspensie voor injectie	Merial	EU/2/10/112/004	Bo, Ov	Nul dagen.
BTVPUR AISap 1	Suspensie voor injectie	Merial	EU/2/10/112/005	Bo, Ov	Nul dagen.
BTVPUR AISap 1 - 8	Suspensie voor injectie	Merial	EU/2/10/113/001	Bo, Ov	Nul dagen.
BTVPUR AISap 1 - 8	Suspensie voor injectie	Merial	EU/2/10/113/002	Bo, Ov	Nul dagen.
BTVPUR AISap 1 - 8	Suspensie voor injectie	Merial	EU/2/10/113/003	Bo, Ov	Nul dagen.
BTVPUR AISap 1 - 8	Suspensie voor injectie	Merial	EU/2/10/113/004	Bo, Ov	Nul dagen.
BTVPUR AISap 1 - 8	Suspensie voor injectie	Merial	EU/2/10/113/005	Bo, Ov	Nul dagen.
BTVPUR AISap 2 - 4	Suspensie voor injectie	Merial	EU/2/10/108/001	Ov	Nul dagen.
BTVPUR AISap 2 - 4	Suspensie voor injectie	Merial	EU/2/10/108/002	Ov	Nul dagen.
BTVPUR AISap 2 - 4	Suspensie voor injectie	Merial	EU/2/10/108/003	Ov	Nul dagen.
BTVPUR AISap 2 - 4	Suspensie voor injectie	Merial	EU/2/10/108/004	Ov	Nul dagen.
BTVPUR AISap 2 - 4	Suspensie voor injectie	Merial	EU/2/10/108/005	Ov	Nul dagen.
BTVPUR AISap 8	Suspensie voor injectie	Merial	EU/2/09/094/001	Bo, Ov	Nul dagen.
BTVPUR AISap 8	Suspensie voor injectie	Merial	EU/2/09/094/002	Bo, Ov	Nul dagen.
BTVPUR AISap 8	Suspensie voor injectie	Merial	EU/2/09/094/003	Bo, Ov	Nul dagen.
BTVPUR AISap 8	Suspensie voor injectie	Merial	EU/2/09/094/004	Bo, Ov	Nul dagen.
BTVPUR AISap 8	Suspensie voor injectie	Merial	EU/2/09/094/005	Bo, Ov	Nul dagen.
Bupaq Multidose 0,3 mg/ml	Oplossing voor injectie	Richter Pharma AG	BE-V446533	Ca, Fe	Niet van toepassing

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Buprecare 0,3 mg/ml	Oplossing voor injectie	Animalcare Ltd	BE-V334257	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Buprecare Multidose 0,3 mg/ml	Oplossing voor injectie	Animalcare Ltd	BE-V415676	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Bupredine Multidose 0,3 mg/ml	Oplossing voor injectie	Le Vet Beheer BV	BE-V480444	Ca, Eq, Fe	Niet toegestaan voor gebruik bij paarden die voor humane consumptie bestemd zijn.
Buprenodale Multidose 0,3 mg/ml	Oplossing voor injectie	Dechra Ltd	BE-V442854	Ca, Eq, Fe	Niet voor gebruik bij paarden die voor humane consumptie bestemd zijn.
Buscopan Compositum ad us. vet 500 mg/ml - 4 mg/ml	Oplossing voor injectie	SCS Boehringer Ingelheim	BE-V158261	Bo, Ca, Eq	Paard (orgaanvlees): 12 dagen. Niet toegelaten voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren. Kalf (orgaanvlees): 15 dagen.
Butagran Equi 200 mg/g	Poeder voor oraal gebruik	Dopharma Research BV	BE-V437035	Eq	Niet voor gebruik in paarden die bedoeld zijn voor menselijke consumptie. Behandelde paarden mogen nooit meer worden geslacht voor menselijke consumptie. Het paard moet worden verklaard als niet bestemd voor menselijke consumptie onder nationale paardenspoortwetgeving.
Butagran Equi 200 mg/g	Poeder voor oraal gebruik	Dopharma Research BV	BE-V437044	Eq	Niet voor gebruik in paarden die bedoeld zijn voor menselijke consumptie. Behandelde paarden mogen nooit meer worden geslacht voor menselijke consumptie. Het paard moet worden verklaard als niet bestemd voor menselijke consumptie onder nationale paardenspoortwetgeving.
Butomidol 10 mg/ml 14,58 mg/ml	Oplossing voor injectie	Richter Pharma AG	BE-V399585	Ca, Eq, Fe	Paard: 0 dagen.
Butox Protect 7,5 mg/ml	Pour-on suspensie	Intervet International BV	BE-V371061	Bo, Ov	Runderen: Vlees en slachtafval: 18 dagen Melk: nul dagen Schapen: Vlees en slachtafval: 1 dag Melk: 12 uur

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

ByeMite 500 mg/ml	Concentraat voor huidspray, emulsie	Bayer NV	BE-V333837	Av	Vóór de behandeling eieren wegnemen. Verwijder de eieren gelegd tijdens de behandeling en op dezelfde dag na de behandeling. Eieren: 12 uur Vlees en slachtafval: 25 dagen na de tweede behandeling.
Calcii Borogluconas 187 mg/ml - 60 mg/ml	Oplossing voor infusie	Dechra Veterinary Products NV	BE-V162784	Bo, Eq, Ov	0 dagen.
Calciumboro-kel 500 ml	Oplossing voor injectie	Kela (Laboratoria) / Kempisch Laboratorium NV	BE-V265736	Bo, Ov	0 dagen.
Calphone	Oplossing voor injectie	Bayer NV	BE-V040993	Bo, Ca	Rund: vlees en afval: 0 dagen. Melk: 0 dagen.
Canaural	Oordruppels, suspensie	Dechra Veterinary Products as	BE-V168673	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Canergy 100 mg	Tablet	Le Vet Beheer BV	BE-V477297	Ca	Niet van toepassing.
Canigen DHPPi	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Virbac SA	BE-V501733	Ca	Niet van toepassing.
Canigen DHPPi/L	Lyofilisaat en suspensie voor suspensie voor injectie	Virbac SA	BE-V500337	Ca	Niet van toepassing.
Canigen L	Oplossing voor injectie	Virbac SA	BE-V161996	Ca	Niet gespecificeerd
Canigen L	Suspensie voor injectie	Virbac SA	BE-V509155	Ca	Niet van toepassing.
Canigen L4	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/15/183/001	Ca	Niet van toepassing.
Canigen L4	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/15/183/002	Ca	Niet van toepassing.
Canigen L4	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/15/183/003	Ca	Niet van toepassing.
Canigen Pi/L	Lyofilisaat en suspensie voor suspensie voor injectie	Virbac SA	BE-V509164	Ca	Niet van toepassing.
Canigen Puppy 2b	Oplossing voor injectie	Virbac SA	BE-V272501	Ca	Niet van toepassing.
Canigen Trivalent CHP	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Virbac SA	BE-V144304	Ca	Niet gespecificeerd.
CaniLeish 100 µg	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Virbac SA	EU/2/11/121/001	Ca	Niet van toepassing.
CaniLeish 100 µg	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Virbac SA	EU/2/11/121/002	Ca	Niet van toepassing.
CaniLeish 100 µg	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Virbac SA	EU/2/11/121/003	Ca	Niet van toepassing.
CaniLeish 100 µg	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Virbac SA	EU/2/11/121/004	Ca	Niet van toepassing.
CaniLeish 100 µg	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Virbac SA	EU/2/11/121/005	Ca	Niet van toepassing.
CaniLeish 100 µg	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Virbac SA	EU/2/11/121/006	Ca	Niet van toepassing.
CaniLeish 100 µg	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Virbac SA	EU/2/11/121/007	Ca	Niet van toepassing.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

CaniLeish 100 µg	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Virbac SA	EU/2/11/121/008	Ca	Niet van toepassing.
CaniLeish 100 µg	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Virbac SA	EU/2/11/121/009	Ca	Niet van toepassing.
Caninsulin 40 IU/ml	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V199035	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Caninsulin 40 IU/ml	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V404503	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Caniquantel Plus 50 mg - 500 mg	Tablet	Fendigo SA	BE-V216395	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Cardalis 10 mg/80 mg	Tablet	Ceva Santé Animale	EU/2/12/142/005	Ca	Niet van toepassing
Cardalis 10 mg/80 mg	Tablet	Ceva Santé Animale	EU/2/12/142/006	Ca	Niet van toepassing
Cardalis 2,5 mg/20 mg	Tablet	Ceva Santé Animale	EU/2/12/142/001	Ca	Niet van toepassing
Cardalis 2,5 mg/20 mg	Tablet	Ceva Santé Animale	EU/2/12/142/002	Ca	Niet van toepassing
Cardalis 5 mg/40 mg	Tablet	Ceva Santé Animale	EU/2/12/142/003	Ca	Niet van toepassing
Cardalis 5 mg/40 mg	Tablet	Ceva Santé Animale	EU/2/12/142/004	Ca	Niet van toepassing
Cardisure Smakelijk 1,25 mg	Tablet	Eurovet Animal Health BV	BE-V395787	Ca	Niet van toepassing.
Cardisure Smakelijk 1,25 mg	Tablet	Eurovet Animal Health BV	BE-V395796	Ca	Niet van toepassing.
Cardisure Smakelijk 10 mg	Tablet	Eurovet Animal Health BV	BE-V395841	Ca	Niet van toepassing.
Cardisure Smakelijk 10 mg	Tablet	Eurovet Animal Health BV	BE-V395857	Ca	Niet van toepassing.
Cardisure Smakelijk 2,5 mg	Tablet	Eurovet Animal Health BV	BE-V395805	Ca	Niet van toepassing.
Cardisure Smakelijk 2,5 mg	Tablet	Eurovet Animal Health BV	BE-V395814	Ca	Niet van toepassing.
Cardisure Smakelijk 5 mg	Tablet	Eurovet Animal Health BV	BE-V395823	Ca	Niet van toepassing.
Cardisure Smakelijk 5 mg	Tablet	Eurovet Animal Health BV	BE-V395832	Ca	Niet van toepassing.
Caremast vet 600 mg	Suspensie voor intramammair gebruik	Vetcare Oy	BE-V497991	Bo	Melk: 6 dagen. (Orgaan)vlees: 3 dagen.
Carofertin 10 mg/ml	Emulsie voor injectie	Alvetra U. Werfft GmbH	BE-V496711	Bo, Su	Runderen: (Orgaan)vlees: nul dagen Melk:nul dagen Varkens: (Orgaan)vlees: nul dagen
Carporal 160 mg	Tablet	Le Vet Beheer BV	BE-V476613	Ca	Niet van toepassing.
Carporal 40 mg	Tablet	Le Vet Beheer BV	BE-V476604	Ca	Niet van toepassing.
Carprodolor 50 mg/ml	Oplossing voor injectie	Le Vet BV	BE-V437717	Bo	(Orgaan)vlees: 21 dagen Melk: Nul dagen
Carprodyl F 100 mg	Tablet	Ceva Sante Animale NV	BE-V320275	Ca	Niet van toepassing.
Carprodyl F 20 mg	Tablet	Ceva Sante Animale NV	BE-V320257	Ca	Niet van toepassing.
Carprodyl F 50 mg	Tablet	Ceva Sante Animale NV	BE-V320266	Ca	Niet van toepassing.
Carprodyl Quadri 120 mg	Kauwtablet	Ceva Sante Animale NV	BE-V350542	Ca	Niet van toepassing.
Carprodyl Quadri 50 mg	Tablet	Ceva Sante Animale NV	BE-V303615	Ca	Niet van toepassing.
Carprofelican 50 mg/ml	Oplossing voor injectie	Le Vet Beheer BV	BE-V442312	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Carprox Vet 100 mg	Tablet	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V394597	Ca	Niet van toepassing.
Carprox Vet 20 mg	Tablet	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V394563	Ca	Niet van toepassing.
Carprox Vet 50 mg	Tablet	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V394572	Ca	Niet van toepassing.
Carprox Vet 50 mg/ml	Oplossing voor injectie	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V394581	Ca, Fe	Niet van toepassing.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Catminth 40 mg/g	Pasta voor oraal gebruik	Zoetis Belgium SA	BE-V115053	Fe	Niet van toepassing.
Catosal 100 mg/ml - 0,05 mg/ml	Oplossing voor injectie	Bayer NV	BE-V040975	Bo, Ca, Fe, Se	Rund, kalf: Vlees en slachtafval: 0 dagen Melk: 0 dagen.
CattleMarker IBR inactivé	Emulsie voor injectie	Zoetis Belgium SA	BE-V467466	Bo	Nul dagen.
Cazitel 230 mg - 20 mg	Filmomhulde tablet	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	BE-V457004	Fe	Niet van toepassing.
Cazitel 230 mg - 20 mg	Filmomhulde tablet	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	BE-V457013	Fe	Niet van toepassing
Cazitel Plus 50 mg - 150 mg - 144 mg	Tablet	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	BE-V356964	Ca	Niet van toepassing
Cazitel Plus 50 mg - 150 mg - 144 mg	Tablet	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	BE-V356973	Ca	Niet van toepassing
Cazitel Plus XL 175 mg - 525 mg - 504 mg	Tablet	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	BE-V428443	Ca	Niet van toepassing.
Cefabactin 1000 mg	Tablet	Le Vet Beheer BV	BE-V501040	Ca	Niet van toepassing.
Cefabactin 250 mg	Tablet	Le Vet Beheer BV	BE-V501013	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Cefabactin 50 mg	Tablet	Le Vet Beheer BV	BE-V501004	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Cefabactin 500 mg	Tablet	Le Vet Beheer BV	BE-V501031	Ca	Niet van toepassing.
Cefalexine Kela 250 mg	Tablet	Kela (Laboratoria) / Kempisch Laboratorium NV	BE-V305252	Ca	Niet van toepassing.
Cefalexine Kela 50 mg	Tablet	Kela (Laboratoria) / Kempisch Laboratorium NV	BE-V305243	Ca	Niet van toepassing.
Cefaseptin 300 mg	Tablet	Vetoquinol NV	BE-V484844	Ca	Niet van toepassing.
Cefaseptin 75 mg	Tablet	Vetoquinol NV	BE-V484835	Ca	Niet van toepassing.
Cefaseptin 750 mg	Tablet	Vetoquinol NV	BE-V484853	Ca	Niet van toepassing.
Cefenil 50 mg/ml	Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V347304	Bo, Su	Runderen: (Orgaan)vlees: 2 dagen Melk: Nul uur Varkens: (Orgaan)vlees: 2 dagen.
Ceffect 25 mg/ml	Suspensie voor injectie	Emdoka BVBA	BE-V432494	Bo, Su	Runderen: (Orgaan)vlees: 5 dagen Melk: 4 uur Varkens: (Orgaan)vlees: 3 dagen
Ceffect LC 75 mg	Zalf voor intramammair gebruik	Emdoka BVBA	BE-V458897	Bo	(Orgaan)vlees: 4 dagen Melk: 5 dagen (120 uur).
Cefokel 50 mg/ml	Suspensie voor injectie	Kela (Laboratoria) / Kempisch Laboratorium NV	BE-V439704	Bo, Su	Varkens (Orgaan)vlees: 5 dagen. Runderen (Orgaan)vlees: 8 dagen. Melk: nul uur.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Cefovet DC 83,30 mg/ml	Suspensie voor intramammair gebruik	Merial Belgium NV	BE-V182953	Bo	vlees en ingewanden: 21 dagen. Melk: 0 dag na het kalven indien deze plaatsvindt 6 weken of meer na toediening van het geneesmiddel. In geval van vroegtijdig kalven (minder dan 6 weken na de behandeling): 14 dagen. De wachttijd wordt bepaald vanaf de laatste toediening van het geneesmiddel. Gedurende de ganse periode van de behandeling mag geen enkel voedingsproduct toegelaten worden voor menselijke consumptie.
Cefovet LC 50 mg/ml	Suspensie voor intramammair gebruik	Merial Belgium NV	BE-V182962	Bo	vlees en ingewanden: 24 uren. Melk: 8 melkbeurten (de melk van de 4 kwartieren moet verwijderd worden, ongeacht het aantal behandelde kwartieren). De wachttijd wordt bepaald vanaf de laatste toediening van het product. Gedurende de ganse duur van de behandeling mag geen enkel voedingsproduct toegelaten worden voor menselijke consumptie, ongeacht de wachttijd.
Cefshot DC 250 mg	Suspensie voor intramammair gebruik	Zoetis Belgium SA	BE-V477200	Bo	(Orgaan)vlees: 21 dagen. Melk: 96 uur na kalving bij een droogstand langer dan 54 dagen 58 dagen na behandeling bij een droogstand korter of gelijk aan 54 dagen.
CeftiocyI 50 mg/ml	Suspensie voor injectie	Vetoquinol NV	BE-V376424	Bo, Su	Varken: (Orgaan)vlees: 6 dagen Rund: (Orgaan)vlees: 8 dagen Melk: nul uur

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Ceftiosan 50 mg/ml	Suspensie voor injectie	Alfasan International BV	BE-V397616	Bo, Su	Varkens: (Orgaan)vlees: 8 dagen,  Runderen: (Orgaan)vlees: 8 dagen. Melk: nul uur.
Centidox 100 %	Poeder voor toediening in het drinkwater/in de melk	Eurovet Animal Health BV	BE-V377377	Bo, Su	Kalveren: (Orgaan) vlees: 16 dagen Varkens: (Orgaan) vlees: 8 dagen
Centidox 100 %	Poeder voor toediening in het drinkwater/in de melk	Eurovet Animal Health BV	BE-V377386	Bo, Su	Kalveren: (Orgaan) vlees: 16 dagen Varkens: (Orgaan) vlees: 8 dagen
Cepedex 0,1 mg/ml	Oplossing voor injectie	CP Pharma Handelsgesellschaft mbH	EU/2/16/200/001	Ca, Fe	Niet van toepassing
Cepedex 0,1 mg/ml	Oplossing voor injectie	CP Pharma Handelsgesellschaft mbH	EU/2/16/200/002	Ca, Fe	Niet van toepassing
Cepedex 0,1 mg/ml	Oplossing voor injectie	CP Pharma Handelsgesellschaft mbH	EU/2/16/200/003	Ca, Fe	Niet van toepassing
Cepedex 0,5 mg/ml	Oplossing voor injectie	CP Pharma Handelsgesellschaft mbH	EU/2/16/200/004	Ca, Fe	Niet van toepassing
Cepedex 0,5 mg/ml	Oplossing voor injectie	CP Pharma Handelsgesellschaft mbH	EU/2/16/200/005	Ca, Fe	Niet van toepassing
Cepedex 0,5 mg/ml	Oplossing voor injectie	CP Pharma Handelsgesellschaft mbH	EU/2/16/200/006	Ca, Fe	Niet van toepassing
Cepedex 0,5 mg/ml	Oplossing voor injectie	CP Pharma Handelsgesellschaft mbH	EU/2/16/200/007	Ca, Fe	Niet van toepassing
Cephacare Flavour 250 mg	Tablet	Animalcare Ltd	BE-V332236	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Cephacare Flavour 50 mg	Tablet	Animalcare Ltd	BE-V332227	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Cephacare Flavour 500 mg	Tablet	Animalcare Ltd	BE-V332245	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Ceporex 250 mg	Filmomhulde tablet	Intervet International BV	BE-V139036	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Ceporex 250 mg	Filmomhulde tablet	Intervet International BV	BE-V313905	Ca	Niet van toepassing.
Ceporex 50 mg	Filmomhulde tablet	Intervet International BV	BE-V139045	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Ceporex 50 mg	Filmomhulde tablet	Intervet International BV	BE-V314745	Ca	Niet van toepassing.
Ceporex Druppels 174,5 mg/g	Granulaat voor orale suspensie	Intervet International BV	BE-V154445	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Ceporex Injectie 180 mg/ml	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V142965	Bo, Ca, Fe	Runderen : Melk: nul dagen. Vlees: 19 dagen. Dieren bestemd voor menselijke consumptie mogen niet tijdens de behandeling geslacht worden.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Ceporex Injectie 180 mg/ml	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V404494	Bo, Ca, Fe	Runderen: Melk: nul dagen Vlees: 19 dagen Dieren bestemd voor menselijke consumptie mogen niet tijdens de behandeling geslacht worden.
Cepravin Dry Cow 250 mg	Suspensie voor intramammair gebruik	Intervet International BV	BE-V133323	Bo	Vlees: 0 dagen. Melk: bij een droogstand van tenminste 54 dagen is er een wachttijd van 96 uren (4 dagen). Bij een kortere droogstand bedraagt de wachttijd 54 dagen plus 96 uur na behandeling (58 dagen).
Cerenia 10 mg/ml	Oplossing voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/06/062/005	Ca	Niet van toepassing.
Cerenia 16 mg	Tablet	Zoetis Belgium SA	EU/2/06/062/001	Ca	Niet van toepassing.
Cerenia 160 mg	Tablet	Zoetis Belgium SA	EU/2/06/062/004	Ca	Niet van toepassing.
Cerenia 24 mg	Tablet	Zoetis Belgium SA	EU/2/06/062/002	Ca	Niet van toepassing.
Cerenia 60 mg	Tablet	Zoetis Belgium SA	EU/2/06/062/003	Ca	Niet van toepassing.
Certifect 134 mg - 120,6 mg - 160 mg	Spot-on oplossing	Merial	EU/2/11/125/002	Ca	Niet van toepassing.
Certifect 134 mg - 120,6 mg - 160 mg	Spot-on oplossing	Merial	EU/2/11/125/006	Ca	Niet van toepassing.
Certifect 268 mg - 241,2 mg - 320 mg	Spot-on oplossing	Merial	EU/2/11/125/003	Ca	Niet van toepassing.
Certifect 268 mg - 241,2 mg - 320 mg	Spot-on oplossing	Merial	EU/2/11/125/007	Ca	Niet van toepassing.
Certifect 402 mg - 361,8 mg - 480 mg	Spot-on oplossing	Merial	EU/2/11/125/004	Ca	Niet van toepassing.
Certifect 402 mg - 361,8 mg - 480 mg	Spot-on oplossing	Merial	EU/2/11/125/008	Ca	Niet van toepassing.
Certifect 67 mg - 60,3 mg - 80 mg	Spot-on oplossing	Merial	EU/2/11/125/001	Ca	Niet van toepassing.
Certifect 67 mg - 60,3 mg - 80 mg	Spot-on oplossing	Merial	EU/2/11/125/005	Ca	Niet van toepassing.
Cestem Smakelijke Tabletten voor grote honden 525 mg - 175 mg - 175 mg	Tablet	Ceva Sante Animale NV	BE-V372057	Ca	Niet van toepassing
Cestem Smakelijke Tabletten voor middelgrote en kleine honden 150 mg - 50 mg - 50 mg	Tablet	Ceva Sante Animale NV	BE-V372041	Ca	Niet van toepassing
Cevac IBird	Lyofilisaat voor suspensie	Ceva Sante Animale NV	BE-V441664	Av	Nul dagen.
Cevac Mass L	Lyofilisaat voor suspensie voor oculonasaal gebruik	Ceva Sante Animale NV	BE-V499173	Av	Nul dagen.
Cevac MD HVT	Suspensie en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Ceva Sante Animale NV	BE-V508960	Av	Nul dagen.



Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Cevac MD HVT	Suspensie en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Ceva Sante Animale NV	BE-V508977	Av	Nul dagen.
Cevac Meta L	Lyofilisaat voor suspensie	Ceva Sante Animale NV	BE-V502746	Av	Nul dagen
Cevaxel 50 mg/ml	Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie	Ceva Sante Animale NV	BE-V325647	Bo, Su	(orgaan)Vlees: Runderen: 2 dagen. Varkens: 2 dagen. Melk: nul dagen.
Cevaxel-RTU 50 mg/ml	Suspensie voor injectie	Ceva Sante Animale NV	BE-V387134	Bo, Su	Rund: (orgaan)Vlees: 8 dagen. Melk: nul uren.  Varken: (orgaan)Vlees: 5 dagen.
Cevazuril 50 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Ceva Sante Animale NV	BE-V368471	Bo, Su	(Orgaan)vlees: Varkens (biggen): 77 dagen. Runderen (kalveren): 63 dagen. Niet voor gebruik bij melkgevende dieren die melk voor humane consumptie produceren.
Chanazone 1 g	Poeder voor oraal gebruik	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	BE-V504062	Eq	Niet toegestaan voor gebruik bij paarden die voor humane consumptie bestemd zijn. Behandelde paarden mogen nooit worden geslacht voor humane consumptie. Het paard moet worden verklaard als niet bestemd voor humane consumptie onder de nationale paardenspoortwetgeving.
Chloromed (Calves) 150 mg/g	Poeder voor oraal gebruik	Univet Ltd	BE-V355616	Bo	Kalveren: (Orgaan)vlees: 10 dagen Melk: Het product is gecontra-indiceerd voor gebruik bij volwassen herkauwers en melkkoeien en dient daarom niet te worden gebruikt bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren.
Chlortetra Spray 5.000.000 IU	Huidspray, poeder	Eurovet Animal Health BV	BE-V132605	Bo, Ca, Fe, Ov	(Orgaan)vlees: nul dagen Melk: nul dagen CHLORTETRA-SPRAY niet gebruiken op de spenen van melkgevende dieren waarvan de melk bestemd is voor menselijke consumptie.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Chlorure de Sodium 0,9 g/100 ml B. Braun Vet Care	Oplossing voor infusie	B.Braun Melsungen AG	BE-V444202	Bo, Ca, Capr, Eq, Fe, Ov, Su	(Orgaan)vlees: nul dagen
Chorulon 1500 IU	Lyofilisaat en oplosmiddel voor oplossing voor injectie	Intervet International BV	BE-V059315	Bo, Ca, Eq	Rund: vlees en afval: 0 dagen. Rund: melk: 0 dagen. Paard: vlees en afval: 0 dagen.
Chronopil 2 mg/ml	Tablet	Ceva Sante Animale NV	BE-V176303	Fe	Niet van toepassing.
CIDR 1,38 g	Hulpmiddel voor vaginaal gebruik	Zoetis Belgium SA	BE-V309032	Bo	Vlees: nul dagen Melk: nul dagen Gedurende de behandeling kan de melk gebruikt worden voor menselijke consumptie.
Cimalgex 30 mg	Tablet	Vetoquinol SA	EU/2/10/119/005	Ca	Niet van toepassing.
Cimalgex 30 mg	Tablet	Vetoquinol SA	EU/2/10/119/006	Ca	Niet van toepassing.
Cimalgex 30 mg	Tablet	Vetoquinol SA	EU/2/10/119/007	Ca	Niet van toepassing.
Cimalgex 30 mg	Tablet	Vetoquinol SA	EU/2/10/119/008	Ca	Niet van toepassing.
Cimalgex 8 mg	Tablet	Vetoquinol SA	EU/2/10/119/001	Ca	Niet van toepassing.
Cimalgex 8 mg	Tablet	Vetoquinol SA	EU/2/10/119/002	Ca	Niet van toepassing.
Cimalgex 8 mg	Tablet	Vetoquinol SA	EU/2/10/119/003	Ca	Niet van toepassing.
Cimalgex 8 mg	Tablet	Vetoquinol SA	EU/2/10/119/004	Ca	Niet van toepassing.
Cimalgex 80 mg	Tablet	Vetoquinol SA	EU/2/10/119/009	Ca	Niet van toepassing.
Cimalgex 80 mg	Tablet	Vetoquinol SA	EU/2/10/119/010	Ca	Niet van toepassing.
Cimalgex 80 mg	Tablet	Vetoquinol SA	EU/2/10/119/011	Ca	Niet van toepassing.
Cimalgex 80 mg	Tablet	Vetoquinol SA	EU/2/10/119/012	Ca	Niet van toepassing.
Cirbloc	Emulsie voor injectie	Ceva Sante Animale NV	BE-V508622	Su	Nul dagen.
Circovac	Emulsie en suspensie voor emulsie voor injectie	CEVA-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd	EU/2/07/075/005	Su	Nul dagen.
Circovac	Emulsie en suspensie voor emulsie voor injectie	CEVA-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd	EU/2/07/075/006	Su	Nul dagen.
Circovac	Emulsie en suspensie voor emulsie voor injectie	CEVA-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd	EU/2/07/075/001	Su	Nul dagen.
Circovac	Emulsie en suspensie voor emulsie voor injectie	CEVA-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd	EU/2/07/075/002	Su	Nul dagen.
Circovac	Emulsie en suspensie voor emulsie voor injectie	CEVA-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd	EU/2/07/075/003	Su	Nul dagen.
Circovac	Emulsie en suspensie voor emulsie voor injectie	CEVA-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd	EU/2/07/075/004	Su	Nul dagen.
Citroxy 50 %	Poeder voor drank	Dopharma Research BV	BE-V218687	Su	(orgaan)vlees: 15 dagen.
Clamoxyl 200 mg	Tablet	Zoetis Belgium SA	BE-V120757	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Clavaseptin 250 mg	Tablet	Vetoquinol NV	BE-V274163	Ca	Niet van toepassing.
Clavaseptin 50 mg	Tablet	Vetoquinol NV	BE-V274172	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Clavaseptin 500 mg	Tablet	Vetoquinol NV	BE-V274197	Ca	Niet van toepassing.
Clavaseptin 62,5 mg	Tablet	Vetoquinol NV	BE-V434935	Ca, Fe	Niet van toepassing.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Clavobay 250 mg	Tablet	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V378664	Ca	Niet van toepassing
Clavobay 250 mg	Tablet	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V273637	Ca	Niet van toepassing.
Clavobay 50 mg	Tablet	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V313923	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Clavobay 50 mg	Tablet	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V273621	Ca	Niet van toepassing.
Clavobay Smakelijke Tabletten 500 mg	Tablet	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V361943	Ca	Niet van toepassing.
Clavubactin 250 mg - 62,5 mg	Tablet	Le Vet BV	BE-V261073	Ca	Niet van toepassing.
Clavubactin 50 mg - 12,5 mg	Tablet	Le Vet BV	BE-V261064	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Clavubactin 500 mg - 125 mg	Tablet	Le Vet BV	BE-V261082	Ca	Niet van toepassing.
Clinagel-Vet 3 mg/g	Ooggel	Ecuphar NV	BE-V243144	Ca	Niet van toepassing.
Clindabuc 200 200 mg	Tablet	Ceva Sante Animale NV	BE-V174876	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Clindamycine Kela 100 mg	Tablet	Kela (Laboratoria) / Kempisch Laboratorium NV	BE-V351687	Ca	Niet van toepassing
Clindamycine Kela 200 mg	Tablet	Kela (Laboratoria) / Kempisch Laboratorium NV	BE-V303572	Ca	Niet van toepassing.
Clindaseptin 25 mg/ml	Drank	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	BE-V416437	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Clindaseptin 25 mg/ml	Drank	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	BE-V434235	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Clomicalm 20 mg	Tablet	Novartis Tiergesundheit GmbH	EU/2/98/007/002	Ca	Niet van toepassing.
Clomicalm 5 mg	Tablet	Novartis Tiergesundheit GmbH	EU/2/98/007/001	Ca	Niet van toepassing.
Clomicalm 80 mg	Tablet	Novartis Tiergesundheit GmbH	EU/2/98/007/003	Ca	Niet van toepassing.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Closamectin 5 mg/ml - 200 mg/ml	Pour-on oplossing	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V390756	Bo	<p>Vlees en slachtafval: 28 dagen</p> <p>Niet toegelaten voor gebruik bij runderen die melk voor menselijke consumptie produceren inclusief tijdens de periode van droogstand. Niet gebruiken tijdens tweede helft van dracht bij vaarzen die melk voor menselijke consumptie produceren.</p> <p>Omwille van een significante waarschijnlijkheid van kruiscontaminatie bij niet-behandelde dieren ten gevolge van grooming (likken), moeten behandelde dieren apart gehouden worden van niet-behandelde dieren tijdens de wachttijd. Het niet volgen van deze aanbevelingen kan leiden tot residu overtredingen bij niet-</p>
Closamectin 5 mg/ml - 200 mg/ml	Pour-on oplossing	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V390765	Bo	<p>Vlees en slachtafval: 28 dagen</p> <p>Niet toegelaten voor gebruik bij runderen die melk voor menselijke consumptie produceren inclusief tijdens de periode van droogstand. Niet gebruiken tijdens tweede helft van dracht bij vaarzen die melk voor menselijke consumptie produceren.</p> <p>Omwille van een significante waarschijnlijkheid van kruiscontaminatie bij niet-behandelde dieren ten gevolge van grooming (likken), moeten behandelde dieren apart gehouden worden van niet-behandelde dieren tijdens de wachttijd. Het niet volgen van deze aanbevelingen kan leiden tot residu overtredingen bij niet-</p>

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Closamectin Solution for Injection for cattle and sheep 5 mg/ml - 125 mg/ml	Oplossing voor injectie	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V316391	Bo, Ov	Runderen: Vlees en afval: 49 dagen. Melk: Niet voor gebruik bij rundvee die melk voor menselijke consumptie produceren ook niet tijdens de droogstandsperiode. Niet gebruiken tijdens het laatste zwangerschapstrimester bij vaarzen die bestemd zijn om melk voor menselijke consumptie te produceren.  Schapen: Vlees en afval: 28 dagen Melk: Niet voor gebruik bij Muterschafe die melk voor menselijke consumptie produceren ook niet tijdens de droogstandsperiode. Niet gebruiken binnen 1 jaar voorafgaand aan het eerste lammeren bij ooiën die bestemd zijn om melk voor menselijke
Closamectin Solution for Injection for sheep 5 mg/ml - 125 mg/ml	Oplossing voor injectie	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V372906	Ov	Vlees en afval: 28 dagen Niet toegelaten voor gebruik bij ooiën die melk voor humane consumptie produceren, met inbegrip tijdens de droogstand. Niet gebruiken het jaar voorafgaand het eerste lammeren bij ooiën die melk voor humane consumptie produceren
Clostriporc A	Suspensie voor injectie	IDT Biologika GmbH	BE-V467911	Su	Nul dagen.
Clostriporc A	Suspensie voor injectie	IDT Biologika GmbH	BE-V467920	Su	Nul dagen.
Clynav	Oplossing voor injectie	Elanco Europe Ltd	EU/2/16/197/001	Ps	Nul graaddagen
Cobactan 2,5 %	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V198484	Bo, Su	Rund: vlees: 5 dagen, melk: 24 uur. Varken: vlees: 3 dagen.
Cobactan 4,5 %	Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie	Intervet International BV	BE-V286185	Bo, Eq	Paard: Vlees: 4 dagen Niet toedienen aan lacterende merries die melk produceren voor humane consumptie. Rund: Vlees: 2 dagen Melk: 36 u (3 melkmalen).

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Cobactan LA voor runderen 7,5 %	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V290884	Bo	Runderen (vlees en atval): 13 dagen. Niet gebruiken bij melkkoeien die melk produceren voor humane consumptie (gedurende lactatie- of droogzetperiode). Niet gebruiken binnen de twee maanden voor de eerste kalving van vaarzen, bestemd voor de productie van melk voor humane consumptie
Cobactan LA voor varkens 7,50%	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V426124	Su	Varkens (vlees en slachtafval): 7 dagen
Cobactan LC 75 mg/injector	Zalf voor intramammair gebruik	Intervet International BV	BE-V198527	Bo	Vlees: 4 dagen. Melk: 5 dagen (120 uren).
Coccibal 200 mg/ml	Oplossing voor gebruik in drinkwater	S.P. Veterinaria SA	BE-V418521	Av	Kippen (vleeskippen, kuikens, legkippen, fokkippen): Vlees: nul dagen Eieren: nul dagen  Kalkoenen: Vlees: nul dagen.
Coditane 5 %	Concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik	Kela (Laboratoria) / Kempisch Laboratorium NV	BE-V408956	Bo, Ca	(Orgaan)vlees:nul dagen. Melk:nul dagen.
Codiverm 50 mg/ml	Oplossing voor injectie	Kela (Laboratoria) / Kempisch Laboratorium NV	BE-V129787	Su	Vlees en organen: 18 dagen.
Codivit AD3E	Drank	Kela (Laboratoria) / Kempisch Laboratorium NV	BE-V107091	Bo, Su	0 dagen.
Coglapix	Suspensie voor injectie	Ceva Sante Animale NV	BE-V484773	Su	Nul dagen.
Coldostin 4.800.000 UI/g	Poeder voor toediening in het drinkwater/in de melk	Dopharma Research BV	BE-V504346	Av, Bo, Ov, Su	Runderen (kalveren) en schapen (lammeren):(Orgaan)vlees:1 dag. Melk: niet toegestaan voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren. Varkens:(Orgaan)vlees: 1 dag.  Kippen en kalkoenen:(Orgaan)vlees: 1 dag. Eieren: nul dagen

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Coliplus 2 MIU/ml	Concentraat voor oplossing voor gebruik in drinkwater	Divasa-Farmavic SA	BE-V360184	Av, Bo, Ov, Su	Kalveren, lammeren, varkens: (Orgaan)vlees: 1 dag Kippen: (Orgaan)vlees: 1 dag Eieren: Nul dagen Niet toegestaan voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren
Coliprotec F4	Lyofilisaat voor suspensie voor oraal gebruik	Prevtec Microbia GmbH	EU/2/14/180/001	Su	Nul dagen.
Coliprotec F4	Lyofilisaat voor suspensie voor oraal gebruik	Prevtec Microbia GmbH	EU/2/14/180/002	Su	Nul dagen.
Coliprotec F4	Lyofilisaat voor suspensie voor oraal gebruik	Prevtec Microbia GmbH	EU/2/14/180/003	Su	Nul dagen.
Coliprotec F4/F18	Lyofilisaat voor suspensie voor oraal gebruik	Prevtec Microbia GmbH	EU/2/16/202/001	Su	Nul dagen.
Coliprotec F4/F18	Lyofilisaat voor suspensie voor oraal gebruik	Prevtec Microbia GmbH	EU/2/16/202/002	Su	Nul dagen.
Coliprotec F4/F18	Lyofilisaat voor suspensie voor oraal gebruik	Prevtec Microbia GmbH	EU/2/16/202/003	Su	Nul dagen.
Colistimax 1200 1,2 MIU/g	Poeder voor drank	Kela (Laboratoria) / Kempisch Laboratorium NV	BE-V230334	Bo, Su	Kalf: 1 dag Big: 1 dag
Colistine Eurovet 400.000 IU/ml	Oplossing voor gebruik in het drinkwater/in de melk	Dechra Veterinary Products NV	BE-V204127	Bo, Su	Kalf: (Orgaan)vlees: 7 dagen Varken: (Orgaan)vlees: 2 dagen.
Colistine Sulfaat 1 MIO IU/ml	Oplossing voor injectie	VMD NV	BE-V134391	Bo, Su	Biggen en kalveren: (orgaan)vlees: 2 weken. Runderen: (orgaan)vlees: 2 weken. Melk: 2 weken.
Colivet Bolus 150 mg	Tablet	Prodivet Pharmaceuticals SA	BE-V364612	Bo	Kalveren: Vlees en afval: 3 dagen na het einde van de behandeling.
Colivet Quick Pump 8 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Prodivet Pharmaceuticals SA	BE-V368085	Su	Vlees en afval: 3 dagen na het einde van de behandeling.
ColiVet S	Oplossing voor injectie	Prodivet Pharmaceuticals SA	BE-V111483	Su	Biggen: vlees en afval: 21 dagen na het einde van de behandeling.
Colivet SF 500 500000 IU/ml	Oplossing voor injectie	Prodivet Pharmaceuticals SA	BE-V496577	Bo, Su	Kalveren : (Orgaan)vlees: 26 dagen na het einde van de behandeling. Varkens : (Orgaan)vlees: 21 dagen na het einde van de behandeling.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Colixyme 22,5 MIU/g	Poeder voor gebruik in drinkwater	Andersen SA	BE-V498657	Av, Bo, Su	Kalveren en varkens (Orgaan)vlees: 1 dag Kippen en kalkoenen (Orgaan)vlees: 1 dag Eieren: nul dagen
Collier Propoxur Halsband 3854 mg	Halsband	Bayer NV	BE-V131993	Ca	Niet van toepassing.
Collier-Propoxur-Halsband 1145 mg	Halsband	Bayer NV	BE-V132002	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Colmyc 100 mg/ml	Oplossing voor injectie	S.P. Veterinaria SA	BE-V375654	Bo, Su	Rund: Subcutane injectie (Orgaan) Vlees: 14 dagen Melk: 96 uren Varkens: Intramusculaire injectie (Orgaan) Vlees: 10 dagen
Colombovac PMV	Suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	BE-V133655	Co	0 dagen.
Colombovac PMV/POX	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	BE-V176741	Co	0 dagen.
Columba	Emulsie voor injectie	Pharmagal Bio (Sk) Spol Sro	BE-V330522	Co	Nul dagen.
Comfortan 10 mg/ml	Oplossing voor injectie	Eurovet Animal Health BV	BE-V391185	Ca	Niet van toepassing.
Comfortis 1040 mg	Kauwtablet	Eli Lilly And Company Ltd	EU/2/10/115/014	Ca	Niet van toepassing.
Comfortis 1040 mg	Kauwtablet	Eli Lilly And Company Ltd	EU/2/10/115/007	Ca	Niet van toepassing.
Comfortis 140 mg	Kauwtablet	Eli Lilly And Company Ltd	EU/2/10/115/018	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Comfortis 140 mg	Kauwtablet	Eli Lilly And Company Ltd	EU/2/10/115/019	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Comfortis 1620 mg	Kauwtablet	Eli Lilly And Company Ltd	EU/2/10/115/015	Ca	Niet van toepassing.
Comfortis 1620 mg	Kauwtablet	Eli Lilly And Company Ltd	EU/2/10/115/009	Ca	Niet van toepassing.
Comfortis 180 mg	Kauwtablet	Eli Lilly And Company Ltd	EU/2/10/115/020	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Comfortis 180 mg	Kauwtablet	Eli Lilly And Company Ltd	EU/2/10/115/021	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Comfortis 270 mg	Kauwtablet	Eli Lilly And Company Ltd	EU/2/10/115/011	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Comfortis 270 mg	Kauwtablet	Eli Lilly And Company Ltd	EU/2/10/115/001	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Comfortis 425 mg	Kauwtablet	Eli Lilly And Company Ltd	EU/2/10/115/012	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Comfortis 425 mg	Kauwtablet	Eli Lilly And Company Ltd	EU/2/10/115/003	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Comfortis 665 mg	Kauwtablet	Eli Lilly And Company Ltd	EU/2/10/115/013	Ca	Niet van toepassing.
Comfortis 665 mg	Kauwtablet	Eli Lilly And Company Ltd	EU/2/10/115/005	Ca	Niet van toepassing.
Comfortis 90 mg	Kauwtablet	Eli Lilly And Company Ltd	EU/2/10/115/016	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Comfortis 90 mg	Kauwtablet	Eli Lilly And Company Ltd	EU/2/10/115/017	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Contacera 15 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Zoetis Belgium SA	EU/2/12/144/005	Eq	(Orgaan)vlees: 3 dagen Niet toegelaten voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.
Contacera 15 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Zoetis Belgium SA	EU/2/12/144/006	Eq	(Orgaan)vlees: 3 dagen Niet toegelaten voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.



Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Contacera 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/12/144/001	Bo, Eq, Su	Rundvee: (Orgaan)vlees: 15 dagen - Melk: 5 dagen Varkens: (Orgaan)vlees: 5 dagen Paarden: (Orgaan)vlees: 5 dagen Niet toegestaan bij paarden die melk voor menselijke consumptie produceren.
Contacera 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/12/144/002	Bo, Eq, Su	Rundvee: (Orgaan)vlees: 15 dagen - Melk: 5 dagen Varkens: (Orgaan)vlees: 5 dagen Paarden: (Orgaan)vlees: 5 dagen Niet toegestaan bij paarden die melk voor menselijke consumptie produceren.
Contacera 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/12/144/003	Bo, Eq, Su	Rundvee: (Orgaan)vlees: 15 dagen - Melk: 5 dagen Varkens: (Orgaan)vlees: 5 dagen Paarden: (Orgaan)vlees: 5 dagen Niet toegestaan bij paarden die melk voor menselijke consumptie produceren.
Contacera 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/12/144/004	Bo, Eq, Su	Rundvee: (Orgaan)vlees: 15 dagen - Melk: 5 dagen Varkens: (Orgaan)vlees: 5 dagen Paarden: (Orgaan)vlees: 5 dagen Niet toegestaan bij paarden die melk voor menselijke consumptie produceren.
Contralac 0,5 0,50 mg	Tablet	Virbac SA	BE-V166923	Ca	Niet van toepassing.
Contralac 2 2 mg	Tablet	Virbac SA	BE-V166932	Ca	Niet van toepassing.
Convenia 80 mg/ml	Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/06/059/001	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Convenia 80 mg/ml	Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/06/059/002	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Cortavance 0,584 mg/ml	Huidspray, oplossing	Virbac SA	EU/2/06/069/001	Ca	Niet van toepassing.
Cosumix Plus 100 mg/g - 20 mg/g	Poeder voor oraal gebruik	VMD NV	BE-V127154	Av	Vlees :7 dagen. Eieren: Niet toedienen aan legkippen waarvan de eieren bestemd zijn voor humane consumptie.
Covexin 10	Suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	BE-V265894	Bo, Ov	Nul dagen.
Coxevac 72 QF Unit	Suspensie voor injectie	Ceva Santé Animale	EU/2/10/110/001	Bo, Capr	Vlees en melk: nul dagen.
Coxevac 72 QF Unit	Suspensie voor injectie	Ceva Santé Animale	EU/2/10/110/002	Bo, Capr	Vlees en melk: nul dagen.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Coxi Plus 1000 mg	Poeder voor gebruik in drinkwater	Oropharma NV	BE-V149956	Co	COXI PLUS is alleen bestemd voor duiven, die niet voor humane consumptie bedoeld zijn.
Coxi Plus 250 mg/g	Poeder voor gebruik in drinkwater	Oropharma NV	BE-V201381	Co	COXI PLUS is alleen bestemd voor duiven, die niet voor humane consumptie bedoeld zijn.
Coxofen 100 mg/ml	Oplossing voor injectie	Vetpharma Animal Health SL	BE-V410252	Bo, Eq, Su	(Orgaan)vlees: 4 dagen Melk (Rund): nul uur Niet voor gebruik bij merries die melk voor humane consumptie produceren.
Credelio for dogs (>11-22 kg) 450 mg	Kauwtablet	Elanco Europe Ltd	EU/2/17/206/010	Ca	Niet van toepassing.
Credelio for dogs (>11-22 kg) 450 mg	Kauwtablet	Elanco Europe Ltd	EU/2/17/206/011	Ca	Niet van toepassing.
Credelio for dogs (>11-22 kg) 450 mg	Kauwtablet	Elanco Europe Ltd	EU/2/17/206/012	Ca	Niet van toepassing.
Credelio for dogs (>2.5-5.5 kg) 112 mg	Kauwtablet	Elanco Europe Ltd	EU/2/17/206/004	Ca	Niet van toepassing.
Credelio for dogs (>2.5-5.5 kg) 112 mg	Kauwtablet	Elanco Europe Ltd	EU/2/17/206/005	Ca	Niet van toepassing.
Credelio for dogs (>2.5-5.5 kg) 112 mg	Kauwtablet	Elanco Europe Ltd	EU/2/17/206/006	Ca	Niet van toepassing.
Credelio for dogs (>22-45 kg) 900 mg	Kauwtablet	Elanco Europe Ltd	EU/2/17/206/013	Ca	Niet van toepassing.
Credelio for dogs (>22-45 kg) 900 mg	Kauwtablet	Elanco Europe Ltd	EU/2/17/206/014	Ca	Niet van toepassing.
Credelio for dogs (>22-45 kg) 900 mg	Kauwtablet	Elanco Europe Ltd	EU/2/17/206/015	Ca	Niet van toepassing.
Credelio for dogs (>5.5-11 kg) 225 mg	Kauwtablet	Elanco Europe Ltd	EU/2/17/206/007	Ca	Niet van toepassing.
Credelio for dogs (>5.5-11 kg) 225 mg	Kauwtablet	Elanco Europe Ltd	EU/2/17/206/008	Ca	Niet van toepassing.
Credelio for dogs (>5.5-11 kg) 225 mg	Kauwtablet	Elanco Europe Ltd	EU/2/17/206/009	Ca	Niet van toepassing.
Credelio for dogs (1.3–2.5 kg) 56 mg	Kauwtablet	Elanco Europe Ltd	EU/2/17/206/001	Ca	Niet van toepassing.
Credelio for dogs (1.3–2.5 kg) 56 mg	Kauwtablet	Elanco Europe Ltd	EU/2/17/206/002	Ca	Niet van toepassing.
Credelio for dogs (1.3–2.5 kg) 56 mg	Kauwtablet	Elanco Europe Ltd	EU/2/17/206/003	Ca	Niet van toepassing.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Cronyxin 50 mg/ml	Oplossing voor injectie	Cross Vetpharm Group	BE-V240624	Bo, Eq, Su	(Orgaan)vlees: Rund: 10 dagen Paard: 28 dagen Varken: 24 dagen  Melk: Rund: 48 uur Niet gebruiken bij merries die melk leveren voor humane consumptie.
Cyclavance 100 mg/ml	Drank	Virbac SA	BE-V467484	Ca	Niet van toepassing.
Cyclavance 100 mg/ml	Drank	Virbac SA	BE-V467493	Ca	Niet van toepassing.
Cyclix 250 µg/ml Solution Injectable pour bovins	Oplossing voor injectie	Virbac SA	BE-V279203	Bo	Rund: vlees en afval: 2 d. melk: 0 d.
Cyclix Porcine	Oplossing voor injectie	Virbac SA	BE-V279212	Su	Varken: vlees en afval: 2 d.
Cyclosol 200 Long Acting 200 mg/ml	Oplossing voor injectie	Dechra Veterinary Products NV	BE-V127407	Bo, Su	Vlees : Varken: 28 dagen. Rund: 46 dagen. Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren.
Cyclospray	Huidspray, suspensie	Dechra Veterinary Products NV	BE-V211285	Bo, Ov, Su	Vlees en slachtafval: 0 dagen. Melk: 0 dagen.
Cyclospray	Huidspray, suspensie	Dechra Veterinary Products NV	BE-V369704	Bo, Ov, Su	Vlees en slachtafval: 0 dagen, Melk: 0 dagen.
Cydectin 0,1 %	Drank	Zoetis Belgium SA	BE-V463182	Ov	Vlees en slachtafval: 14 dagen Melk: 5 dagen.
Cydectin 0,1 %	Drank	Zoetis Belgium SA	BE-V181124	Ov	Vlees en slachtafval: 14 dagen. Melk: 5 dagen.
Cydectin 0,5 % 5 %	Pour-on oplossing	Wirtz Farma BV	1652PI0012F020	Bo	Vlees en slachtafval: 14 dagen. Melk: 0 dagen.
Cydectin 0,5 % Pour-on voor rundvee	Pour-on oplossing	Zoetis Belgium SA	BE-V185841	Bo	Vlees en slachtafval: 14 dagen. Melk: 0 dagen.
Cydectin 0.5% 0,5 %	Pour-on oplossing	Wirtz Farma BV	1652PI0006F020	Bo	Vlees en slachtafval:14 dagen. Melk:0 dagen
Cydectin 0.5% 0,5 %	Pour-on oplossing	Wirtz Farma BV	1652PI0007F020	Bo	Vlees en slachtafval:14 dagen. Melk:0 dagen
Cydectin 1%	Oplossing voor injectie	Zoetis Belgium SA	BE-V171017	Bo	Vlees en slachtafval: 65 dagen. Melk: Gebruik niet toegestaan bij runderen die melk produceren voor humaan of industrieel gebruik of gedurende 60 dagen voor kalven.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Cydectin 1% 10 mg/ml	Oplossing voor injectie	Wirtz Farma BV	1652PI0009F012	Bo	(Orgaan)vlees: 65 dagen. Melk: Niet toegelaten voor gebruik bij runderen die melk voor menselijke consumptie of industriële doeleinden produceren of binnen 60 dagen voor de partus.
Cydectin 1% 10 mg/ml	Oplossing voor injectie	Wirtz Farma BV	1652PI0010F012	Bo	(Orgaan)vlees: 65 dagen. Melk: Niet toegelaten voor gebruik bij runderen die melk voor menselijke consumptie of industriële doeleinden produceren of binnen 60 dagen voor de partus.
Cydectin 1% 10 mg/ml	Oplossing voor injectie	Wirtz Farma BV	1652PI0011F012	Bo	(Orgaan)vlees: 65 dagen. Melk: Niet toegelaten voor gebruik bij runderen die melk voor menselijke consumptie of industriële doeleinden produceren of binnen 60 dagen voor de partus.
Cydectin 10 % LA	Oplossing voor injectie	Zoetis Belgium SA	BE-V275563	Bo	Vlees en slachtafval: 108 dagen. Melk: Gebruik niet toegestaan bij runderen die melk produceren voor humaan of industrieel gebruik of gedurende 80 dagen voor het kalven. De wachttijd is enkel gebaseerd op een éénmalige injectie op de plaats van injectie in het oor.
Cydectin Triclamox 1 mg/ml - 50 mg/ml	Drank	Zoetis Belgium SA	BE-V380886	Ov	(Orgaan)vlees: 31 dagen Melk: Niet toedienen aan schapen die melk produceren voor menselijke consumptie, ook niet tijdens de droogstand. Niet gebruiken 1 jaar voorafgaand aan het eerste lammeren bij oaien die bestemd zijn voor de productie van melk voor menselijke consumptie.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Cylectin Triclamox 5 mg/ml - 200 mg/ml	Pour-on oplossing	Zoetis Belgium SA	BE-V412912	Bo	(Orgaan)vlees: 143 dagen Melk: Niet toegelaten voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren. Omwille van een significante waarschijnlijkheid van kruiscontaminatie bij niet-behandelde dieren ten gevolge van grooming (likken), moeten behandelde dieren apart gehouden worden van niet-behandelde dieren tijdens de wachttijd. Het niet volgen van deze aanbevelingen kan leiden tot residu overtredingen bij niet-behandelde dieren.
Cytopoint 10 mg/ml	Oplossing voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/17/205/001	Ca	Niet van toepassing
Cytopoint 10 mg/ml	Oplossing voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/17/205/002	Ca	Niet van toepassing
Cytopoint 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/17/205/003	Ca	Niet van toepassing
Cytopoint 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/17/205/004	Ca	Niet van toepassing
Cytopoint 30 mg/ml	Oplossing voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/17/205/005	Ca	Niet van toepassing
Cytopoint 30 mg/ml	Oplossing voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/17/205/006	Ca	Niet van toepassing
Cytopoint 40 mg/ml	Oplossing voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/17/205/007	Ca	Niet van toepassing
Cytopoint 40 mg/ml	Oplossing voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/17/205/008	Ca	Niet van toepassing
CZV Tuberculine Bovine PPD	Oplossing voor injectie	Cz Veterinaria SA	BE-V401965	Bo	Nul dagen.
Dalmazin 75 µg/ml	Oplossing voor injectie	Fatro SpA	BE-V220367	Bo, Su	Melk: 0 dagen. (Orgaan)vlees: rund: 0 dagen , varken: 1 dag.
Dalmazin 75 µg/ml	Oplossing voor injectie	Fatro SpA	BE-V372276	Bo, Su	(Orgaan) Vlees: Runderen: nul dagen Varkens: 1 dag  Melk: nul dagen
Danilon Equidos 1,5 g	Granulaat	Ecuphar Veterinaria SL	BE-V421224	Eq	Niet voor gebruik bij dieren bestemd voor menselijke consumptie. Behandelde paarden mogen nooit worden geslacht voor menselijke consumptie. Het paard moet ongeschikt worden verklaard voor menselijke consumptie onder nationale paardennaspoortwetgeving.
Dectomax 10 mg/ml	Oplossing voor injectie	Eli Lilly Benelux NV	BE-V219965	Su	Vlees en slachtafval: 77 dagen.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Dectomax 5 mg/ml	Pour-on oplossing	Wirtz Farma BV	1652PI0013F020	Bo	Vlees en orgaanvlees: 35 dagen. Niet voor gebruik in dieren die melk voor humane consumptie produceren. Niet gebruiken in drachtige koeien of vaarzen, die bestemd zijn voor productie van melk voor humane consumptie binnen 2 maanden <u>voor de verwachte partus.</u>
Dectomax 5 mg/ml	Pour-on oplossing	Eli Lilly Benelux NV	BE-V192202	Bo	Vlees en orgaanvlees: 35 dagen. Niet voor gebruik in dieren die melk voor humane consumptie produceren. Niet gebruiken in drachtige koeien of vaarzen, die bestemd zijn voor productie van melk voor humane consumptie binnen 2 maanden <u>voor de verwachte partus.</u>
Dectomax 5 mg/ml	Pour-on oplossing	Wirtz Farma BV	1652PI0008F020	Bo	Vlees en orgaanvlees: 35 dagen. Niet voor gebruik in dieren die melk voor humane consumptie produceren. Niet gebruiken in drachtige koeien of vaarzen, die bestemd zijn voor productie van melk voor humane consumptie binnen 2 maanden <u>voor de verwachte partus.</u>
Dectomax 5 mg/ml	Pour-on oplossing	Wirtz Farma BV	1652PI0002F020	Bo	Vlees en orgaanvlees: 35 dagen. Niet voor gebruik in dieren die melk voor humane consumptie produceren. Niet gebruiken in drachtige koeien of vaarzen, die bestemd zijn voor productie van melk voor humane consumptie binnen 2 maanden <u>voor de verwachte partus.</u>

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Dectomax Oplossing voor Injectie 10 mg/ml	Oplossing voor injectie	Vaccifar BVBA	3090PI0018F012	Bo, Ov	<p>Runderen:                      (Orgaan) vlees: 70 dagen.                      Niet voor gebruik in dieren die melk voor humane consumptie produceren.                      Niet gebruiken in drachtige koeien of vaarzen, die bestemd zijn voor productie van melk voor humane consumptie binnen 2 maanden voor de verwachte partus.</p> <p>Schapen:                      (Orgaan) vlees: 70 dagen.                      Niet voor gebruik in lacterende dieren die melk voor humane consumptie produceren.                      Niet gebruiken in drachtige ooien, die bestemd zijn voor productie van melk voor humane consumptie binnen 70 dagen voor de verwachte partus.</p>
Dectomax Oplossing voor Injectie 10 mg/ml	Oplossing voor injectie	Eli Lilly Benelux NV	BE-V172365	Bo, Ov	<p>Runderen:                      (Orgaan)vlees: 70 dagen                      Niet voor gebruik in dieren die melk voor humane consumptie produceren.                      Niet gebruiken in drachtige koeien of vaarzen, die bestemd zijn voor productie van melk voor humane consumptie binnen 2 maanden voor de verwachte partus.</p>

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Dectomax Oplossing voor Injectie 10 mg/ml	Oplossing voor injectie	Wirtz Farma BV	1652PI0005F012	Bo, Ov	Runderen: (Orgaan) vlees: 70 dagen Niet voor gebruik in dieren die melk voor humane consumptie produceren. Niet gebruiken in drachtige koeien of vaarzen, die bestemd zijn voor productie van melk voor humane consumptie binnen 2 maanden voor de verwachte partus.  Schapen: (Orgaan) vlees: 70 dagen Niet voor gebruik in lacterende dieren die melk voor humane consumptie produceren. Niet gebruiken in drachtige oaien, die bestemd zijn voor productie van melk voor humane consumptie binnen 70 dagen voor de verwachte partus.
Dectospot 10 mg/ml	Pour-on oplossing	Cross Vetpharm Group	BE-V499182	Bo, Ov	Runderen (Orgaan)vlees – 18 dagen  Melk – nul uur  Schapen (Orgaan)vlees – 35 dagen  Melk – 24 uur.
Defendog 20 mg/ml	Oplossing voor cutaan gebruik	Virbac SA	BE-V175016	Ca	Niet van toepassing.
Deltanil 10 mg/ml	Pour-on oplossing	Virbac SA	BE-V466222	Bo, Ov	Rund: (Orgaan)vlees: 17 dagen Melk: 0 dagen Schaap: (Orgaan)vlees: 35 dagen Melk: 0 dagen
Deltanil 10 mg/ml	Pour-on oplossing	Virbac SA	BE-V466240	Bo, Ov	Rund: (Orgaan)vlees: 17 dagen Melk: 0 dagen Schaap: (Orgaan)vlees: 35 dagen Melk: 0 dagen
Deltanil 100 mg 10 mg/ml	Spot-on oplossing	Virbac SA	BE-V494693	Bo	(Orgaan)vlees: 17 dagen. Melk: 0 dagen.
Delvosteron 100 mg/ml	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V117381	Ca	Niet van toepassing.



Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Depositil 300 mg/ml	Suspensie voor injectie	Dechra Veterinary Products NV	BE-V023791	Bo, Ca, Fe, Ov, Su	Ienzij residucontrole anders heeft uitgewezen worden volgende wachttijden geadviseerd: Vlees Rund: 5 dagen. Schaap: 4 dagen. Varken: 5 dagen. Melk: (alleen rund): 11 dagen (264 uren). Niet toedienen aan schapen waarvan de melk bestemd is voor humane consumptie bestemd is
Dermanolon 1,77 mg/ml - 17,7 mg/ml	Huidspray, oplossing	Le Vet Beheer BV	BE-V503991	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Dermipred 10 mg	Tablet	Ceva Sante Animale NV	BE-V501760	Ca	Niet van toepassing.
Dermipred 10 mg	Tablet	Ceva Sante Animale NV	BE-V501777	Ca	Niet van toepassing.
Dermipred 20 mg	Tablet	Ceva Sante Animale NV	BE-V501786	Ca	Niet van toepassing.
Dermipred 20 mg	Tablet	Ceva Sante Animale NV	BE-V501795	Ca	Niet van toepassing.
Dermipred 5 mg	Tablet	Ceva Sante Animale NV	BE-V501742	Ca	Niet van toepassing.
Dermipred 5 mg	Tablet	Ceva Sante Animale NV	BE-V501751	Ca	Niet van toepassing.
Detogesic 10 mg/ml	Oplossing voor injectie	Vetcare Oy	BE-V494115	Eq	Orgaanvlees: 2 dagen. Melk: 12 uur
Detogesic 10 mg/ml	Oplossing voor injectie	Vetcare Oy	BE-V317186	Eq	Orgaanvlees: 2 dagen. Melk: 12 u.
Detonervin 10 mg/ml	Oplossing voor injectie	Le Vet BV	BE-V379181	Bo, Eq	Paarden, runderen: Vlees: 2 dagen Melk: 12 uur
Dexa 0,2 %	Oplossing voor injectie	Kela (Laboratoria) / Kempisch Laboratorium NV	BE-V177791	Bo	Rund: vlees: 21 dagen, melk: 84 uren (7 melkbeurten).
Dexafort	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V059437	Bo, Ca	Vlees: 63 dagen. Melk: 14 melkmalen.
Dexa-ject 2 mg/ml	Oplossing voor injectie	Dopharma Research BV	BE-V425126	Bo, Ca, Eq, Fe, Su	Rund: (orgaan)vlees: 8 dagen - Melk:72 uur Varken: (orgaan)vlees: 2 dagen Paard: (orgaan)vlees: 8 dagen Niet voor gebruik bij paarden die melk voor humane consumptie produceren.
Dexamethasone 0,5 % Kela	Suspensie voor injectie	Kela (Laboratoria) / Kempisch Laboratorium NV	BE-V105786	Ca	Niet van toepassing.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Dexashot 2 mg/ml	Oplossing voor injectie	Vet-Agro Multi-Trade Company sp.z.o.o	BE-V500311	Bo, Ca, Eq, Fe, Su	Runderen:(Orgaan)vlees: 8 dagen. Melk: 72 uur. Varkens:(Orgaan)vlees: 2 dagen. Paarden:(Orgaan)vlees: 8 dagen.  Niet toegestaan voor gebruik bij paarden die melk voor humane consumptie produceren.
Dexdomitor 0,1 mg/ml	Oplossing voor injectie	Orion Corporation	EU/2/02/033/003	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Dexdomitor 0,1 mg/ml	Oplossing voor injectie	Orion Corporation	EU/2/02/033/004	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Dexdomitor 0,5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Orion Corporation	EU/2/02/033/002	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Dexdomitor 0,5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Orion Corporation	EU/2/02/033/001	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Dexmopet 0,5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Vetpharma Animal Health SL	BE-V508462	Ca, Fe	Sans objet.
DFV Doxivet 200 mg/ml	Oplossing voor gebruik in drinkwater	Divasa-Farmavic SA	BE-V475297	Av, Su	varkens (Orgaan)vlees: 4 dagen Kippen (Orgaan)vlees: 3 dagen, bij een dosering van 10 mg/kg lichaamsgewicht gedurende 4 dagen. (Orgaan)vlees: 12 dagen, bij een dosering van 20 mg/kg lichaamsgewicht gedurende 4 dagen. Eieren: Niet voor gebruik bij legvogels die eieren voor humane consumptie produceren Niet gebruiken binnen 4 weken voor het begin van de leg

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

DFV Doxivet 500 mg/g	Poeder voor gebruik in drinkwater	Divasa-Farmavic SA	BE-V475306	Av, Su	Varkens (Orgaan-)vlees: 4 dagen Kippen (Orgaan)vlees: 3 dagen, bij een dosering van 10 mg/kg lichaamsgewicht gedurende 4 dagen. (Orgaan)vlees: 12 dagen, bij een dosering van 20 mg/kg lichaamsgewicht gedurende 4 dagen. Eieren: Niet voor gebruik bij legvogels die eieren voor humane consumptie produceren. Niet gebruiken binnen 4 weken voor het begin van de leg
Dilaterol 25 µg/ml	Siroop	Le Vet Beheer BV	BE-V432004	Eq	(Orgaan)vlees: 28 dagen Niet gebruiken bij lacterende dieren die melk voor menselijke consumptie produceren
Dimazon 50 mg/ml	Oplossing voor injectie	Intervet International BV	BE-V067444	Bo, Ca, Eq, Fe	Rund: slacht: 1 dag. Rund: melk: 1 dag. Paard: slacht: 1 dag.
Dinalgen 150 mg/ml	Oplossing voor injectie	Ecuphar Vetermaria SL	BE-V362853	Bo, Eq, Su	Runderen (Orgaan)vlees: 2 dagen Melk: Nul uur  Paarden: (Orgaan)vlees: 1 dag Melk: Niet toegestaan voor gebruik bij merries die melk voor menselijke consumptie produceren.  Varkens: (Orgaan)vlees: 3 dagen
Dinalgen 300 mg/ml	Drank	Ecuphar Vetermaria SL	BE-V347943	Bo, Su	(Orgaan)vlees: 1 dag
Dinolytic 5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Zoetis Belgium SA	BE-V094105	Bo, Eq, Su	Behandelde dieren bestemd voor vleesproductie: 0 dagen. Melk: 0 dagen.
Dipal Conc. 7,5 mg/g	Concentraat voor dipoplossing / Concentraat voor spray, oplossing	Delaval NV	BE-V341074	Bo	Vlees/melk: nul dagen.
Dofatrim-Ject 40 mg - 200 mg	Oplossing voor injectie	Dopharma Research BV	BE-V215555	Bo, Su	(Organ)vlees: 8 dagen. Melk: 2 dagen.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Dog Eczema	Emulsie voor cutaan gebruik	Kela (Laboratoria) / Kempisch Laboratorium NV	BE-V097377	Ca	Niet van toepassing.
Dogminth 16g 7,5 mg/g	Pasta voor oraal gebruik	Zoetis Belgium SA	BE-V164096	Ca	Niet van toepassing.
Dogminth 24g 7,5 mg/g	Pasta voor oraal gebruik	Zoetis Belgium SA	BE-V105506	Ca	Niet van toepassing.
Dokamox 100 mg/g	Premix voor geneesmiddelen voer	Ceva Sante Animale NV	BE-V377404	Su	(Orgaan) vlees: 5 dagen
Dokamox 80 %	Poeder voor toediening in het drinkwater/in de melk	Emdoka BVBA	BE-V199157	Av, Bo, Su	Vlees en organen: Kalf: 4 dagen Varken: 3 dagen Kippen: 1 dag Niet voor gebruik bij leghennen die eieren voor menselijke consumptie produceren.
Dolethal 200 mg/ml	Oplossing voor injectie	Vetoquinol NV	BE-V171692	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Dolocarp Flavour 100 mg	Kauwtablet	Animedica GmbH	BE-V425957	Ca	Niet van toepassing.
Dolocarp Flavour 20 mg	Kauwtablet	Animedica GmbH	BE-V425932	Ca	Niet van toepassing.
Dolocarp Flavour 50 mg	Kauwtablet	Animedica GmbH	BE-V425941	Ca	Niet van toepassing.
Dolorex 10 mg/ml	Oplossing voor injectie	Intervet International BV	BE-V295023	Ca, Eq, Fe	Paarden: vlees en afval: 0 dagen melk: 0 dagen.
Dolpac voor grote honden 500,70 mg - 124,85 mg - 125 mg	Tablet	Vetoquinol NV	BE-V305286	Ca	Niet van toepassing.
Dolpac voor kleine honden 40,06 mg - 9,99 mg - 10 mg	Tablet	Vetoquinol NV	BE-V305295	Ca	Niet van toepassing.
Dolpac voor middelgrote honden 200,28 mg - 49,94 mg - 50 mg	Tablet	Vetoquinol NV	BE-V305304	Ca	Niet van toepassing.
Dolthene 22,65 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Merial Belgium NV	BE-V164717	Ca	Niet van toepassing.
Domidine 10 mg/ml	Oplossing voor injectie	Eurovet Animal Health BV	BE-V292345	Bo, Eq	Paard (vlees): 2 dagen Paard (melk): 12 uur Rund (vlees): 2 dagen Rund (melk): 12 uur.
Domitor 1 mg/ml	Oplossing voor injectie	Orion Corporation	BE-V151742	Ca	Niet van toepassing.
Domosedan 10 mg/ml	Suspensie voor injectie	Orion Corporation	BE-V138074	Bo, Eq	Vlees: 24 uren. Melk: 0 dagen.
Domosedan Gel 7,6 mg/ml	Gel voor oromucosaal gebruik	Orion Corporation	BE-V361925	Eq	(Orgaan)vlees: nul dagen. Melk: nul dagen.
Doraflox 100 mg/ml	Oplossing voor injectie	Dopharma Research BV	BE-V392971	Bo, Su	Rund: Na intraveneuze injectie: Vlees en orgaanvlees: 5 dagen. Melk: 3 dagen. Na subcutane injectie: Vlees en orgaanvlees: 12 dagen. Melk: 4 dagen. Varken: Vlees en orgaanvlees: 13 dagen

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Doraflox 25 mg/ml	Drank	Vetpharma Animal Health SL	BE-V402595	Bo	(Orgaan)vlees: 11 dagen
Dorbene Vet 1 mg/ml	Oplossing voor injectie	Zoetis Belgium SA	BE-V308883	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Dovenix 250 mg/ml	Oplossing voor injectie	Merial Belgium NV	BE-V002816	Bo, Ov	(Orgaan)vlees: Runderen: 60 dagen. Schapen: 50 dagen.  Melk: Runderen: Niet goedgekeurd voor gebruik bij rundvee dat melk voor menselijke consumptie produceert, inclusief tijdens de droogstand. Niet gebruiken tijdens het laatste trimester van de dracht bij varzen die bestemd zijn voor de productie van melk voor menselijke consumptie. Schapen: Niet goedgekeurd voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren, inclusief tijdens de droogstand. Niet gebruiken binnen 1 jaar voorafgaand aan het eerste werpen bij dieren die bestemd zijn voor de productie van melk voor varkens:
Doxatib 500 mg/g	Poeder voor gebruik in drinkwater	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V501662	Av, Su	- (Orgaan)vlees: 4 dagen  Kippen: - (Orgaan)vlees: 3 dagen, bij een dosering van 10 mg/kg LG. - (Orgaan)vlees: 9 dagen, bij een dosering van 20 mg/kg LG. - Eieren: Niet toegestaan voor gebruik bij legvogels die bestemd zijn om eieren voor humane consumptie te produceren. Niet gebruiken binnen 4 weken vóór het begin van de leg

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Doxx-Sol 500 mg/g	Poeder voor toediening in het drinkwater/in de melk	Huvepharma NV	BE-V468826	Av, Bo, Su	(Orgaan)vlees: Kalveren: 7 dagen Varkens: 8 dagen Kippen: 5 dagen Niet voor gebruik bij legvogels die eieren voor menselijke consumptie produceren.
Doxybactin Vet 10 mg/ml	Druppels voor oraal gebruik, suspensie	Le Vet Beheer BV	BE-V136394	Ca, Fe	Niet gespecificeerd.
Doxycycline 75 % Kela 75%	Poeder voor oraal gebruik	Kela (Laboratoria) / Kempisch Laboratorium NV	BE-V198493	Su	5 dagen voor het slachten.
Doxylin 100 %	Poeder voor toediening in het drinkwater/in de melk	Dopharma Research BV	BE-V447137	Bo, Su	(Orgaan)vlees: Kalveren : 14 dagen. Varkens : 8 dagen.
Doxylin 100 %	Poeder voor toediening in het drinkwater/in de melk	Dopharma Research BV	BE-V447146	Bo, Su	(Orgaan)vlees: Kalveren : 14 dagen. Varkens : 8 dagen.
Doxylin 50 % WSP	Poeder voor drank	Dopharma Research BV	BE-V263916	Av, Bo, Su	Kalf: 14 dagen voor het slachten Varken: 8 dagen voor het slachten Pluimvee: 6 dagen voor het slachten Niet toedienen aan leghennen waarvan de eieren bestemd zijn voor menselijk consumptie.
Doxylin 50 % WSP	Poeder voor drank	Dopharma Research BV	BE-V435723	Av, Bo, Su	(Orgaan)vlees: Kalveren: 7 dagen Varkens: 8 dagen Kippen: 5 dagen Niet voor gebruik bij kippen die eieren voor humane consumptie produceren. Niet voor gebruik bij runderen die melk voor humane consumptie produceren.
Doxyprex 100 mg/g Premix	Premix voor gemedicineerd voer	Industrial Veterinaria SA	BE-V300982	Su	Vlees en slachtafval: 7 dagen.
Doxyral 10 % Premix 100 mg/g	Premix voor gemedicineerd voer	Emdoka BVBA	BE-V388245	Su	Vlees en slachtafval: 7 dagen.
Doxyral 50 %	Poeder voor toediening in het drinkwater/in de melk	Emdoka BVBA	BE-V216404	Bo, Su	Kalf: 10 dagen. Varken: 5 dagen.
Doxyral 50 %	Poeder voor toediening in het drinkwater/in de melk	Emdoka BVBA	BE-V316741	Bo, Su	Kalf: 10 dagen Varken: 5 dagen.
Doxyral 80 %	Poeder voor drank	Emdoka BVBA	BE-V288251	Bo, Su	Kalf: 10 dagen. Varken: 5 dagen.
Doxyveto 50 % Pulvis	Poeder voor toediening in het drinkwater/in de melk	VMD NV	BE-V176461	Bo, Su	Vlees: kalf: 12 dagen, big: 5 dagen.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Doxyveto 50 % Pulvis	Poeder voor toediening in het drinkwater/in de melk	VMD NV	BE-V320372	Bo, Su	Vlees Kalf: 12 dagen Big: 5 dagen.
Doxyveto-Citrix 500 mg/g	Poeder voor gebruik in drinkwater	VMD NV	BE-V509600	Av, Su	Vlees en slachtafval: Varkens: 9 dagen. Vleeskuikens: 6 dagen. Niet gebruiken bij kippen, in de legperiode, die (bestemd zijn om) eieren voor humane consumptie (te) produceren.
Doxyveto-Citrix 500 mg/g	Poeder voor gebruik in drinkwater	VMD NV	BE-V371935	Av, Su	(Orgaan) Vlees: Varkens: 9 dagen Vleeskuikens: 6 dagen Niet gebruiken bij kippen, in de legperiode, die eieren voor menselijke consumptie produceren.
Dozuril 25 mg/ml	Oplossing voor gebruik in drinkwater	Dopharma Research BV	BE-V422143	Av	(Orgaan)vlees: 16 dagen Eieren: Niet voor gebruik bij legvogels die eieren voor menselijke consumptie produceren.
Dozuril 50 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Dopharma Research BV	BE-V445602	Su	(Orgaan)vlees: 77 dagen
Dozuril Pig 50 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Lavet Pharmaceuticals Ltd	BE-V430385	Su	(Orgaan) vlees: 77 dagen.
Draxxin 100 mg/ml	Oplossing voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/03/041/001	Bo, Su	Rund ((orgaan)vlees): 22 dagen Varkens ((orgaan)vlees): 13 dagen Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren Niet gebruiken bij drachtige koeien of vaarzen bestemd voor de productie van melk voor menselijke consumptie binnen 2 maanden voor de afkalfdatum
Draxxin 100 mg/ml	Oplossing voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/03/041/002	Bo, Su	Rund ((orgaan)vlees): 22 dagen Varkens ((orgaan)vlees): 13 dagen Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren Niet gebruiken bij drachtige koeien of vaarzen bestemd voor de productie van melk voor menselijke consumptie binnen 2 maanden voor de afkalfdatum

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Draxxin 100 mg/ml	Oplossing voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/03/041/003	Bo, Su	Rund ((orgaan)vlees): 22 dagen Varkens ((orgaan)vlees): 13 dagen Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren Niet gebruiken bij drachtige koeien of vaarzen bestemd voor de productie van melk voor menselijke consumptie binnen 2 maanden voor de afkalfdatum
Draxxin 100 mg/ml	Oplossing voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/03/041/004	Bo, Su	Rund ((orgaan)vlees): 22 dagen Varkens ((orgaan)vlees): 13 dagen Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren Niet gebruiken bij drachtige koeien of vaarzen bestemd voor de productie van melk voor menselijke consumptie binnen 2 maanden voor de afkalfdatum
Draxxin 100 mg/ml	Oplossing voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/03/041/005	Bo, Su	Rund ((orgaan)vlees): 22 dagen Varkens ((orgaan)vlees): 13 dagen Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren Niet gebruiken bij drachtige koeien of vaarzen bestemd voor de productie van melk voor menselijke consumptie binnen 2 maanden voor de afkalfdatum
Draxxin 25 mg/ml	Oplossing voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/03/041/006	Su	Varkens ((orgaan)vlees): 13 dagen
Draxxin 25 mg/ml	Oplossing voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/03/041/007	Su	Varkens ((orgaan)vlees): 13 dagen
Draxxin 25 mg/ml	Oplossing voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/03/041/008	Su	Varkens ((orgaan)vlees): 13 dagen
Droncit	Oplossing voor injectie	Bayer NV	BE-V124117	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Drontal cat 230 mg - 20 mg	Omhulde tablet	Bayer NV	BE-V179295	Fe	Niet van toepassing.
Drontal dog Flavour 50 mg - 150 mg - 144 mg	Tablet	Bayer NV	BE-V164604	Ca	Niet van toepassing.
Drontal dog Tasty 50 mg - 150 mg - 144 mg	Tablet	Bayer NV	BE-V463395	Ca	Niet van toepassing.
Drontal large cat 345 mg - 30 mg	Omhulde tablet	Bayer NV	BE-V269227	Fe	Niet van toepassing.



Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Drontal large dog Flavour 175 mg - 525 mg - 504 mg	Tablet	Bayer NV	BE-V265885	Ca	Niet van toepassing.
Drontal pup 14,4 mg/ml - 15 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Bayer NV	BE-V192281	Ca	Niet van toepassing.
Drycloxa-Kel	Zalf voor intramammair gebruik	Kela (Laboratoria) / Kempisch Laboratorium NV	BE-V151191	Bo	Vlees: de wachttijd voor vlees bedraagt 10 dagen na de toediening van het geneesmiddel. Melk: wanneer toegediend meer dan 60 dagen voor het kalven, moet een wachttijd van 12 uur gerespecteerd worden na het kalven. Wanneer toegediend minder dan 60 dagen voor het kalven geldt een wachttijd van 60 dagen.
Duoflect voor honden 10-20 kg 85 mg/ml - 170 mg/ml	Spot-on oplossing	Ceva Sante Animale NV	BE-V469297	Ca	Niet van toepassing.
Duoflect voor honden 20-40 kg 85 mg/ml - 170 mg/ml	Spot-on oplossing	Ceva Sante Animale NV	BE-V469306	Ca	Niet van toepassing.
Duoflect voor honden 2-10 kg en katten > 5 kg 85 mg/ml - 170 mg/ml	Spot-on oplossing	Ceva Sante Animale NV	BE-V469280	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Duoflect voor honden 40-60 kg 85 mg/ml - 170 mg/ml	Spot-on oplossing	Ceva Sante Animale NV	BE-V469315	Ca	Niet van toepassing.
Duoflect voor katten 1-5 kg 85 mg/ml - 170 mg/ml	Spot-on oplossing	Ceva Sante Animale NV	BE-V469253	Fe	Niet van toepassing.
Duphacycline 30 % Long Acting	Oplossing voor injectie	Zoetis Belgium SA	BE-V199491	Bo, Su	Dosering 30 mg/kg: rund melk: 10 dagen, rund vlees en slachtafval: 35 dagen, varken vlees en slachtafval: 21 dagen. Dosering 20 mg/kg: rund Melk: 10 dagen, rund vlees: 35 dagen, varken vlees: 18 dagen.
Duphacycline LA 216 mg/ml	Oplossing voor injectie	Zoetis Belgium SA	BE-V132824	Bo, Ov, Su	Dosering 20 mg/kg: Rund: Melk: 10 dagen. Rund: vlees en afval: 29 dagen. Varken: vlees en afval: 18 dagen. Schaaap: Melk: 7 dagen. Schaaap: vlees en slachtafval: 10 dagen.
Duphafraal AD3E	Oplossing voor injectie	Zoetis Belgium SA	BE-V148197	Bo, Eq, Ov, Su	Vlees: 8 dagen. Melk: 0 dagen.
Duphafraal D3 1000	Oplossing voor injectie	Zoetis Belgium SA	BE-V023633	Bo	Vlees: 0 dagen. Melk: 0 dagen.
Duphamox LA 150 mg/ml	Suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	BE-V151182	Bo, Ov, Su	Vlees en afvallen: Rund: 23 dagen, varken: 21 dagen, schaaap: 21 dagen. Rund: melk: 84 uren.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Duphaphen 300 mg/ml	Suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	BE-V112691	Bo, Ov, Su	Vlees en slachtafval rund en varken: 6 dagen. Vlees en slachtafval schaap: 6 dagen. Melk (rund): 96 uren. Niet gebruiken bij schapen welke melk voor humane consumptie produceren.
Duphaphen Strep 200.000 IU/ml - 250 mg/ml	Suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	BE-V112122	Bo, Ov, Su	Rund: Melk: 60 uren. Vlees en slachtafval: 28 dagen. Schaap: vlees en slachtafval: 31 dagen. Niet gebruiken bij schapen welke melk voor humane consumptie produceren. Varken: vlees en slachtafval: 20 dagen
Duphatroxim 40 mg/ml - 200 mg/ml	Oplossing voor injectie	Zoetis Belgium SA	BE-V139011	Bo, Ca, Eq, Fe, Su	Rund: melk: 48 uren, vlees en afval: 8 dagen. Varken: vlees en afval: 20 dagen.
Duvaxyn IE-Plus-T	Suspensie voor injectie	Eli Lilly Benelux NV	BE-V171911	Eq	0 dagen.
Easotic 1,11 mg/ml - 15,1 mg/ml - 1505 IU/ml	Oordruppels, suspensie	Virbac SA	EU/2/08/085/001	Ca	Niet van toepassing.
Easotic 1,11 mg/ml - 15,1 mg/ml - 1505 IU/ml	Oordruppels, suspensie	Virbac SA	EU/2/08/085/002	Ca	Niet van toepassing.
Easotic 1,11 mg/ml - 15,1 mg/ml - 1505 IU/ml	Oordruppels, suspensie	Virbac SA	EU/2/08/085/003	Ca	Niet van toepassing.
Easotic 1,11 mg/ml - 15,1 mg/ml - 1505 IU/ml	Oordruppels, suspensie	Virbac SA	EU/2/08/085/004	Ca	Niet van toepassing.
Easotic 1,11 mg/ml - 15,1 mg/ml - 1505 IU/ml	Oordruppels, suspensie	Virbac SA	EU/2/08/085/005	Ca	Niet van toepassing.
Easotic 1,11 mg/ml - 15,1 mg/ml - 1505 IU/ml	Oordruppels, suspensie	Virbac SA	EU/2/08/085/006	Ca	Niet van toepassing.
Ecomectin	Premix voor gemedicineerd voer	Eco Animal Health Ltd	BE-V315883	Su	(Orgaan) vlees: 12 dagen

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Ecomectin 10 mg/ml	Oplossing voor injectie	Eco Animal Health Ltd	BE-V261091	Bo, Ov, Su	Rundvee: vlees en orgaanvlees: 49 dagen. Niet toedienen aan lacterende koeien waarvan de melk bestemd is voor humane consumptie Niet toedienen aan niet-lacterende melkkoeien inclusief drachtige melkvaarzen die binnen 60 dagen gaan kalveren. Schapen: Vlees en orgaanvlees: 42 dagen. Niet toedienen aan lacterende ooien waarvan de melk bestemd is voor consumptieve doeleinden. Niet toedienen aan schapen waarvan de melk is bestemd voor consumptieve doeleinden en die binnen 60 dagen gaan lammeren. Varkens: Vlees en orgaanvlees: 28 dagen.
Ecomectin 5 mg/ml Cattle Pour-on	Pour-on oplossing	Eco Animal Health Ltd	BE-V226387	Bo	(Orgaan)vlees: 31 dagen. Melk: Niet toegestaan voor gebruik in zogend vee dat melk voor menselijke consumptie produceert. Niet gebruiken voor niet-zogende melkkoeien, inclusief drachtige vaarzen, binnen de 60 dagen na het kalveren.
Ecomectin 6 mg/g	Poeder voor oraal gebruik	Eco Animal Health Ltd	BE-V371077	Su	(Orgaan) vlees: 12 dagen
Econor 10 %	Poeder voor oraal gebruik	Elanco Europe Ltd	EU/2/98/010/025	Su	1 dag.
Econor 10 %	Premix voor gemedicineerd voer	Elanco Europe Ltd	EU/2/98/010/018	Lm, Su	1 dag.
Econor 10 %	Premix voor gemedicineerd voer	Elanco Europe Ltd	EU/2/98/010/017	Lm, Su	1 dag.
Econor 50 %	Premix voor gemedicineerd voer	Elanco Europe Ltd	EU/2/98/010/021	Su	1 dag.
Econor 50 %	Premix voor gemedicineerd voer	Elanco Europe Ltd	EU/2/98/010/022	Su	1 dag.
Ecoporc Shiga	Suspensie voor injectie	IDT Biologika GmbH	EU/2/13/149/001	Su	Nul dagen.
Ecoporc Shiga	Suspensie voor injectie	IDT Biologika GmbH	EU/2/13/149/002	Su	Nul dagen.
Ecutan 5 %	Concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik	Ecuphar NV	BE-V365906	Ca	Niet van toepassing
Ecutan 5 %	Concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik	Ecuphar NV	BE-V365915	Ca	Niet van toepassing
Efex 10 mg	Kauwtablet	Ceva Sante Animale NV	BE-V441786	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Efex 10 mg	Kauwtablet	Ceva Sante Animale NV	BE-V441795	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Efex 100 mg	Kauwtablet	Ceva Sante Animale NV	BE-V441822	Ca	Niet van toepassing.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Efex 100 mg	Kauwtablet	Ceva Sante Animale NV	BE-V441831	Ca	Niet van toepassing.
Efex 40 mg	Kauwtablet	Ceva Sante Animale NV	BE-V441804	Ca	Niet van toepassing.
Efex 40 mg	Kauwtablet	Ceva Sante Animale NV	BE-V441813	Ca	Niet van toepassing.
Effipro 134 mg	Spot-on oplossing	Virbac SA	BE-V336987	Ca	Niet van toepassing.
Effipro 134 mg	Spot-on oplossing	Virbac SA	BE-V337075	Ca	Niet van toepassing.
Effipro 2,5 mg/ml	Huidspray, oplossing	Virbac SA	BE-V336953	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Effipro 268 mg	Spot-on oplossing	Virbac SA	BE-V336996	Ca	Niet van toepassing.
Effipro 268 mg	Spot-on oplossing	Virbac SA	BE-V337084	Ca	Niet van toepassing.
Effipro 402 mg	Spot-on oplossing	Virbac SA	BE-V337005	Ca	Niet van toepassing.
Effipro 402 mg	Spot-on oplossing	Virbac SA	BE-V337093	Ca	Niet van toepassing.
Effipro 50 mg	Spot-on oplossing	Virbac SA	BE-V336962	Fe	Niet van toepassing.
Effipro 50 mg	Spot-on oplossing	Virbac SA	BE-V337057	Fe	Niet van toepassing.
Effipro 67 mg	Spot-on oplossing	Virbac SA	BE-V336971	Ca	Niet van toepassing.
Effipro 67 mg	Spot-on oplossing	Virbac SA	BE-V337066	Ca	Niet van toepassing.
Effipro Duo 100 mg/120 mg 100 mg/ml - 120 mg/ml	Spot-on oplossing	Virbac SA	BE-V482266	Fe	Niet van toepassing.
Effipro Duo 134 mg/40 mg 100 mg/ml - 30 mg/ml	Spot-on oplossing	Virbac SA	BE-V482222	Ca	Niet van toepassing.
Effipro Duo 268 mg/80 mg 100 mg/ml - 30 mg/ml	Spot-on oplossing	Virbac SA	BE-V482231	Ca	Niet van toepassing.
Effipro Duo 402 mg/120 mg 100 mg/ml - 30 mg/ml	Spot-on oplossing	Virbac SA	BE-V482240	Ca	Niet van toepassing.
Effipro Duo 50 mg/60 mg 100 mg/ml - 120 mg/ml	Spot-on oplossing	Virbac SA	BE-V482257	Fe	Niet van toepassing.
Effipro Duo 67 mg/20 mg 100 mg/ml - 30 mg/ml	Spot-on oplossing	Virbac SA	BE-V482213	Ca	Niet van toepassing.
Effitix 134 mg - 1200 mg	Spot-on oplossing	Virbac SA	BE-V467520	Ca	Niet van toepassing.
Effitix 26,8 mg - 240 mg	Spot-on oplossing	Virbac SA	BE-V467502	Ca	Niet van toepassing.
Effitix 268 mg - 2400 mg	Spot-on oplossing	Virbac SA	BE-V467537	Ca	Niet van toepassing.
Effitix 402 mg - 3600 mg	Spot-on oplossing	Virbac SA	BE-V467546	Ca	Niet van toepassing.
Effitix 67 mg - 600 mg	Spot-on oplossing	Virbac SA	BE-V467511	Ca	Niet van toepassing.
Effydral	Bruistablet	Zoetis Belgium SA	BE-V168795	Bo	Vlees: 0 dagen.
Eficur 50 mg/ml	Suspensie voor injectie	Laboratorios Hipra SA	BE-V474346	Bo, Su	Varkens: (Orgaan) vlees: 5 dagen. Rundvee: (Orgaan) vlees: 8 dagen. Melk: nul dagen.
Eficur 50 mg/ml	Suspensie voor injectie	Vaccifar BV	3090PI0012F012	Bo, Su	Varkens: - (Orgaan) vlees: 5 dagen. Runderen: - (Orgaan) vlees: 8 dagen. - Melk: nul dagen.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Eficur 50 mg/ml	Suspensie voor injectie	Vaccifar BV	3090PI0011F012	Bo, Su	Varkens: - (Orgaan) vlees: 5 dagen. Runderen: - (Orgaan) vlees: 8 dagen. - Melk: nul dagen.
Eficur 50 mg/ml	Suspensie voor injectie	Vaccifar BV	3090PI0010F012	Bo, Su	Varkens: - (Orgaan) vlees: 5 dagen. Runderen: - (Orgaan) vlees: 8 dagen. - Melk: nul dagen.
Eficur 50 mg/ml	Suspensie voor injectie	Vaccifar BV	3090PI0009F012	Bo, Su	Varkens: - (Orgaan) vlees: 5 dagen. Runderen: - (Orgaan) vlees: 8 dagen. - Melk: nul dagen.
Eficur 50 mg/ml	Suspensie voor injectie	Laboratorios Hipra SA	BE-V330714	Bo, Su	Varkens: (Orgaan)vlees: 5 dagen Runderen: (Orgaan)vlees: 8 dagen Melk: nul dagen.
Eimeryl 200 mg/ml	Oplossing voor gebruik in drinkwater	Global Vet Health SL	BE-V420192	Av	Kippen (vleeskippen, kuikens, legkippen, fokkippen): Vlees: nul dagen Eieren: nul dagen  Kalkoenen: Vlees: nul dagen.
Eliminall 134 mg 100 mg/ml	Spot-on oplossing	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V465760	Ca	Niet van toepassing.
Eliminall 2,5 mg/ml	Huidspray, oplossing	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V465733	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Eliminall 268 mg 100 mg/ml	Spot-on oplossing	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V465777	Ca	Niet van toepassing.
Eliminall 402 mg 100 mg/ml	Spot-on oplossing	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V465786	Ca	Niet van toepassing.
Eliminall 50 mg 100 mg/ml	Spot-on oplossing	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V465742	Fe	Niet van toepassing.
Eliminall 67 mg 100 mg/ml	Spot-on oplossing	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V465751	Ca	Niet van toepassing.
Emdactilin 150 56,7 mg/ml - 149,01 mg/ml	Oplossing voor injectie	Emdoka BVBA	BE-V169102	Bo	Kalveren: vlees: 24 dagen.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Emdocam 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Emdoka BVBA	EU/2/11/128/001	Bo, Eq, Su	Rundvee: (Orgaan)vlees: 15 dagen Melk: 5 dagen  Varkens: (Orgaan)vlees: 5 dagen  Paarden: (Orgaan)vlees: 5 dagen Niet toegestaan bij paarden die melk voor menselijke consumptie produceren
Emdocam 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Emdoka BVBA	EU/2/11/128/002	Bo, Eq, Su	Rundvee: (Orgaan)vlees: 15 dagen Melk: 5 dagen  Varkens: (Orgaan)vlees: 5 dagen  Paarden: (Orgaan)vlees: 5 dagen Niet toegestaan bij paarden die melk voor menselijke consumptie produceren
Emdocam 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Emdoka BVBA	EU/2/11/128/003	Bo, Eq, Su	Rundvee: (Orgaan)vlees: 15 dagen Melk: 5 dagen  Varkens: (Orgaan)vlees: 5 dagen  Paarden: (Orgaan)vlees: 5 dagen Niet toegestaan bij paarden die melk voor menselijke consumptie produceren
Emdocolin 10 %	Poeder voor toediening in het drinkwater/in de melk	Emdoka BVBA	BE-V203052	Bo, Su	Wachttijd voor het slachten van kalveren en varkens: 1 dag.
Emdocolin 50 %	Poeder voor toediening in het drinkwater/in de melk	Emdoka BVBA	BE-V388997	Bo, Su	Wachttijd voor het slachten van kalveren en varkens: 1 dag.
Emdocolin Tabs 121,56 mg	Tablet	Emdoka BVBA	BE-V170055	Bo	Wachttijd voor het slachten van kalveren: 1 dag.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Emdofluxin 50 50 mg/ml	Oplossing voor injectie	Emdoka BVBA	BE-V203061	Bo, Ca, Eq, Su	Vlees Paarden intraveneus: 10 dagen. Varkens intramusculair: 24 dagen. Runderen intraveneus: 3 dagen. Kalveren en jonge runderen tot 200 kg intramusculair: 12 dagen. Melk.Runderen intraveneus: 24 uren.
Emdotrim 10 % Sol	Oplossing voor gebruik in drinkwater	Emdoka BVBA	BE-V235523	Av	Kippen: (Orgaan)vlees: 4 dagen. Niet voor gebruik bij vogels die eieren voor menselijke consumptie produceren.
Emdotrim 15 % Premix 25 mg/g - 125 mg/g	Premix voor geneesmiddelen voer	Emdoka BVBA	BE-V512737	Su	Vlees en slachtafval: 5 dagen.
Emdotrim 60 % Mix 100 mg/g - 500 mg/g	Poeder voor gebruik in drinkwater	Emdoka BVBA	BE-V203533	Bo, Su	Varken: Vlees en slachtafval: 10 dagen. Kalf: Vlees en slachtafval: 12 dagen.
Emedog 1 mg/ml	Oplossing voor injectie	Laboratoire TVM	BE-V480177	Ca	Niet van toepassing.
Emepriid 1 mg/ml	Drank	Ceva Sante Animale NV	BE-V372522	Ca, Fe	Niet van toepassing
Emepriid 5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Ceva Sante Animale NV	BE-V372531	Ca, Fe	Niet van toepassing
Enacard 1 mg	Tablet	Merial Belgium NV	BE-V167316	Ca	Niet van toepassing.
Enacard 10 mg	Tablet	Merial Belgium NV	BE-V167343	Ca	Niet van toepassing.
Enacard 2,5 mg	Tablet	Merial Belgium NV	BE-V167325	Ca	Niet van toepassing.
Enacard 20 mg	Tablet	Merial Belgium NV	BE-V167352	Ca	Niet van toepassing.
Enacard 5 mg	Tablet	Merial Belgium NV	BE-V167334	Ca	Niet van toepassing.
Endogard Plus Flavour 50 mg - 150 mg - 144 mg	Tablet	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V392095	Ca	Niet van toepassing.
Endogard Plus XL 175 mg - 525 mg - 504 mg	Tablet	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V392104	Ca	Niet van toepassing.
Engemycin Spray 25 mg/ml	Huidspray, suspensie	Intervet International BV	BE-V356307	Bo, Ov, Su	Runderen, schapen: Vlees en slachtafval: nul dagen Melk: 0 uur Varkens: Vlees en slachtafval: nul dagen. Het gekleurde deel van de varkenshuid dient verwijderd te worden vooraleer het overige van het varken voor humane consumptie gebruikt wordt.
Engemycine 100 mg/ml	Oplossing voor injectie	Intervet International BV	BE-V139063	Bo, Ov, Su	Vlees: rund: 28 dagen, schaaap: 18 dagen, varken: 11 dagen. Niet gebruiken bij schapen of runderen waarvan de melk voor humane consumptie gebruikt wordt.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Engemycine 100 mg/ml	Oplossing voor injectie	Intervet International BV	BE-V322086	Bo, Ov, Su	Vlees rund: 28 d. Schaap: 18 d. varken: 11 d. Niet gebruiken bij schapen of runderen waarvan de melk voor humane consumptie gebruikt wordt.
Enrobactin 25 mg/ml	Concentraat voor drank	Le Vet Beheer BV	BE-V478844	Lm, Pas, Se	Ne pas utiliser chez les animaux producteurs d'aliments destinés à la consommation humaine.
Enrodexil 100 mg/ml	Oplossing voor injectie	Industrial Veterinaria SA	BE-V392962	Bo, Su	Rund: Na intraveneuze injectie: Vlees en orgaanvlees: 5 dagen. Melk: 3 dagen. Na subcutane injectie: Vlees en orgaanvlees: 12 dagen. Melk: 4 dagen.  Varken: Vlees en orgaanvlees: 13 dagen.
Enro-K 100 mg/ml	Oplossing voor gebruik in drinkwater	Laboratorios Karizoo (Es) SA	BE-V343113	Av	Kippen: (Orgaan)vlees: 7 dagen. Kalkoenen: (Orgaan)vlees: 13 dagen. Niet voor gebruik bij vogels die eieren voor menselijke consumptie produceren. Niet toedienen aan opfokvogels binnen 14 dagen voor het begin van de leg.
Enroshort 100 mg/ml	Drank	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V388726	Av	Kippen: (Orgaan)vlees: 7 dagen. Kalkoenen: (Orgaan)vlees: 13 dagen. Niet voor gebruik bij vogels die eieren voor menselijke consumptie produceren. Niet toedienen aan opfokvogels binnen 14 dagen voor het begin van de leg.



Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Enroshort 100 mg/ml	Drank	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V388735	Av	Kippen: (Orgaan)vlees: 7 dagen. Kalkoenen: (Orgaan)vlees: 13 dagen. Niet voor gebruik bij vogels die eieren voor menselijke consumptie produceren. Niet toedienen aan opfokvogels binnen 14 dagen voor het begin van de leg.
Enrotron 100 mg/ml	Oplossing voor gebruik in drinkwater	Animedica GmbH	BE-V470026	Av, Lm	Kippen: (Orgaan)vlees: 7 dagen. Kalkoenen: (Orgaan)vlees: 13 dagen. Konijnen: (Orgaan)vlees: 15 dagen. Niet voor gebruik bij vogels waarvan de eieren dienen voor menselijke consumptie. Niet voor gebruik bij opfokvogels binnen 14 dagen voor het begin van de leg.
Enrotron 100 mg/ml	Oplossing voor injectie	Forte Healthcare Ltd	BE-V422642	Bo, Su	Runderen: Na intraveneuze injectie: Vlees en orgaanvlees: 5 dagen. Melk: 3 dagen. Na subcutane injectie: Vlees en orgaanvlees: 12 dagen. Melk: 4 dagen.  Varkens: Vlees en orgaanvlees: 13 dagen
Enrotron 25 mg/ml	Drank	Animedica GmbH	BE-V470017	Bo	(Orgaan)vlees: 7 dagen.
Enrotron 25 mg/ml	Oplossing voor injectie	Forte Healthcare Ltd	BE-V422624	Ca, Fe, Se	Niet gebruiken bij vogels die bestemd zijn voor menselijke consumptie.
Enrotron 5 mg/ml	Drank	Animedica GmbH	BE-V470000	Su	(Orgaan)vlees: 7 dagen.
Enrotron 50 mg/ml	Oplossing voor injectie	Forte Healthcare Ltd	BE-V422633	Bo, Ca, Fe, Su	Kalveren: Na intraveneuze injectie: Vlees en orgaanvlees: 5 dagen. Na subcutane injectie: Vlees en orgaanvlees: 12 dagen. Niet gebruiken bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren.  Varkens Vlees en orgaanvlees: 13 dagen

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Enrotron Flavour 150 mg	Tablet	Animedica GmbH	BE-V416543	Ca	Niet van toepassing.
Enrotron Flavour 150 mg	Tablet	Animedica GmbH	BE-V416552	Ca	Niet van toepassing.
Enrotron Flavour 50 mg	Tablet	Animedica GmbH	BE-V416525	Ca	Niet van toepassing.
Enrotron Flavour 50 mg	Tablet	Animedica GmbH	BE-V416534	Ca	Niet van toepassing.
Enroveto 100 mg/ml	Oplossing voor gebruik in drinkwater	Vetpharma Animal Health SL	BE-V365486	Av	Kippen: (Orgaan)vlees: 7 dagen. Kalkoenen: (Orgaan)vlees: 13 dagen. Niet voor gebruik bij vogels die eieren voor menselijke consumptie produceren. Niet toedienen aan opfokvogels binnen 14 dagen voor het begin van de leg.
Enrox Classic 5% 50 mg/ml	Oplossing voor injectie	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V489022	Bo, Su	Kalveren: Na intraveneuze injectie: (orgaan)vlees: 5 dagen. Na subcutane injectie: (orgaan)vlees: 12 dagen. Niet gebruiken bij dieren die melk voor humane consumptie produceren. Varkens: (orgaan) vlees: 13 dagen
Enrox Flavour 15 mg	Tablet	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V332053	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Enrox Flavour 150 mg	Tablet	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V332071	Ca	Niet van toepassing.
Enrox Flavour 50 mg	Tablet	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V332062	Ca	Niet van toepassing.
Enrox Max 100 mg/ml	Oplossing voor injectie	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V456746	Bo, Su	Runderen: (Orgaan)vlees: subcutaan: 14 dagen - intraveneus: 7 dagen Melk: subcutaan: 120 uur - intraveneus: 72 uur  Varkens: (Orgaan)vlees: intramusculair: 12 dagen
Enroxal 100 mg/ml	Drank	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V445173	Av	Kippen: (Orgaan)vlees: 7 dagen. Kalkoenen: (Orgaan)vlees: 13 dagen. Niet voor gebruik bij vogels die eieren voor menselijke consumptie produceren. Niet toedienen aan opfokvogels binnen 14 dagen voor het begin van de leg.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Enroxal 100 mg/ml	Drank	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V445182	Av	Kippen: (Orgaan)vlees: 7 dagen. Kalkoenen: (Orgaan)vlees: 13 dagen. Niet voor gebruik bij vogels die eieren voor menselijke consumptie produceren. Niet toedienen aan opfokvogels binnen 14 dagen voor het begin van de leg.
Enroxal Flavour 15 mg	Tablet	Hifarmax Produtos e Serviços Veterinários	BE-V482346	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Enroxal Flavour 150 mg	Tablet	Hifarmax Produtos e Serviços Veterinários	BE-V482373	Ca	Niet van toepassing.
Enroxal Flavour 50 mg	Tablet	Hifarmax Produtos e Serviços Veterinários	BE-V482364	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Enroxil 100 100 mg/ml	Oplossing voor injectie	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V328483	Bo	(Orgaan)vlees: 14 dagen Melk: 84 uur
Enterflume 50 %	Poeder voor drank	Dopharma Research BV	BE-V207742	Av, Bo	Kalveren: (orgaan)vlees: 4 dagen. Kippen (orgaan)vlees: 2 dagen. Niet toedienen aan legkippen waarvan de eieren bestemd zijn voor humane consumptie.
Entericolix	Emulsie voor injectie	Cz Veterinaria SA	BE-V493564	Su	Nul dagen.
Enterisol Ileitis	Poeder en oplosmiddel voor orale suspensie	SCS Boehringer Ingelheim	BE-V326426	Su	Nul dagen.
Enterisol Ileitis	Poeder en oplosmiddel voor orale suspensie	SCS Boehringer Ingelheim	BE-V272517	Su	Nul dagen.
Enurace 10 10 mg	Tablet	Ecuphar NV	BE-V365461	Ca	Niet van toepassing
Enurace 50 50 mg	Tablet	Ecuphar NV	BE-V303581	Ca	Niet van toepassing.
Enzaprost 5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Ceva Sante Animale NV	BE-V261055	Bo, Su	Rund: Vlees: 3 dagen Rund: Melk: nul uur Varken: Vlees: 2 dagen
Epirepress 100 mg	Tablet	Desitin Arzneimittel GmbH	BE-V466417	Ca	Niet van toepassing
Epirepress 100 mg	Tablet	Desitin Arzneimittel GmbH	BE-V506622	Ca	Niet van toepassing.
Epirepress 15 mg	Tablet	Desitin Arzneimittel GmbH	BE-V466400	Ca	Niet van toepassing
Epirepress 15 mg	Tablet	Desitin Arzneimittel GmbH	BE-V506613	Ca	Niet van toepassing.
Eprecis 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Ceva Sante Animale NV	BE-V477511	Bo	(Orgaan)vlees: 63 dagen Melk: nul uur.
Eprecis 5 mg/ml	Pour-on oplossing	Ceva Sante Animale NV	BE-V483137	Bo	(Orgaan)vlees: 15 dagen Melk: nul uur.
Eprecis 5 mg/ml	Pour-on oplossing	Ceva Sante Animale NV	BE-V483155	Bo	(Orgaan)vlees: 15 dagen Melk: nul uur.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Eprinex Pour-On 0,50%	Pour-on oplossing	Vaccifar BV	3090PI0001F011	Bo	Rundvee bestemd voor humane consumptie niet behandelen binnen 15 dagen voor het slachten. Melk van met EPRINEX Pour-On behandelde koeien kan op elk moment na de behandeling voor humane consumptie worden gebruikt.
Eprinex Pour-On 0,50%	Pour-on oplossing	Vaccifar BV	3090PI0002F011	Bo	Rundvee bestemd voor humane consumptie niet behandelen binnen 15 dagen voor het slachten. Melk van met EPRINEX Pour-On behandelde koeien kan op elk moment na de behandeling voor humane consumptie worden gebruikt.
Eprinex Pour-On 0,50%	Pour-on oplossing	Vaccifar BV	3090PI0003F011	Bo	Rundvee bestemd voor humane consumptie niet behandelen binnen 15 dagen voor het slachten. Melk van met EPRINEX Pour-On behandelde koeien kan op elk moment na de behandeling voor humane consumptie worden gebruikt.
Eprinex Pour-On 5 mg/ml	Pour-on oplossing	Merial Belgium NV	BE-V210962	Bo	Rundvee bestemd voor humane consumptie niet behandelen binnen 15 dagen voor het slachten. Melk van met EPRINEX Pour-On behandelde koeien kan op elk moment na de behandeling voor humane consumptie worden gebruikt.
Eprivalan 5 mg/ml	Pour-on oplossing	Merial Belgium NV	BE-V501937	Bo	(Orgaan)vlees: 15 dagen. Melk: nul uur.
Equest Orale Gel	Gel voor oraal gebruik	Zoetis Belgium SA	BE-V200243	Eq	Vlees en slachtafval: 32 dagen.
Equest Pramox	Gel voor oraal gebruik	Zoetis Belgium SA	BE-V285984	Eq	Vlees en slachtafval: 64 dagen Melk: niet gebruiken in lacterende merries die melk voor humane consumptie produceren

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Equibactin Vet 333 mg/g - 67 mg/g	Pasta voor oraal gebruik	Le Vet BV	BE-V317195	Eq	(Orgaan)vlees: 14 dagen. Niet gebruiken bij merries die melk produceren voor humane consumptie.
Equilis Prequenza	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/05/056/001	Eq	Nul dagen.
Equilis Prequenza	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/05/056/002	Eq	Nul dagen.
Equilis Prequenza	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/05/056/003	Eq	Nul dagen.
Equilis Prequenza	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/05/056/004	Eq	Nul dagen.
Equilis Prequenza Te	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/05/057/001	Eq	Nul dagen.
Equilis Prequenza Te	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/05/057/002	Eq	Nul dagen.
Equilis Prequenza Te	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/05/057/003	Eq	Nul dagen.
Equilis Prequenza Te	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/05/057/004	Eq	Nul dagen.
Equilis StrepE	Lyofilisaat voor oplossing voor injectie	Intervet International BV	EU/2/04/043/001	Eq	Nul dagen.
Equilis Te	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/05/055/001	Eq	Nul dagen.
Equilis Te	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/05/055/002	Eq	Nul dagen.
Equilis West Nile	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/13/151/001	Eq	Nul dagen.
Equilis West Nile	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/13/151/002	Eq	Nul dagen.
Equilis West Nile	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/13/151/003	Eq	Nul dagen.
Equimax	Gel voor oraal gebruik	Virbac SA	BE-V242532	Eq	(Orgaan)vlees: 35 dagen Niet gebruiken bij merries die melk produceren voor menselijke consumptie.
Equimax Tabs 150 mg/20 mg	Kauwtablet	Virbac SA	BE-V319733	Eq	(Orgaan)vlees: 35 dagen. Niet gebruiken bij merries die melk produceren voor menselijke consumptie.
Equioxx 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Ceva Santé Animale	EU/2/08/083/002	Eq	(Orgaan) vlees: 26 dagen. Niet toedienen aan merries die melk voor humane consumptie produceren.
Equioxx 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Ceva Santé Animale	EU/2/08/083/003	Eq	(Orgaan) vlees: 26 dagen. Niet toedienen aan merries die melk voor humane consumptie produceren.
Equioxx 8,2 mg/g	Pasta voor oraal gebruik	Ceva Santé Animale	EU/2/08/083/001	Eq	Vlees en eetbare weefsels: 26 dagen. Niet toedienen aan merries die melk voor menselijke consumptie produceren.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Equioxx 8,2 mg/g	Pasta voor oraal gebruik	Ceva Santé Animale	EU/2/08/083/004	Eq	Vlees en eetbare weefsels:26 dagen. Niet toedienen aan merries die melk voor menselijke consumptie produceren.
Equioxx 8,2 mg/g	Pasta voor oraal gebruik	Ceva Santé Animale	EU/2/08/083/005	Eq	Vlees en eetbare weefsels:26 dagen. Niet toedienen aan merries die melk voor menselijke consumptie produceren.
Equip EHV 1,4	Suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	BE-V172733	Eq	0 dagen.
Equip FT	Suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	BE-V480453	Eq	0 dagen.
Equip FT	Suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	BE-V203847	Eq	0 dagen.
Equip WNV	Emulsie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/08/086/004	Eq	Nul dagen.
Equip WNV	Emulsie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/08/086/005	Eq	Nul dagen.
Equip WNV	Emulsie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/08/086/006	Eq	Nul dagen.
Equisolon 100 mg	Poeder voor oraal gebruik	Le Vet Beheer BV	EU/2/14/161/001	Eq	(Orgaan)vlees: 10 dagen. Niet voor gebruik bij merries die melk voor menselijke consumptie produceren.
Equisolon 300 mg	Poeder voor oraal gebruik	Le Vet Beheer BV	EU/2/14/161/002	Eq	(Orgaan)vlees: 10 dagen. Niet voor gebruik bij merries die melk voor menselijke consumptie produceren.
Equisolon 33 mg/g	Poeder voor oraal gebruik	Le Vet Beheer BV	EU/2/14/161/004	Eq	(Orgaan)vlees: 10 dagen. Niet voor gebruik bij merries die melk voor menselijke consumptie produceren.
Equisolon 33 mg/g	Poeder voor oraal gebruik	Le Vet Beheer BV	EU/2/14/161/005	Eq	(Orgaan)vlees: 10 dagen. Niet voor gebruik bij merries die melk voor menselijke consumptie produceren.
Equisolon 600 mg	Poeder voor oraal gebruik	Le Vet Beheer BV	EU/2/14/161/003	Eq	(Orgaan)vlees: 10 dagen. Niet voor gebruik bij merries die melk voor menselijke consumptie produceren.
Eqvalan 18,7 mg/g	Pasta voor oraal gebruik	Merial Belgium NV	BE-V128362	Eq	(Orgaan)Vlees: 16 dagen. Niet gebruiken bij merries die melk voor menselijke consumptie produceren.
Eqvalan Duo	Pasta voor oraal gebruik	Merial Belgium NV	BE-V269297	Eq	Vlees: 30 dagen. Niet gebruiken bij merries die melk voor humane consumptie produceren.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Eraquell	Pasta voor oraal gebruik	Virbac De Portugal-Laboratorios Ida	BE-V226606	Eq	(Orgaan)vlees: 30 dagen. Niet gebruiken bij merries die melk voor humane consumptie produceren.
Eraquell Tabs 20 mg	Kauwtablet	Virbac SA	BE-V341232	Eq	(Orgaan)vlees: 35 dagen. Melk: Niet toegestaan voor gebruik bij paarden die melk voor humane consumptie produceren.
Eravac	Emulsie voor injectie	Laboratorios Hipra SA	EU/2/16/199/001	Lm	Nul dagen.
Eravac	Emulsie voor injectie	Laboratorios Hipra SA	EU/2/16/199/002	Lm	Nul dagen.
Eryseng	Suspensie voor injectie	Laboratorios Hipra SA	EU/2/14/166/001	Su	Nul dagen.
Eryseng	Suspensie voor injectie	Laboratorios Hipra SA	EU/2/14/166/002	Su	Nul dagen.
Eryseng	Suspensie voor injectie	Laboratorios Hipra SA	EU/2/14/166/003	Su	Nul dagen.
Eryseng	Suspensie voor injectie	Laboratorios Hipra SA	EU/2/14/166/004	Su	Nul dagen.
Eryseng	Suspensie voor injectie	Laboratorios Hipra SA	EU/2/14/166/005	Su	Nul dagen.
Eryseng	Suspensie voor injectie	Laboratorios Hipra SA	EU/2/14/166/006	Su	Nul dagen.
Eryseng	Suspensie voor injectie	Laboratorios Hipra SA	EU/2/14/166/007	Su	Nul dagen.
Eryseng Parvo	Suspensie voor injectie	Laboratorios Hipra SA	EU/2/14/167/001	Su	Nul dagen.
Eryseng Parvo	Suspensie voor injectie	Laboratorios Hipra SA	EU/2/14/167/002	Su	Nul dagen.
Eryseng Parvo	Suspensie voor injectie	Laboratorios Hipra SA	EU/2/14/167/003	Su	Nul dagen.
Eryseng Parvo	Suspensie voor injectie	Laboratorios Hipra SA	EU/2/14/167/004	Su	Nul dagen.
Eryseng Parvo	Suspensie voor injectie	Laboratorios Hipra SA	EU/2/14/167/005	Su	Nul dagen.
Eryseng Parvo	Suspensie voor injectie	Laboratorios Hipra SA	EU/2/14/167/006	Su	Nul dagen.
Eryseng Parvo	Suspensie voor injectie	Laboratorios Hipra SA	EU/2/14/167/007	Su	Nul dagen.
Estrumate 250 µg/ml	Oplossing voor injectie	Intervet International BV	BE-V106391	Bo	Rund: (Orgaan)vlees: 1 dag. Melk: 0 dagen.
Etosol-Se	Oplossing voor injectie	Dechra Veterinary Products NV	BE-V108832	Bo	Vlees: 15 dagen.
Eurican CHPPI2	Lyofilisaat voor suspensie voor injectie	Merial Belgium NV	BE-V176775	Ca	Niet van toepassing.
Eurican DAP	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Merial Belgium NV	BE-V499155	Ca	Niet van toepassing.
Eurican DAP-Lmulti	Lyofilisaat en suspensie voor suspensie voor injectie	Merial Belgium NV	BE-V480346	Ca	Niet van toepassing.
Eurican DAPPi	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Merial Belgium NV	BE-V499164	Ca	Niet van toepassing.
Eurican DAPPi2-Lmulti	Lyofilisaat en suspensie voor suspensie voor injectie	Merial Belgium NV	BE-V480355	Ca	Niet van toepassing.
Eurican Herpes 205	Poeder en oplosmiddel voor emulsie voor injectie	Merial	EU/2/01/029/001	Ca	Niet van toepassing.
Eurican Herpes 205	Poeder en oplosmiddel voor emulsie voor injectie	Merial	EU/2/01/029/002	Ca	Niet van toepassing.
Eurican Herpes 205	Poeder en oplosmiddel voor emulsie voor injectie	Merial	EU/2/01/029/003	Ca	Niet van toepassing.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Eurican L	Suspensie voor injectie	Merial Belgium NV	BE-V143211	Ca	Niet van toepassing.
Eurican Lmulti	Suspensie voor injectie	Merial Belgium NV	BE-V480337	Ca	Niet van toepassing.
Eurican LR	Oplossing voor injectie	Merial Belgium NV	BE-V143771	Ca	Niet van toepassing
Eurican P	Lyofilisaat voor suspensie voor injectie	Merial Belgium NV	BE-V125221	Ca	Niet gespecificeerd.
Eurican Pneumo	Suspensie voor injectie	Merial Belgium NV	BE-V135247	Ca	Niet van toepassing.
Eurican Puppy	Suspensie voor injectie	Merial Belgium NV	BE-V165356	Ca	Niet van toepassing.
Euthanimal 20% 200 mg/ml	Oplossing voor injectie	Alfasan International BV	BE-V461360	Bo, Ca, Capr, Eq, Fe, Ov, Su	Niet van toepassing. Toepasselijke maatregelen moeten worden genomen om te verzekeren dat karkassen en eetbare producten van dieren behandeld met dit product nooit de voedselketen in komen, en niet worden gebruikt voor menselijke consumptie. In geen geval mogen andere dieren (delen) van het geslachte dier opeten, aangezien zij daardoor bloot kunnen worden gesteld aan dodelijke dosis pentobarbital
Euthanimal 40% 400 mg/ml	Oplossing voor injectie	Alfasan International BV	BE-V461377	Bo, Ca, Capr, Eq, Fe, Ov, Su	Niet van toepassing. Toepasselijke maatregelen moeten worden genomen om te verzekeren dat karkassen en eetbare producten van dieren behandeld met dit product nooit de voedselketen in komen, en niet worden gebruikt voor menselijke consumptie. In geen geval mogen andere dieren (delen) van het geslachte dier opeten, aangezien zij daardoor bloot kunnen worden gesteld aan dodelijke dosis pentobarbital



Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Euthasol Vet 400 mg/ml	Oplossing voor injectie	Le Vet BV	BE-V428872	Bo, Ca, Capr, Eq, Fe, Lm, Ov, Se	Adequate maatregelen dienen te worden genomen om te voorkomen dat karkassen van dieren die behandeld zijn met het product, of de restproducten van deze dieren, niet in de voedselketen terecht komen en niet worden gebruikt voor humane of dierlijke consumptie.
Evalon	Suspensie en oplosmiddel voor orale spray	Laboratorios Hipra SA	EU/2/16/194/001	Av	Nul dagen.
Evalon	Suspensie en oplosmiddel voor orale spray	Laboratorios Hipra SA	EU/2/16/194/002	Av	Nul dagen.
Evalon	Suspensie en oplosmiddel voor orale spray	Laboratorios Hipra SA	EU/2/16/194/003	Av	Nul dagen.
Excenel	Poeder voor oplossing voor injectie	Zoetis Belgium SA	BE-V150613	Bo, Su	Runderen: Vlees en slachtafval: 48 uren, melk: 0 uur. Varkens: Vlees en slachtafval: 48 uren.
Excenel Flow 50 mg/ml	Suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	BE-V188754	Bo, Su	Varkens: vlees en slachtafval: 2 dagen. Runderen: vlees en slachtafval: 6 dagen. Melk: nul dagen.
Exflow Vet 10 mg/g	Poeder voor gebruik in drinkwater	Ceva Sante Animale NV	BE-V485253	Av, Bo, Su	Runderen (kaiveren): (Orgaan)vlees: 2 dagen Niet toegestaan voor gebruik bij koeien die melk voor humane consumptie produceren Varkens: (Orgaan)vlees: 0 dagen Kippen, kalkoenen en eenden: (Orgaan)vlees: 0 dagen. Niet voor gebruik bij vogels die eieren voor humane consumptie produceren en niet gebruiken tijdens en 4 weken voor de legperiode

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Exflow Vet 10 mg/g	Poeder voor gebruik in drinkwater	Ceva Sante Animale NV	BE-V485262	Av, Bo, Su	Runderen (kaiveren): (Orgaan)vlees: 2 dagen Niet toegestaan voor gebruik bij koeien die melk voor humane consumptie produceren Varkens: (Orgaan)vlees: 0 dagen Kippen, kalkoenen en eenden: (Orgaan)vlees: 0 dagen. Niet voor gebruik bij vogels die eieren voor humane consumptie produceren en niet gebruiken tijdens en 4 weken voor de legperiode
Exitel 230 mg - 20 mg	Filmomhulde tablet	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	BE-V462106	Fe	Niet van toepassing.
Exitel 230 mg - 20 mg	Filmomhulde tablet	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	BE-V462115	Fe	Niet van toepassing.
Exitel Plus 50 mg - 150 mg - 144 mg	Tablet	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	BE-V377991	Ca	Niet van toepassing
Exitel Plus 50 mg - 150 mg - 144 mg	Tablet	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	BE-V378007	Ca	Niet van toepassing
Exitel Plus XL 175 mg - 525 mg - 504 mg	Tablet	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	BE-V442556	Ca	Niet van toepassing.
Exspot 715 mg/ml	Spot-on oplossing	Intervet International BV	BE-V477226	Ca	Niet van toepassing.
Fatrox 20 mg/ml	Zalf voor intramammair gebruik	Fatro SpA	BE-V200681	Bo	Melk: 0 uur in geval van een droogzetperiode van meer dan 4 weken, 11 dagen (22 melkbeurten) in geval van een droogzetperiode van minder dan 4 weken. Vlees en afval: 0 dagen.
Feedmix Oxy 100 mg/ml	Premix voor gemedicineerd voer	Dopharma Research BV	BE-V285126	Su	(Orgaan)vlees: 5 dagen.
Feligen CR/P Vivant	Lyofilisaat en oplosmiddel voor oplossing voor injectie	Virbac SA	BE-V140734	Fe	Niet van toepassing.
Felimazole 1,25 mg	Omhulde tablet	Dechra Ltd	BE-V442863	Fe	Niet van toepassing.
Felimazole 2,5 mg	Omhulde tablet	Dechra Ltd	BE-V331773	Fe	Niet van toepassing.
Felimazole 5 mg	Omhulde tablet	Dechra Ltd	BE-V266831	Fe	Niet van toepassing.
Felocell CVR	Lyofilisaat en oplosmiddel voor oplossing voor injectie	Eli Lilly Benelux NV	BE-V121852	Fe	Niet gespecificeerd.
Felocell CVR-C	Lyofilisaat en oplosmiddel voor oplossing voor injectie	Eli Lilly Benelux NV	BE-V148495	Fe	Niet gespecificeerd.
Fendoral 50 mg/g	Poeder voor oraal gebruik	Univet Ltd	BE-V482773	Su	(Orgaan)vlees: 6 dagen.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Fendov 1250 avec Systemex 1250 mg	Intraruminaal hulpmiddel met intermitterende afgifte	Zoetis Belgium SA	BE-V301061	Bo	Vlees en slachtarval: 7 maanden na toediening van de bolus. Een dier dat dringend geslacht wordt tijdens het weideseizoen en waaraan Fendov 1250 met Systemex werd toegediend sedert minder dan 7 maanden, zal in geen geval voor consumptie geleverd worden. Melk : niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren
Fendov 750 avec Systemex 750 mg	Intraruminaal hulpmiddel met intermitterende afgifte	Zoetis Belgium SA	BE-V301077	Bo	Vlees en slachtarval: 7 maanden na toediening van de bolus. Een dier dat dringend geslacht wordt tijdens het weideseizoen en waaraan Fendov 750 met Systemex werd toegediend sedert minder dan 7 maanden, zal in geen geval voor consumptie geleverd worden. Melk : niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren
Fenflor 300 mg/ml	Oplossing voor injectie	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V360166	Bo	(Orgaan)vlees: 30 dagen. Melk: Niet voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.
Fenflor 300 mg/ml	Oplossing voor injectie	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V327293	Su	(Orgaan)vlees: 18 dagen
Fenoflox 100 mg/ml	Oplossing voor injectie	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	BE-V363081	Bo, Su	Runderen: Na intraveneuze injectie: (Orgaan)vlees: 5 dagen. Melk: 3 dagen. Na subcutane injectie: (Orgaan)vlees: 12 dagen. Melk: 4 dagen.  Varkens: Intramusculair gebruik: (Orgaan)vlees: 13 dagen

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Fenoflox 50 mg/ml	Oplossing voor injectie	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	BE-V363072	Bo, Ca, Fe, Su	Kalveren: Na intraveneuze injectie: (orgaan) vlees: 5 dagen. Na subcutane injectie: (orgaan) vlees: 12 dagen. Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren. Varken: (orgaan) vlees: 13 dagen
Fentadon 50 µg/ml	Oplossing voor injectie	Eurovet Animal Health BV	BE-V416026	Ca	Niet van toepassing.
Fenylbutazon 20 %	Oplossing voor injectie	VMD NV	BE-V126542	Ca, Eq	Hond: Niet van toepassing. Paard: Niet gebruiken bij dieren bestemd voor humane consumptie.
Ferglep 200 mg/ml	Oplossing voor injectie	Laboratorios Hipra SA	BE-V502355	Su	(Orgaan)vlees: Nul dagen
Ferraject 200 200 mg/ml	Oplossing voor injectie	Dechra Veterinary Products NV	BE-V179864	Bo, Su	0 dagen.
Ferroferon 200 mg/ml	Oplossing voor injectie	Iron4u	BE-V447111	Su	Vlees en slachtafval : Nul dagen
Ferroferon 200 mg/ml	Oplossing voor injectie	Iron4u	BE-V447120	Su	Vlees en slachtafval : Nul dagen
Ferrohipra-200 200 mg/ml	Oplossing voor injectie	Laboratorios Hipra SA	BE-V191983	Su	(Orgaan)vlees: nul dagen.
Ferrohipra-200 200 mg/ml	Oplossing voor injectie	Laboratorios Hipra SA	BE-V247913	Su	(Orgaan)vlees: nul dagen.
Fertipig	Lyofilisaat en oplosmiddel voor oplossing voor injectie	Ceva Sante Animale NV	BE-V352825	Su	(Orgaan)vlees: 0 dagen
Fevaxyn Pentofel	Oplossing voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/96/002/001	Fe	Niet van toepassing.
Fevaxyn Pentofel	Oplossing voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/96/002/002	Fe	Niet van toepassing.
Fevaxyn Pentofel	Oplossing voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/96/002/003	Fe	Niet van toepassing.
Fevaxyn Quatrifel	Suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	BE-V174912	Fe	Niet van toepassing.
Filavac VHD K C+V	Concentraat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie / Suspensie voor injectie	Filavie	BE-V509217	Lm	Nul dagen.
Finadyne 50 mg/ml	Oplossing voor injectie	Intervet International BV	BE-V122507	Bo, Eq, Su	Melk: 24 uren. Vlees: Paarden: 4 dagen, Runderen: 3 dagen, Varkens: 24 dagen.
Finadyne hond 10 mg/ml	Oplossing voor injectie	Intervet International BV	BE-V156335	Ca	Niet van toepassing.
Finadyne paarden 25 mg/g	Granulaat	Intervet International BV	BE-V158462	Eq	(Orgaan)vlees: 7 dagen. Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren.
Finadyne Paarden 50 mg/g	Pasta voor oraal gebruik	Intervet International BV	BE-V158471	Eq	(Orgaan)vlees: 7 dagen. Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Finadyne Transdermal 50 mg/ml	Pour-on oplossing	Intervet International BV	BE-V459635	Bo	(Orgaan)vlees: 7 dagen Melk: 36 uur Door de mogelijke kruisbesmetting van niet-behandelde dieren met dit product via grooming (likken) dienen behandelde dieren apart gehouden te worden van niet-behandelde dieren tijdens de wachttijd. Indien deze aanbevelingen niet opgevolgd worden, kan dit aanleiding geven tot residuen in niet-behandelde dieren.
Finilac 50 µg/ml	Drank	Le Vet Beheer BV	BE-V473200	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Fipronil-(S)-Methoprene Ceva voor honden 10-20 kg 170 mg/ml - 85 mg/ml	Spot-on oplossing	Ceva Sante Animale NV	BE-V498755	Ca	Niet van toepassing.
Fipronil-(S)-Methoprene Ceva voor honden 20-40 kg 170 mg/ml - 85 mg/ml	Spot-on oplossing	Ceva Sante Animale NV	BE-V498764	Ca	Niet van toepassing.
Fipronil-(S)-Methoprene Ceva voor honden 2-10 kg en katten > 5 kg 170 mg/ml - 85 mg/ml	Spot-on oplossing	Ceva Sante Animale NV	BE-V498746	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Fipronil-(S)-Methoprene Ceva voor honden 40-60 kg 170 mg/ml - 85 mg/ml	Spot-on oplossing	Ceva Sante Animale NV	BE-V498773	Ca	Niet van toepassing.
Fipronil-(S)-Methoprene Ceva voor katten 1-5 kg 170 mg/ml - 85 mg/ml	Spot-on oplossing	Ceva Sante Animale NV	BE-V498737	Fe	Niet van toepassing.
Fleanil 134 mg	Spot-on oplossing	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V442391	Ca	Niet van toepassing.
Fleanil 268 mg	Spot-on oplossing	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V442407	Ca	Niet van toepassing.
Fleanil 402 mg	Spot-on oplossing	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V442416	Ca	Niet van toepassing.
Fleanil 50 mg	Spot-on oplossing	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V442373	Fe	Niet van toepassing.
Fleanil 67 mg	Spot-on oplossing	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V442382	Ca	Niet van toepassing.
Flevox 134 mg	Spot-on oplossing	Vetoquinol NV	BE-V393766	Ca	Niet van toepassing.
Flevox 2,5 mg/ml	Huidspray, oplossing	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V432083	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Flevox 268 mg	Spot-on oplossing	Vetoquinol NV	BE-V393775	Ca	Niet van toepassing.
Flevox 402 mg	Spot-on oplossing	Vetoquinol NV	BE-V393784	Ca	Niet van toepassing.
Flevox 50 mg	Spot-on oplossing	Vetoquinol NV	BE-V393741	Fe	Niet van toepassing.
Flevox 67 mg	Spot-on oplossing	Vetoquinol NV	BE-V393757	Ca	Niet van toepassing.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Flimabend 100 mg/g	Suspensie voor gebruik in drinkwater	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V499413	Av, Su	Kip: (Orgaan)vlees: 2 dagen Eieren: 0 dagen  Varken: (Orgaan)vlees: - Dosis 1 mg/kg lichaamsgewicht gedurende 5 dagen: 3 dagen - Dosis 2,5 mg/kg lichaamsgewicht gedurende 2 dagen: 4 dagen.
Flimabend 100 mg/g	Suspensie voor gebruik in drinkwater	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V442547	Av, Su	Kip: (Orgaan)vlees: 2 dagen Eieren: 0 dagen  Varken: (Orgaan)vlees: - Dosis 1 mg/kg lichaamsgewicht gedurende 5 dagen: 3 dagen - Dosis 2,5 mg/kg lichaamsgewicht gedurende 2 dagen: 4 dagen.
Flimabo 100 mg/g	Suspensie voor gebruik in drinkwater	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V502017	Av, Su	(Orgaan)vlees: Kip: 2 dagen. Varken: -Dosis 1 mg/kg lichaamsgewicht gedurende 5 dagen: 3 dagen -Dosis 2,5 mg/kg lichaamsgewicht gedurende 2 dagen: 4 dagen  Eieren: 0 dagen
Flimabo 100 mg/g	Suspensie voor gebruik in drinkwater	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V442267	Av, Su	(Orgaan)vlees: Kip: 2 dagen. Varken: -Dosis 1 mg/kg lichaamsgewicht gedurende 5 dagen: 3 dagen -Dosis 2,5 mg/kg lichaamsgewicht gedurende 2 dagen: 4 dagen  Eieren: 0 dagen
Flordofen 100 mg/ml	Oplossing voor gebruik in drinkwater	Dopharma Research BV	BE-V462133	Su	(Orgaan)vlees:20 dagen

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Flordofen 300 mg/ml	Oplossing voor injectie	Dopharma Research BV	BE-V459440	Bo, Su	Runderen: (Orgaan)vlees: IM-toediening (2 x 20 mg/kg): 30 dagen SC-toediening (1 x 40 mg/kg): 44 dagen Melk: niet toegestaan voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren, inclusief gebruik gedurende de droogstand.  Varkens: (Orgaan)vlees: 18 dagen
Flordofen 300 mg/ml	Oplossing voor injectie	Dopharma Research BV	BE-V500675	Bo, Su	Runderen: (Orgaan)vlees: IM-toediening (2 x 20 mg/kg): 30 dagen SC-toediening (1 x 40 mg/kg): 44 dagen Melk: niet toegestaan voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren, inclusief gebruik gedurende de droogstand. Varkens: (Orgaan)vlees: 18 dagen
Florfenikel 300 mg/ml	Oplossing voor injectie	Kela (Laboratoria) / Kempisch Laboratorium NV	BE-V410234	Bo, Su	Runderen: (Orgaan)vlees: 34 dagen. Melk: Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren.  Varkens: (Orgaan)vlees: 18 dagen.
Florfenikel 300 mg/ml	Oplossing voor injectie	Kela (Laboratoria) / Kempisch Laboratorium NV	BE-V410243	Bo, Su	Runderen: (Orgaan)vlees: 34 dagen. Melk: Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren.  Varkens: (Orgaan)vlees: 18 dagen.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Florgane 300 mg/ml	Suspensie voor injectie	Emdoka BVBA	BE-V371786	Bo, Su	Rund: (Orgaan) vlees: 37 dagen. Melk: Niet toegestaan voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.  Varken: (Orgaan) vlees: 22 dagen.
Florinject 300 mg/ml	Oplossing voor injectie	Laboratorios Calier SA	BE-V488791	Bo, Su	Rund: (Orgaan)vlees:IM-toediening (2 x 20 mg/kg): 30 dagen SC-toediening (1 x 40 mg/kg): 44 dagen Melk: Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren., ook tijdens de droogstand Varkens: (Orgaan)vlees: 18 dagen
Florkem 300 mg/ml	Oplossing voor injectie	Ceva Sante Animale NV	BE-V344705	Bo, Su	Rundvee: (Orgaan)Vlees: 37 dagen Melk: Niet voor gebruik bij lacterende dieren die melk voor menselijke consumptie produceren Varkens: (Orgaan)Vlees: 18 dagen
Florkem 300 mg/ml	Oplossing voor injectie	Ceva Sante Animale NV	BE-V344714	Bo, Su	Rundvee: (Orgaan)Vlees: 37 dagen Melk: Niet voor gebruik bij lacterende dieren die melk voor menselijke consumptie produceren Varkens: (Orgaan)Vlees: 18 dagen



Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Floron 300 mg/ml	Oplossing voor injectie	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V470311	Bo, Su	Rund: (Orgaan)vlees: bij IM toediening (bij 20 mg/kg lichaamsgewicht, tweemaal): 30 dagen bij SC toediening (bij 40 mg/kg lichaamsgewicht, eenmalig): 44 dagen Melk: Niet toegestaan voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren. Varken: (Orgaan)vlees: 18 dagen
Floron 40 mg/g	Premix voor gemediceerd voer	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V370632	Su	Vlees en slachtafval: 14 dagen.
Floron 40 mg/g	Premix voor gemediceerd voer	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V370641	Su	Vlees en slachtafval: 14 dagen
Florvio 23 mg/ml	Oplossing voor gebruik in drinkwater	Novartis Consumer Health BV	BE-V433115	Su	(Orgaan)vlees: 20 dagen.
Floxabactin 15 mg	Tablet	Le Vet BV	BE-V372827	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Floxabactin 15 mg	Tablet	Le Vet BV	BE-V372836	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Floxabactin 150 mg	Tablet	Le Vet BV	BE-V372863	Ca	Niet van toepassing.
Floxabactin 150 mg	Tablet	Le Vet BV	BE-V372872	Ca	Niet van toepassing.
Floxabactin 50 mg	Tablet	Le Vet BV	BE-V372845	Ca	Niet van toepassing.
Floxabactin 50 mg	Tablet	Le Vet BV	BE-V372854	Ca	Niet van toepassing.
Floxadil 100 mg/ml	Oplossing voor injectie	Emdoka BVBA	BE-V325446	Bo, Su	Runderen: Na intraveneuze injectie: (Orgaan)vlees: 5 dagen. Melk: 3 dagen. Na subcutane injectie: (Orgaan)vlees: 12 dagen. Melk: 4 dagen.  Varkens: (Orgaan)vlees: 13 dagen
Floxadil 50 mg/ml	Oplossing voor injectie	Emdoka BVBA	BE-V325437	Bo, Su	Kalveren: Na intraveneuze injectie: (Orgaan)vlees: 5 dagen. Na subcutane injectie: (Orgaan)vlees: 12 dagen. Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren.  Varkens: (Orgaan)vlees: 13 dagen

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Floxamax 100 mg/ml	Oplossing voor gebruik in drinkwater	Kela (Laboratoria) / Kempisch Laboratorium NV	BE-V355144	Av	(Orgaan)vlees: 3 dagen Niet toedienen aan legkippen waarvan de eieren bestemd zijn voor humane consumptie Niet toedienen aan opfokleghennen binnen 14 dagen voor de start van de leg.
Floxyme 50 mg/ml	Concentraat voor drank	Andersen SA	BE-V445435	Su	(Orgaan)vlees: 20 dagen
Flubenol 5% 50 mg/g	Poeder voor oraal gebruik	Eli Lilly Benelux NV	BE-V108701	Av, Su	Varkens: er moet een wachttijd van 5 dagen in acht genomen worden tussen de laatste toediening van het geneesmiddel en het slachten, met het oog op consumptie. Pluimvee: Kippen: er moet een wachttijd van 1 dag in acht genomen worden tussen de laatste toediening van het geneesmiddel en het slachten, met het oog op consumptie. Kalkoenen en ganzen: er moet een wachttijd van 1 dag in acht genomen worden tussen de laatste toediening van het geneesmiddel en het slachten, met het oog op consumptie. Fazant: er moet een wachttijd van 5 dagen in acht genomen worden tussen de laatste toediening van het geneesmiddel en het slachten, met het oog op consumptie. Eieren: er moet geen wachttijd in acht genomen worden tussen de laatste toediening van het geneesmiddel en de consumptie

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Flubenol 5% 50 mg/g	Premix voor gemedicineerd voer	Eli Lilly Benelux NV	BE-V315253	Av, Su	<p>Varkens: er moet een wachttijd van 5 dagen in acht genomen worden tussen de laatste toediening van het geneesmiddel en het slachten, met het oog op consumptie.</p> <p>Pluimvee</p> <p>Kippen: er moet een wachttijd van 1 dag in acht genomen worden tussen de laatste toediening van het geneesmiddel en het slachten, met het oog op consumptie.</p> <p>Kalkoenen en ganzen: er moet een wachttijd van 1 dag in acht genomen worden tussen de laatste toediening van het geneesmiddel en het slachten, met het oog op consumptie.</p> <p>Fazant: er moet een wachttijd van 5 dagen in acht genomen worden tussen de laatste toediening van het geneesmiddel en het slachten, met het oog op consumptie.</p> <p>Eieren: er moet geen wachttijd in acht genomen worden tussen de laatste toediening van het geneesmiddel en de consumptie</p>
---------------------	--------------------------------	----------------------	------------	--------	---

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Flubenol 5% 50 mg/g	Premix voor gemedicineerd voer	Eli Lilly Benelux NV	BE-V315287	Av, Su	<p>Varkens: er moet een wachttijd van 5 dagen in acht genomen worden tussen de laatste toediening van het geneesmiddel en het slachten, met het oog op consumptie.</p> <p>Pluimvee</p> <p>Kippen: er moet een wachttijd van 1 dag in acht genomen worden tussen de laatste toediening van het geneesmiddel en het slachten, met het oog op consumptie.</p> <p>Kalkoenen en ganzen: er moet een wachttijd van 1 dag in acht genomen worden tussen de laatste toediening van het geneesmiddel en het slachten, met het oog op consumptie.</p> <p>Fazant: er moet een wachttijd van 5 dagen in acht genomen worden tussen de laatste toediening van het geneesmiddel en het slachten, met het oog op consumptie.</p> <p>Eieren: er moet geen wachttijd in acht genomen worden tussen de laatste toediening van het geneesmiddel en de consumptie</p>
---------------------	--------------------------------	----------------------	------------	--------	---

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Flubenol 5% 50 mg/g	Poeder voor oraal gebruik	Eli Lilly Benelux NV	BE-V326837	Av, Su	<p>Varkens er moet een wachttijd van 5 dagen in acht genomen worden tussen de laatste toediening van het geneesmiddel en het slachten, met het oog op consumptie</p> <p>Pluimvee Kippen er moet een wachttijd van 1 dag in acht genomen worden tussen de laatste toediening van het geneesmiddel en het slachten, met het oog op consumptie</p> <p>Kalkoenen en ganzen: er moet een wachttijd van 1 dag in acht genomen worden tussen de laatste toediening van het geneesmiddel en het slachten, met het oog op consumptie</p> <p>Fazant: er moet een wachttijd van 5 dagen in acht genomen worden tussen de laatste toediening van het geneesmiddel en het slachten, met het oog op consumptie</p> <p>Eieren: er moet geen wachttijd in acht genomen worden tussen de laatste toediening van het geneesmiddel en de consumptie</p>
---------------------	---------------------------	----------------------	------------	--------	--

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Flubenol 50% 500 mg/g	Premix voor gemedicineerd voer	Eli Lilly Benelux NV	BE-V315305	Av, Su	Varkens: er moet een wachttijd van 5 dagen in acht genomen worden tussen de laatste toediening van het geneesmiddel en het slachten, met het oog op consumptie. Pluimvee Kippen: er moet een wachttijd van 1 dag in acht genomen worden tussen de laatste toediening van het geneesmiddel en het slachten, met het oog op consumptie. Kalkoenen en ganzen: er moet een wachttijd van 1 dag in acht genomen worden tussen de laatste toediening van het geneesmiddel en het slachten, met het oog op consumptie. Fazant: er moet een wachttijd van 5 dagen in acht genomen worden tussen de laatste toediening van het geneesmiddel en het slachten, met het oog op consumptie. Eieren: er moet geen wachttijd in acht genomen worden tussen de laatste toediening van het geneesmiddel en de consumptie
Flubenol KH 44 mg/ml	Pasta voor oraal gebruik	Eli Lilly Benelux NV	BE-V133052	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Flukiver 5 %	Oplossing voor injectie	Eli Lilly Benelux NV	BE-V113242	Bo	(Orgaan)vlees: 77 dagen Melk: Niet goedgekeurd voor gebruik bij rundvee dat melk voor menselijke consumptie produceert, inclusief tijdens de droogstand. Niet gebruiken tijdens het laatste trimester van de dracht bij vaarzen die zijn bestemd voor de productie van melk voor menselijke consumptie.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Flukiver Combi	Suspensie voor oraal gebruik	Elanco Europe Ltd	BE-V344531	Ov	(Orgaan)vlees: 65 dagen. Melk: Niet goedgekeurd voor gebruik bij oaien die melk voor menselijke consumptie produceren, inclusief tijdens de droogstand. Niet gebruiken binnen 1 jaar voorafgaand aan het eerste lammeren bij oaien die zijn bestemd voor de productie van melk voor menselijke consumptie.
Flumiquil 10 %	Drank	Ceva Sante Animale NV	BE-V196402	Av, Bo	Slachtkippen: 2 dagen. Niet toedienen aan dieren waarvan de eieren bestemd zijn voor menselijke consumptie. Niet herkauwende kalveren: vlees: 6 dagen na de laatste toediening.
Flumiquil 50 %	Poeder voor oraal gebruik	Ceva Sante Animale NV	BE-V121317	Av, Bo, Su	Slachtkippen: vlees: 2 dagen na de laatste toediening. Niet toedienen aan dieren waarvan de eieren bestemd zijn voor menselijke consumptie. Varkens: vlees: 1 dag na de laatste toediening. Niet herkauwende kalveren: vlees: 6 dagen na de laatste toediening.
Fluniveto	Oplossing voor injectie	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V224095	Bo, Eq	Rund: vlees: 14 dagen, melk: 48 uren. Paard: vlees: 28 dagen. Niet gebruiken bij lacterende merries die melk produceren voor menselijke consumptie.
Flurazin 50 mg/ml	Oplossing voor injectie	Ceva Sante Animale NV	BE-V371725	Bo, Eq, Su	(Orgaan) vlees: runderen: 7 dagen varkens: 24 dagen paarden: 28 dagen Melk: 24 uur
Fluvex 50 mg/ml	Oplossing voor injectie	S.P. Veterinaria SA	BE-V370176	Bo, Eq, Su	Rundvee : (Orgaan)vlees : 14 dagen Melk: 2 dagen Paarden : (Orgaan)vlees : 28 dagen Niet toegelaten voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren. Varkens : (Orgaan)Vlees : 28 dagen

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Folligon	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V059272	Bo, Ca, Capr, Eq, Lm, Ov, Su	0 dagen.
Footvax	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	BE-V163161	Ov	0 dagen.
Forcyl 160 mg/ml	Oplossing voor injectie	Vetoquinol NV	BE-V395866	Bo	(Orgaan)vlees: 5 dagen. Melk: 48 uur.
Forcyl Swine 160 mg/ml	Oplossing voor injectie	Vetoquinol NV	BE-V426955	Su	(Orgaan)vlees: 9 dagen
Fortekor 2,5 mg	Tablet	Elanco Europe Ltd	BE-V309023	Fe	Niet van toepassing.
Fortekor 20 20 mg	Tablet	Elanco Europe Ltd	BE-V175034	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Fortekor 5 5 mg	Tablet	Elanco Europe Ltd	BE-V175043	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Fortekor Flavour 20 mg	Tablet	Elanco Europe Ltd	BE-V309005	Ca	Niet van toepassing.
Fortekor Flavour 5 mg	Tablet	Elanco Europe Ltd	BE-V309014	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Fortekor Plus for dogs 1,25 mg - 2,5 mg	Tablet	Elanco Europe Ltd	EU/2/15/185/001	Ca	Niet van toepassing.
Fortekor Plus for dogs 1,25 mg - 2,5 mg	Tablet	Elanco Europe Ltd	EU/2/15/185/002	Ca	Niet van toepassing.
Fortekor Plus for dogs 5 mg - 10 mg	Tablet	Elanco Europe Ltd	EU/2/15/185/003	Ca	Niet van toepassing.
Fortekor Plus for dogs 5 mg - 10 mg	Tablet	Elanco Europe Ltd	EU/2/15/185/004	Ca	Niet van toepassing.
Forthyron flavoured 200 µg	Tablet	Eurovet Animal Health BV	BE-V415502	Ca	Niet van toepassing.
Forthyron flavoured 400 µg	Tablet	Eurovet Animal Health BV	BE-V415511	Ca	Niet van toepassing.
Forthyron flavoured 600 µg	Tablet	Eurovet Animal Health BV	BE-V415527	Ca	Niet van toepassing.
Forthyron flavoured 800 µg	Tablet	Eurovet Animal Health BV	BE-V415536	Ca	Niet van toepassing.
Frontect voor honden 10-20 kg 67,6 mg/ml - 504,8 mg/ml	Spot-on oplossing	Merial Belgium NV	BE-V466995	Ca	Niet van toepassing.
Frontect voor honden 20-40 kg 67,6 mg/ml - 504,8 mg/ml	Spot-on oplossing	Merial Belgium NV	BE-V467004	Ca	Niet van toepassing.
Frontect voor honden 2-5 kg 67,6 mg/ml - 504,8 mg/ml	Spot-on oplossing	Merial Belgium NV	BE-V466977	Ca	Niet van toepassing.
Frontect voor honden 40-60 kg 67,6 mg/ml - 504,8 mg/ml	Spot-on oplossing	Merial Belgium NV	BE-V467013	Ca	Niet van toepassing.
Frontect voor honden 5-10 kg 67,6 mg/ml - 504,8 mg/ml	Spot-on oplossing	Merial Belgium NV	BE-V466986	Ca	Niet van toepassing.
Frontline Combo Line Cat	Spot-on oplossing	Merial Belgium NV	BE-V446906	Fe, Se	Niet van toepassing.
Frontline Combo Line Dog L	Spot-on oplossing	Merial Belgium NV	BE-V446933	Ca	Niet van toepassing.
Frontline Combo Line Dog M	Spot-on oplossing	Merial Belgium NV	BE-V446924	Ca	Niet van toepassing.
Frontline Combo Line Dog S	Spot-on oplossing	Merial Belgium NV	BE-V446915	Ca	Niet van toepassing.
Frontline Combo Line Dog XL	Spot-on oplossing	Merial Belgium NV	BE-V446942	Ca	Niet van toepassing.
Frontline Combo Spot-on chat	Spot-on oplossing	Merial Belgium NV	BE-V260985	Fe, Se	Niet van toepassing.
Frontline Combo Spot-on chien L	Spot-on oplossing	Merial Belgium NV	BE-V260951	Ca	Niet van toepassing.
Frontline Combo Spot-on chien M	Spot-on oplossing	Merial Belgium NV	BE-V260967	Ca	Niet van toepassing.
Frontline Combo Spot-on chien S	Spot-on oplossing	Merial Belgium NV	BE-V260976	Ca	Niet van toepassing.
Frontline Combo Spot-on chien XL	Spot-on oplossing	Merial Belgium NV	BE-V260942	Ca	Niet van toepassing.



Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Frontline Combo Spot-on Clinic Pack hond/chien/Hund L	Spot-on oplossing	Merial Belgium NV	BE-V429676	Ca	Niet van toepassing.
Frontline Combo Spot-on Clinic Pack hond/chien/Hund M	Spot-on oplossing	Merial Belgium NV	BE-V429667	Ca	Niet van toepassing.
Frontline Combo Spot-on Clinic Pack hond/chien/Hund S	Spot-on oplossing	Merial Belgium NV	BE-V429651	Ca	Niet van toepassing.
Frontline Combo Spot-on Clinic Pack hond/chien/Hund XL	Spot-on oplossing	Merial Belgium NV	BE-V429685	Ca	Niet van toepassing.
Frontline Combo Spot-on Clinic Pack kat/chat/Katze	Spot-on oplossing	Merial Belgium NV	BE-V429642	Fe, Se	Niet van toepassing.
Frontline Spot-on chat/kat/katze 100 mg/ml	Spot-on oplossing	Merial Belgium NV	BE-V180433	Fe	Niet van toepassing.
Frontline Spot-on chien/hond/hund 100 mg/ml	Spot-on oplossing	Merial Belgium NV	BE-V218662	Ca	Niet van toepassing.
Frontline Spot-on chien/hond/hund 100 mg/ml	Spot-on oplossing	Merial Belgium NV	BE-V188745	Ca	Niet van toepassing.
Frontline Spot-on chien/hond/hund 100 mg/ml	Spot-on oplossing	Merial Belgium NV	BE-V189201	Ca	Niet van toepassing.
Frontline Spot-on chien/hond/hund 100 mg/ml	Spot-on oplossing	Merial Belgium NV	BE-V189217	Ca	Niet van toepassing.
Frontline Spray 2,5 mg/ml	Huidspray, oplossing	Merial Belgium NV	BE-V168481	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Fungiconazol 200 mg	Tablet	Le Vet Beheer BV	BE-V471573	Ca	Niet van toepassing.
Fungiconazol 400 mg	Tablet	Le Vet Beheer BV	BE-V471582	Ca	Niet van toepassing.
Fungitraxx 10 mg/ml	Drank	Avimedical B.V. BV	EU/2/13/160/001	Av	Niet van toepassing.
Fungitraxx 10 mg/ml	Drank	Avimedical B.V. BV	EU/2/13/160/002	Av	Niet van toepassing.
Furexel Combi	Pasta voor oraal gebruik	Merial Belgium NV	BE-V279221	Eq	(Orgaan)vlees: 30 dagen. Niet gebruiken bij merries die melk voor humane consumptie produceren.
Furexel Ivermectine 18,7 mg/g	Pasta voor oraal gebruik	Merial Belgium NV	BE-V181167	Eq	(Orgaan)Vlees: 16 dagen. Niet gebruiken bij merries die melk voor menselijke consumptie produceren.
Furosoral 10 mg	Tablet	Le Vet Beheer BV	BE-V469262	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Furosoral 40 mg	Tablet	Le Vet Beheer BV	BE-V469271	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Fysiologische Zoutoplossing Dechra	Oplossing voor injectie	Dechra Veterinary Products NV	BE-V288294	Bo, Ca, Eq, Fe, Su	Nul dagen.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Gabbrostim 2 mg/ml	Oplossing voor injectie	Ceva Sante Animale NV	BE-V166101	Bo, Eq, Su	Vlees: dieren die bestemd zijn voor menselijke consumptie mogen pas 24 uren na het einde van de behandeling worden geslacht. Melk: De melk van behandelde dieren mag niet gebruikt worden voor menselijke consumptie binnen de 24 uren die volgen op de behandeling.
Gabbrovet 140 200 mg/g	Poeder voor toediening in het drinkwater/in de melk	Ceva Sante Animale NV	BE-V131616	Bo, Su	Vlees: Varkens: 2 dagen. Kalveren: 20 dagen.
Gabbrovet 175.000 IU/ml	Oplossing voor injectie	Ceva Sante Animale NV	BE-V131607	Su	Vlees: 16 dagen.
Gabbrovet 70 100 mg/g	Poeder voor toediening in het drinkwater/in de melk	Ceva Sante Animale NV	BE-V131625	Bo, Su	Vlees: Varkens: 2 dagen, Kalveren: 20 dagen.
Galastop 5 µg/0,1 ml	Drank	Ceva Sante Animale NV	BE-V151155	Ca, Fe	0 dagen.
Gallifen 40 mg/g	Premix voor geneesmiddelen voer	Huvepharma NV	BE-V507040	Av	(Orgaan)vlees: 8 dagen. Eieren: Niet toegestaan voor gebruik bij legvogels die bestemd zijn om eieren voor humane consumptie te produceren.
Gallifen 40 mg/g	Premix voor geneesmiddelen voer	Huvepharma NV	BE-V507084	Av	(Orgaan)vlees: 8 dagen. Eieren: Niet toegestaan voor gebruik bij legvogels die bestemd zijn om eieren voor humane consumptie te produceren.
Gallimune ND+IB+ART	Emulsie voor injectie	Merial Belgium NV	BE-V353875	Av	0 dagen
Gallimune ND+IB+EDS	Emulsie voor injectie	Merial Belgium NV	BE-V353893	Av	0 dagen
Gallimune ND+IB+EDS+ART	Emulsie voor injectie	Merial Belgium NV	BE-V353884	Av	0 dagen
Gallimune SE+ST	Emulsie voor injectie	Merial Belgium NV	BE-V292442	Av	Nul dagen.
Gallivac IB88	Lyofilisaat voor vernevelsuspensie	Merial Belgium NV	BE-V214995	Av	0 dagen.
Gallivac IB88 Neo	Bruistablet voor vernevelsuspensie	Merial Belgium NV	BE-V502986	Av	(Orgaan)vlees: nul dagen.
GalluDoxx 500 mg/g	Poeder voor toediening in het drinkwater/in de melk	Huvepharma NV	BE-V502853	Av, Bo	Kalveren: (Orgaan)vlees: 28 dagen Kalkoenen: (Orgaan)vlees: 28 dagen Kippen (Orgaan)vlees: 14 dagen  Niet toegestaan voor gebruik bij vogels die bestemd zijn om eieren voor humane consumptie te produceren.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Gastrogard 37 %	Pasta voor oraal gebruik	Merial Belgium NV	BE-V263164	Eq	Paard: (Orgaan)vlees: 1 dag Niet toegestaan voor gebruik in merries die melk voor humane consumptie produceren.
Genestran 75 µg/ml	Oplossing voor injectie	Animedica GmbH	BE-V327311	Bo, Eq, Su	Vlees en slachtafval: runderen, varkens en paarden 1 dag Melk: runderen: 0 uur.
Genta-Equine 100 mg/ml	Oplossing voor injectie	Franklin Pharmaceuticals Ltd	BE-V477520	Eq	Niet toegestaan voor gebruik bij paarden die vlees- of melk voor humane consumptie produceren.
Genta-Kel 5 %	Oplossing voor injectie	Kela (Laboratoria) / Kempisch Laboratorium NV	BE-V145537	Bo	Slachten van kalveren: 155 dagen.
Gentaveto-5 50 mg/ml	Oplossing voor injectie	VMD NV	BE-V163466	Su	Vlees: 146 dagen.
Gestavet 3000	Poeder voor oplossing voor injectie	Vaccifar BV	3090PI0015F017	Su	(Orgaan)vlees: nul dagen.
Gestavet 3000	Poeder voor oplossing voor injectie	Vaccifar BV	3090PI0016F017	Su	(Orgaan)vlees: nul dagen.
Gestavet 3000	Lyofilisaat voor oplossing voor injectie	Laboratorios Hipra SA	BE-V351407	Su	(Orgaan)vlees: nul dagen
Gestavet 600	Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie	Vaccifar BV	3090PI0017F017	Su	(Orgaan)vlees: nul dagen.
Gestavet 600	Lyofilisaat en oplosmiddel voor oplossing voor injectie	Laboratorios Hipra SA	BE-V342894	Su	(Orgaan)vlees: nul dagen.
Gloveticol 10 mg/g	Oogzalf	Intervet International BV	BE-V023852	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Glucose 30 %	Oplossing voor infusie	Dechra Veterinary Products NV	BE-V309145	Bo, Capr, Ov	Nul dagen.
Glucose 30 % Kela	Oplossing voor infusie	Kela (Laboratoria) / Kempisch Laboratorium NV	BE-V305234	Bo	Nul dagen.
Glucose 40 g/100 ml B. Braun Vet Care	Oplossing voor infusie	B.Braun Melsungen AG	BE-V468755	Bo, Ca, Capr, Eq, Fe, Ov, Su	Runderen, paarden, schapen, geiten en varkens: (Orgaan)vlees: nul dagen Melk: Nul uur
Glucose 5 g/100 ml B. Braun Vet Care	Oplossing voor infusie	B.Braun Melsungen AG	BE-V421872	Bo, Ca, Capr, Eq, Fe, Ov, Su	(Orgaan)vlees: nul dagen. Melk: nul uur.
Gonavet Veyx 50 µg/ml	Oplossing voor injectie	Veyx-Pharma GmbH	BE-V474915	Bo, Eq, Su	Runderen, varkens, paarden : (Orgaan)vlees: Nul dagen Runderen, paarden : Melk: Nul uur.
Gripovac 3	Suspensie voor injectie	Merial	EU/2/09/102/001	Su	Nul dagen.
Gripovac 3	Suspensie voor injectie	Merial	EU/2/09/102/002	Su	Nul dagen.
Gripovac 3	Suspensie voor injectie	Merial	EU/2/09/102/003	Su	Nul dagen.
Gripovac 3	Suspensie voor injectie	Merial	EU/2/09/102/004	Su	Nul dagen.
Gripovac 3	Suspensie voor injectie	Merial	EU/2/09/102/005	Su	Nul dagen.
Gripovac 3	Suspensie voor injectie	Merial	EU/2/09/102/006	Su	Nul dagen.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Gutal 1000 mg/g	Premix voor geneesmiddelen	Huvepharma NV	BE-V484764	Su	(Orgaan)vlees: 28 dagen.
Gynaecologische Obolletten 1 g	Tablet voor intra-uterien gebruik	VMD NV	BE-V113425	Bo	(Orgaan)vlees: 3 dagen. Melk: 96 uren (8 melkbeurten).
Gynaecologische Obolletten 1 g	Tablet voor intra-uterien gebruik	VMD NV	BE-V489244	Bo	(Orgaan)vlees: 3 dagen. Melk: 96 uren (8 melkbeurten).
Halagon 0,5 mg/ml	Drank	Emdoka BVBA	EU/2/16/201/001	Bo	(Orgaan)vlees: 13 dagen
Halagon 0,5 mg/ml	Drank	Emdoka BVBA	EU/2/16/201/002	Bo	(Orgaan)vlees: 13 dagen
Halagon 0,5 mg/ml	Drank	Emdoka BVBA	EU/2/16/201/003	Bo	(Orgaan)vlees: 13 dagen
Halocur 0,50 mg/ml	Drank	Intervet International BV	EU/2/99/013/001	Bo	Slacht: 13 dagen.
Halocur 0,50 mg/ml	Drank	Intervet International BV	EU/2/99/013/002	Bo	Slacht: 13 dagen.
Hatchpak Avinew	Diepgevroren suspensie voor vernevelsuspensie	Merial Belgium NV	BE-V320013	Av	Nul dagen.
Hatchpak IB H120	Diepgevroren suspensie voor vernevelsuspensie	Merial Belgium NV	BE-V443082	Av	Nul dagen.
Hatchpak IB H120 Neo	Bruistablet voor vernevelsuspensie	Merial Belgium NV	BE-V502880	Av	Nul dagen.
Hiprabovis IBR Marker Live	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Laboratorios Hipra SA	EU/2/10/114/003	Bo	Nul dagen.
Hiprabovis IBR Marker Live	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Laboratorios Hipra SA	EU/2/10/114/001	Bo	Nul dagen.
Hiprabovis IBR Marker Live	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Laboratorios Hipra SA	EU/2/10/114/002	Bo	Nul Dagen.
Hiprabovis Somni/LKT	Emulsie voor injectie	Laboratorios Hipra SA	BE-V301095	Bo	Nul dagen.
Hiprabovis Somni/LKT	Emulsie voor injectie	Laboratorios Hipra SA	BE-V379382	Bo	Nul dagen
Hipracox	Vernevelsuspensie	Laboratorios Hipra SA	BE-V320625	Av	Nul dagen.
Hipracox DW	Suspensie voor oraal gebruik in drinkwater	Laboratorios Hipra SA	BE-V320616	Av	Nul dagen.
Hipragumboro CW	Lyofilisaat voor suspensie voor oraal gebruik	Laboratorios Hipra SA	BE-V395333	Av	Nul dagen.
Hipragumboro-GM97	Lyofilisaat voor suspensie voor oraal gebruik	Laboratorios Hipra SA	BE-V267005	Av	Nul dagen.
Hipraviar NDV-CLON	Suspensie voor dentaal gebruik / Poeder voor drank / Neusdruppels, poeder voor oplossing / Poeder voor verneveloplossing	Laboratorios Hipra SA	BE-V193593	Av	0 dagen.
Horseminth 152,3 mg/g	Pasta voor oraal gebruik	Zoetis Belgium SA	BE-V108875	Eq	0 dagen.
HuveGuard MMAT	Oogdruppels, suspensie / Suspensie voor oraal gebruik	Huvepharma NV	BE-V500542	Av	Nul dagen.
HuveGuard NB	Oordruppels, suspensie / Oogdruppels, suspensie	Huvepharma NV	BE-V498533	Av	Nul dagen.
HY-50 Vet	Oplossing voor injectie	Dechra Ltd	BE-V254825	Eq	(orgaan)Vlees: Nul dagen.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Hydrodoxx 500 mg/g	Poeder voor drank	Huvepharma NV	BE-V379373	Av, Su	Vlees en slachtafval: Mestvarkens: 6 dagen Slachtkuikens: 6 dagen Niet voor gebruik bij legdieren die eieren voor menselijke consumptie produceren.  Niet gebruiken binnen de 4 weken voor de start van de legperiode.
Hydrodoxx 500 mg/g	Poeder voor drank	Huvepharma NV	BE-V338143	Av, Su	Vlees en slachtafval Mestvarkens: 6 dagen Slachtkuikens: 6 dagen Niet voor gebruik bij legdieren die eieren voor menselijke consumptie produceren. Niet gebruiken binnen de 4 weken na de start van de legperiode.
Hymatil 300 mg/ml	Oplossing voor injectie	Industrial Veterinaria SA	BE-V350296	Bo, Ov	Rund: (Orgaan)vlees : 70 dagen. Melk: 36 dagen. Als het product aan koeien tijdens de droogstand of aan drachtige vaarzen wordt toegediend (overeenkomstig de rubriek 4.7 hierboven), mag de melk tot 36 dagen na het kalven niet voor humane consumptie gebruikt worden.  Schaap: (Orgaan)vlees: 42 dagen. Melk: 18 dagen. Als het product aan ooien tijdens de droogstand of aan drachtige ooien wordt toegediend (overeenkomstig rubriek 4.7 hierboven), mag de melk tot 18 dagen na het lammeren niet voor humane consumptie gebruikt
Hyogen J5	Emulsie voor injectie	Ceva Sante Animale NV	BE-V474524	Su	Nul dagen.
Hyonate 10 mg/ml	Oplossing voor injectie	Merial Belgium NV	BE-V171665	Eq	Vlees en slachtafval: 0 dagen.
Hyoresp	Suspensie voor injectie	Merial Belgium NV	BE-V198502	Su	0 dagen.
Hyoresp	Suspensie voor injectie	Merial Belgium NV	BE-V231996	Su	Nul dagen.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Hypophysin LA 35 µg/ml	Oplossing voor injectie	Veyx-Pharma GmbH	BE-V461982	Bo, Su	Rund, varken (Orgaan)vlees: Nul dagen Rund Melk: Nul uur.
Hypophysin LA 70 µg/ml	Oplossing voor injectie	Veyx-Pharma GmbH	BE-V461991	Bo, Su	Rund, varken(Orgaan)vlees: Nul dagen Rund Melk:Nul uur
Ibraxion	Emulsie voor injectie	Merial	EU/2/99/017/001	Bo	Nul dagen.
Ibraxion	Emulsie voor injectie	Merial	EU/2/99/017/002	Bo	Nul dagen.
Ibraxion	Emulsie voor injectie	Merial	EU/2/99/017/003	Bo	Nul dagen.
Ibraxion	Emulsie voor injectie	Merial	EU/2/99/017/004	Bo	Nul dagen.
Ibraxion	Emulsie voor injectie	Merial	EU/2/99/017/005	Bo	Nul dagen.
Ibraxion	Emulsie voor injectie	Merial	EU/2/99/017/006	Bo	Nul dagen.
Imaverol 100 mg/ml	Concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik	Eli Lilly Benelux NV	BE-V115604	Bo, Ca, Eq	Runderen : Vlees : nul dagen Melk : nul dagen Paarden : Vlees : nul dagen
Imaverol 100 mg/ml	Concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik	Eli Lilly Benelux NV	BE-V319374	Bo, Ca, Eq	Runderen : Vlees : nul dagen Melk : nul dagen Paarden : Vlees : nul dagen
ImpranFLEX	Oplosmiddel voor parenteraal gebruik	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	BE-V474906	Su	Nul dagen.
Improvac	Oplossing voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/09/095/001	Su	Nul dagen.
Improvac	Oplossing voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/09/095/002	Su	Nul dagen.
Improvac	Oplossing voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/09/095/003	Su	Nul dagen.
Improvac	Oplossing voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/09/095/004	Su	Nul dagen.
Improvac	Oplossing voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/09/095/005	Su	Nul dagen.
Improvac	Oplossing voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/09/095/006	Su	Nul dagen.
Imrestor 5,5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Eli Lilly And Company Ltd	EU/2/15/193/001	Bo	(Orgaan)vlees: nul dagen. Melk: nul dagen.
Imrestor 5,5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Eli Lilly And Company Ltd	EU/2/15/193/002	Bo	(Orgaan)vlees: nul dagen. Melk: nul dagen.
Imrestor 5,5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Eli Lilly And Company Ltd	EU/2/15/193/003	Bo	(Orgaan)vlees: nul dagen. Melk: nul dagen.
Incurin 1 mg	Tablet	Intervet International BV	EU/2/00/018/001	Ca	Niet van toepassing.
Indupart 75 µg/ml	Oplossing voor injectie	Vetpharma Animal Health SL	BE-V466951	Bo, Eq, Su	Runderen: (Orgaan)vlees:nul dagen Melk: nul uur Varkens: (Orgaan)vlees:1 dag Paarden: (Orgaan)vlees: 2 dagen Melk: nul uur
Inflacam 1 mg	Kauwtablet	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	EU/2/11/134/011	Ca	Niet van toepassing.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Inflacam 1 mg	Kauwtablet	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	EU/2/11/134/012	Ca	Niet van toepassing.
Inflacam 1,5 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	EU/2/11/134/001	Ca	Niet van toepassing.
Inflacam 1,5 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	EU/2/11/134/002	Ca	Niet van toepassing.
Inflacam 1,5 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	EU/2/11/134/003	Ca	Niet van toepassing.
Inflacam 1,5 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	EU/2/11/134/004	Ca	Niet van toepassing.
Inflacam 15 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	EU/2/11/134/010	Eq	(Orgaan)vlees: 3 dagen Niet toegelaten voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.
Inflacam 15 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	EU/2/11/134/009	Eq	(Orgaan)vlees: 3 dagen Niet toegelaten voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.
Inflacam 2,5 mg	Kauwtablet	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	EU/2/11/134/013	Ca	Niet van toepassing.
Inflacam 2,5 mg	Kauwtablet	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	EU/2/11/134/014	Ca	Niet van toepassing.
Inflacam 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	EU/2/11/134/005	Bo, Eq, Su	Rundvee: (Orgaan)vlees: 15 dagen Melk: 5 dagen Varkens: (Orgaan)vlees: 5 dagen Paarden: (Orgaan)vlees: 5 dagen Niet toegestaan bij paarden die melk voor menselijke consumptie produceren.
Inflacam 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	EU/2/11/134/006	Bo, Eq, Su	Rundvee: (Orgaan)vlees: 15 dagen Melk: 5 dagen Varkens: (Orgaan)vlees: 5 dagen Paarden: (Orgaan)vlees: 5 dagen Niet toegestaan bij paarden die melk voor menselijke consumptie produceren.
Inflacam 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	EU/2/11/134/007	Bo, Eq, Su	Rundvee: (Orgaan)vlees: 15 dagen Melk: 5 dagen Varkens: (Orgaan)vlees: 5 dagen Paarden: (Orgaan)vlees: 5 dagen Niet toegestaan bij paarden die melk voor menselijke consumptie produceren.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Inflacam 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	EU/2/11/134/008	Bo, Eq, Su	Rundvee: (Orgaan)vlees: 15 dagen Melk: 5 dagen Varkens: (Orgaan)vlees: 5 dagen Paarden: (Orgaan)vlees: 5 dagen Niet toegestaan bij paarden die melk voor menselijke consumptie produceren.
Inflacam 5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	EU/2/11/134/015	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Inflacam 5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	EU/2/11/134/016	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Inflacam 5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	EU/2/11/134/017	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Ingelvac CircoFLEX	Suspensie voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/07/079/005	Su	Nul dagen.
Ingelvac CircoFLEX	Suspensie voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/07/079/006	Su	Nul dagen.
Ingelvac CircoFLEX	Suspensie voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/07/079/007	Su	Nul dagen.
Ingelvac CircoFLEX	Suspensie voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/07/079/008	Su	Nul dagen.
Ingelvac CircoFLEX	Suspensie voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/07/079/001	Su	Nul dagen.
Ingelvac CircoFLEX	Suspensie voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/07/079/002	Su	Nul dagen.
Ingelvac CircoFLEX	Suspensie voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/07/079/003	Su	Nul dagen.
Ingelvac CircoFLEX	Suspensie voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/07/079/004	Su	Nul dagen.
Ingelvac Mycoflex	Suspensie voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	BE-V340085	Su	Nul dagen.
Ingelvac PCV FLEX	Suspensie voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/17/208/001	Su	Nul dagen.
Ingelvac PCV FLEX	Suspensie voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/17/208/002	Su	Nul dagen.
Ingelvac PCV FLEX	Suspensie voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/17/208/003	Su	Nul dagen.
Ingelvac PCV FLEX	Suspensie voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/17/208/004	Su	Nul dagen.
Ingelvac PCV FLEX	Suspensie voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/17/208/005	Su	Nul dagen.
Ingelvac PCV FLEX	Suspensie voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/17/208/006	Su	Nul dagen.
Ingelvac PCV FLEX	Suspensie voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/17/208/007	Su	Nul dagen.



Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Ingelvac PCV FLEX	Suspensie voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/17/208/008	Su	Nul dagen.
Ingelvac PRRS Modified Live Virus	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	SCS Boehringer Ingelheim	BE-V179374	Su	0 dagen.
Ingelvac PRRSFLEX EU	Lyofilisaat voor suspensie voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	BE-V474835	Su	Nul dagen.
Ingelvac PRRSFLEX EU	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	BE-V474844	Su	Nul dagen.
Ingelvac PRRSFLEX EU	Oplosmiddel voor parenteraal gebruik	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	BE-V474853	Su	Nul dagen.
Innovax-ILT	Concentraat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/15/182/001	Av	Nul dagen.
Innovax-ILT	Concentraat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/15/182/002	Av	Nul dagen.
Intrac-Canis	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor nasaal gebruik	Intervet International BV	BE-V202544	Ca	Niet van toepassing.
Intraseal 2,6 g	Suspensie voor intramammair gebruik	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V442321	Bo	(Orgaan)vlees: nul dagen. Melk: nul uren.
Isaderm Vet 5 mg/g - 1 mg/g	Gel	Dechra Veterinary Products as	BE-V458880	Ca	Niet van toepassing.
Isoba 100 % w/w	Vloeistof voor inhalatiedamp	Intervet International BV	BE-V261003	Ca, Co, Eq, Fe, Pas, Se	Paard: vlees: 2 dagen Niet gebruiken bij merries die melk produceren bestemd voor menselijke consumptie Niet gebruiken bij duiven bestemd voor consumptie.
Isocare 1000 mg/g	Vloeistof voor inhalatiedamp	Animalcare Ltd	BE-V500266	Ca, Eq, Fe, Pas, Se	Paarden: (Orgaan)vlees: 2 dagen Melk: Niet toegestaan voor gebruik bij merries die melk voor humane consumptie produceren.
IsoFlo 100 % w/w	Vloeistof voor inhalatiedamp	Zoetis Belgium SA	BE-V222765	Ca, Eq, Fe, Pas, Se	Paard: 2 dagen.
Isoflutek 1000 mg/g	Vloeistof voor inhalatiedamp	Laboratorios Karizoo (Es) SA	BE-V512222	Ca, Eq, Fe, Pas, Se	Paarden: (Orgaan)vlees: 2 dagen.
Iso-Vet 1000 mg/g	Vloeistof voor inhalatiedamp	Piramal Healthcare UK Ltd	BE-V400644	Ca, Eq, Fe, Pas, Se	Paarden: (Orgaan)vlees: 2 dagen Niet voor gebruik bij merries die melk voor menselijke consumptie produceren
Itrafungol 10 mg/ml	Drank	Elanco Europe Ltd	BE-V266664	Fe	Niet van toepassing.
Ivermax 18,7 mg/g	Pasta voor oraal gebruik	Eco Animal Health Ltd	BE-V318202	Eq	(Orgaan)vlees: 34 dagen Niet gebruiken bij merries die melk voor menselijke consumptie produceren

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Iverpour Pour-On 0,5 %	Pour-on oplossing	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	BE-V277234	Bo	Vlees: 28 dagen Melk: Niet toegestaan voor gebruik bij lacterende dieren die melk produceren bestemd voor humane consumptie. Niet gebruiken bij niet-lacterende melkkoeien inclusief drachtige vaarzen binnen de 60 dagen voor het afkalven.
Ivertin	Oplossing voor injectie	Kela (Laboratoria) / Kempisch Laboratorium NV	BE-V271634	Bo, Su	Runderen: (Orgaan)vlees: 49 dagen. Melk: Niet gebruiken bij melkgevende koeien die melk voor menselijke consumptie produceren. Niet gebruiken bij niet-lacterende melkkoeien, inclusief drachtige vaarzen, binnen 60 dagen voor het afkalven.  Varkens: (Orgaan)vlees: 28 dagen
Ivomec 1% 10 mg/ml	Oplossing voor injectie	Merial Belgium NV	BE-V120556	Bo, Ov	Runderen die bestemd zijn voor menselijke consumptie niet behandelen binnen 49 dagen vóór het slachten. Schapen die bestemd zijn voor menselijke consumptie niet behandelen binnen 22 dagen vóór het slachten. Niet gebruiken bij dieren die melk voor humane consumptie produceren. Niet gebruiken bij melkkoeien in droogstand, met inbegrip van drachtige melkvaarzen, binnen de 60 dagen vóór het kalven. Niet gebruiken bij melkooien binnen de 60 dagen vóór het lammeren.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Ivomec 5 mg/ml	Pour-on oplossing	Merial Belgium NV	BE-V148522	Bo	Runderen bestemd voor menselijke consumptie niet behandelen binnen 15 dagen vóór het slachten. Niet gebruiken bij dieren indien de melk voor menselijke consumptie is bestemd. Niet gebruiken bij droogstaande melkkoeien, waaronder drachtige vaarzen, binnen 60 dagen vóór het kalven.
Ivomec F	Oplossing voor injectie	Merial Belgium NV	BE-V148127	Bo	Runderen bestemd voor menselijke consumptie mogen niet binnen de 66 dagen vóór het slachten behandeld worden. Melkkoeien niet tijdens lactatie of binnen 60 dagen vóór het kalven behandelen indien de melk of melkproducten bestemd zijn voor menselijke consumptie.
Ivomec Oraal Poeder 0,6 % 6 mg/g	Poeder voor oraal gebruik	Merial Belgium NV	BE-V167885	Su	12 dagen.
Ivomec VP 10 mg/ml	Oplossing voor injectie	Merial Belgium NV	BE-V128983	Su	Varkens bestemd voor menselijke consumptie mogen niet binnen 14 dagen vóór het slachten behandeld worden.
Kalmivet 12,5 mg	Tablet	Vetoquinol NV	BE-V188684	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Karsivan 50 mg	Omhulde tablet	Intervet International BV	BE-V144137	Ca	Niet van toepassing.
Kefavet Vet 250 mg	Filmomhulde tablet	Prodivet Pharmaceuticals SA	BE-V330924	Ca	Niet van toepassing.
Kefavet Vet 500 mg	Filmomhulde tablet	Prodivet Pharmaceuticals SA	BE-V330933	Ca	Niet van toepassing.
Kefloril 300 mg/ml	Oplossing voor injectie	Vetoquinol NV	BE-V378567	Bo, Su	varken (Orgaan)vlees: 18 dagen  Rund (Orgaan)vlees: Intramusculair (20 mg/kg lichaamsgewicht, tweemaal): 30 dagen Subcutaan (40 mg/kg lichaamsgewicht, eenmalig): 44 dagen Melk: Niet toegestaan voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Kelactin 50 µg/ml	Drank	Kela (Laboratoria) / Kempisch Laboratorium NV	BE-V421136	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Kelactin 50 µg/ml	Drank	Kela (Laboratoria) / Kempisch Laboratorium NV	BE-V421145	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Kelapril 20 mg	Filmomhulde tablet	Kela (Laboratoria) / Kempisch Laboratorium NV	BE-V434174	Ca	Niet van toepassing.
Kelapril 5 mg	Filmomhulde tablet	Kela (Laboratoria) / Kempisch Laboratorium NV	BE-V434165	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Kelaprofen 100 mg/ml	Oplossing voor injectie	Kela (Laboratoria) / Kempisch Laboratorium NV	BE-V404031	Bo, Eq, Su	Runderen: (Orgaan)vlees: IV: 1 dag IM: 2 dagen Melk: nul uur  Paarden: (Orgaan)vlees: 1 dag Melk: Niet gebruiken bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.  Varkens: (Orgaan)vlees: 2 dagen
Kelbomar 100 mg/ml	Oplossing voor injectie	Kela (Laboratoria) / Kempisch Laboratorium NV	BE-V442355	Bo, Su	Runderen: 8 mg/kg als eenmalige toediening (IM) (Orgaan)vlees: 3 dagen Melk: 72 uur 2 mg/kg gedurende 3 tot 5 dagen (IV/SC/IM) (Orgaan)vlees: 6 dagen Melk: 36 uur  Varkens (zeugen): (Orgaan)vlees: 4 dagen
Kenocidin Chloorhexidine Digluconaat 5 mg/g	Tepeldip oplossing	Cid Lines NV	BE-V384693	Bo	(Orgaan)vlees: nul dagen. Melk: nul uren.
Kenocidin Spray and Dip Chloorhexidine Digluconaat 5 mg/g	Tepeldip/tepelspray, oplossing	Cid Lines NV	BE-V393592	Bo	(Orgaan)vlees: Nul dagen. Melk: Nul uren.
Kenostart 3 mg/g	Tepeldip oplossing	Cid Lines NV	BE-V296922	Bo	Vlees en afval: Nul dagen Melk: Nul dagen.
Kenostart Spray en Dip 3 mg/g	Huidspray, oplossing / Dip, oplossing	Cid Lines NV	BE-V305277	Bo	Vlees en afval: Nul dagen Melk: Nul dagen.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Kesium 200 mg - 50 mg	Kauwtablet	Ceva Sante Animale NV	BE-V398666	Ca	Niet van toepassing.
Kesium 40 mg - 10 mg	Kauwtablet	Ceva Sante Animale NV	BE-V398641	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Kesium 400 mg - 100 mg	Kauwtablet	Ceva Sante Animale NV	BE-V398675	Ca	Niet van toepassing.
Kesium 50 mg - 12,5 mg	Kauwtablet	Ceva Sante Animale NV	BE-V398657	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Kesium 500 mg - 125 mg	Kauwtablet	Ceva Sante Animale NV	BE-V442251	Ca	Niet van toepassing.
Ketamidor 100 mg/ml	Oplossing voor injectie	Richter Pharma AG	BE-V433246	Bo, Ca, Eq, Fe, Su	Paard en rund: (Orgaan) vlees: nul dagen Melk: nul dagen Varken: (Orgaan)vlees: nul dagen
Ketamine 1000 Ceva 100 mg/ml	Oplossing voor injectie	Ceva Sante Animale NV	BE-V202526	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Ketodolor 100 mg/ml	Oplossing voor injectie	Le Vet Beheer BV	BE-V439695	Bo, Eq, Su	Runderen: (Orgaan)vlees: na intraveneuze toediening: 1 dag na intramusculaire toediening: 4 dagen Melk: nul uur Varkens: (Orgaan)vlees: 4 dagen Paarden: (Orgaan)vlees: 1 dag Melk: Niet gebruiken bij lacterende dieren die melk voor humane consumptie produceren
Ketofen 1% 10 mg/ml	Oplossing voor injectie	Merial Belgium NV	BE-V158654	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Ketofen 10 % 100 mg/ml	Oplossing voor injectie	Merial Belgium NV	BE-V158645	Bo, Eq, Su	Paarden, varkens en runderen: vlees en ingewanden: 4 dagen. Melk: nul dag.
Ketofen 20 mg	Tablet	Merial Belgium NV	BE-V161287	Ca	Niet van toepassing.
Ketofen 5 mg	Tablet	Merial Belgium NV	BE-V161271	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Ketofungol 200 mg	Tablet	Eli Lilly Benelux NV	BE-V386513	Ca	Niet van toepassing.
Ketopropig 100 mg/ml	Concentraat voor drank	Labiana Life Sciences SAU	BE-V329567	Su	(Orgaan)Vlees: 2 dagen.
Ketoxyme 100 mg/ml	Oplossing voor gebruik in drinkwater	Andersen SA	BE-V462195	Su	(Orgaan)vlees: 2 dagen.
Kexxtone 32,4 g	Intraruminaal hulpmiddel met continue afgifte	Eli Lilly And Company Ltd	EU/2/12/145/001	Bo	(Orgaan)vlees: nul dagen Melk: nul dagen.
Kexxtone 32,4 g	Intraruminaal hulpmiddel met continue afgifte	Eli Lilly And Company Ltd	EU/2/12/145/002	Bo	(Orgaan)vlees: nul dagen Melk: nul dagen.
Kexxtone 32,4 g	Intraruminaal hulpmiddel met continue afgifte	Eli Lilly And Company Ltd	EU/2/12/145/003	Bo	(Orgaan)vlees: nul dagen Melk: nul dagen.
Kiltix voor grote honden 100 mg/g - 22,5 mg/g	Halsband	Bayer NV	BE-V189253	Ca	Niet van toepassing.
Kiltix voor kleine honden 100 mg/g - 22,5 mg/g	Halsband	Bayer NV	BE-V189262	Ca	Niet van toepassing.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Kiltix voor middelgrote honden 100 mg/g - 22,5 mg/g	Halsband	Bayer NV	BE-V184572	Ca	Niet van toepassing.
Kloxerate DC 500 mg/4,5 g	Suspensie voor intramammair gebruik	Zoetis Belgium SA	BE-V117126	Bo	Vlees en slachtafval: 56 dagen. Melk: 96 uren na afkalven bij een droogstand van meer dan 7 weken, 53 dagen bij een droogstand van minder dan 7 weken.
Kloxerate Dry Cow Plus 500 mg/4,5 g	Suspensie voor intramammair gebruik	Zoetis Belgium SA	BE-V162872	Bo	Vlees en slachtafval: 56 dagen. Melk: 216 uur (9 dagen) bij een droogstand langer dan 45 dagen. Bij een droogstand korter dan 45 dagen wordt een wachttijd van 54 dagen aanbevolen.
Lactetrol	Oplossing voor injectie	Dechra Veterinary Products NV	BE-V129184	Bo, Ca, Capr, Eq, Fe, Ov, Su	0 dagen.
Lactipart 10 10 IU/ml	Oplossing voor injectie	Kela (Laboratoria) / Kempisch Laboratorium NV	BE-V107055	Bo, Ca, Capr, Eq, Fe, Ov, Su	Vlees en slachtafval: 0 dagen. Melk: 0 dagen.
Lactolyte	Poeder voor drank	Virbac SA	BE-V169583	Bo	Vlees en slachtafval: 0 dagen. Melk: 0 dagen.
Lactolyte	Poeder voor drank	Virbac SA	BE-V508942	Bo	(Organ)vlees : 0 dagen.
Lactovac	Suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	BE-V206166	Bo	Vlees en slachtafval: 0 dagen. Melk: 0 dagen.
Laurabolin 25 mg/ml	Oplossing voor injectie	Intervet International BV	BE-V011891	Ca	Niet van toepassing.
Letifend	Lyofilisaat en oplosmiddel voor oplossing voor injectie	Laboratorios LETI SL	EU/2/16/195/001	Ca	Niet van toepassing.
Letifend	Lyofilisaat en oplosmiddel voor oplossing voor injectie	Laboratorios LETI SL	EU/2/16/195/002	Ca	Niet van toepassing.
Letifend	Lyofilisaat en oplosmiddel voor oplossing voor injectie	Laboratorios LETI SL	EU/2/16/195/003	Ca	Niet van toepassing.
Letifend	Lyofilisaat en oplosmiddel voor oplossing voor injectie	Laboratorios LETI SL	EU/2/16/195/004	Ca	Niet van toepassing.
Letifend	Lyofilisaat en oplosmiddel voor oplossing voor injectie	Laboratorios LETI SL	EU/2/16/195/005	Ca	Niet van toepassing.
Letifend	Lyofilisaat en oplosmiddel voor oplossing voor injectie	Laboratorios LETI SL	EU/2/16/195/006	Ca	Niet van toepassing.
Letifend	Lyofilisaat en oplosmiddel voor oplossing voor injectie	Laboratorios LETI SL	EU/2/16/195/007	Ca	Niet van toepassing.
Letifend	Lyofilisaat en oplosmiddel voor oplossing voor injectie	Laboratorios LETI SL	EU/2/16/195/008	Ca	Niet van toepassing.
Leucofeligen FeLV/RCP	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Virbac SA	EU/2/09/097/001	Fe	Niet van toepassing.
Leucofeligen FeLV/RCP	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Virbac SA	EU/2/09/097/002	Fe	Niet van toepassing.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Leucogen	Suspensie voor injectie	Virbac SA	EU/2/09/096/001	Fe	Niet gespecificeerd
Leucogen	Suspensie voor injectie	Virbac SA	EU/2/09/096/002	Fe	Niet gespecificeerd
Levamisole 7,5 %	Oplossing voor injectie	Kela (Laboratoria) / Kempisch Laboratorium NV	BE-V130821	Ov	Vlees: 14 dagen. Niet aanwenden bij dieren waarvan de melk bestemd is voor consumptie door de mens.
Levamisole Hydrochloride 80 % Kela	Poeder voor oraal gebruik	Kela (Laboratoria) / Kempisch Laboratorium NV	BE-V240606	Su	Vlees en slachtafval: 10 dagen.
Levamisole Kela 100 mg/ml	Oplossing voor injectie	Kela (Laboratoria) / Kempisch Laboratorium NV	BE-V129771	Bo, Su	Vlees en organen: varken: 18 dagen, rund: 28 dagen. Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren
Levatum Super 10 mg/ml - 100 mg/ml	Oplossing voor injectie	Chanelle Animal Health Ltd	BE-V412903	Bo	Vlees en slachtafval: 66 dagen Melk: Niet gebruiken bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren. Niet gebruiken bij melkgevende koeien, met inbegrip van drachtige vaarzen binnen de 60 dagen voor de partus.
Levaveto 75 %	Poeder voor gebruik in drinkwater	VMD NV	BE-V371621	Su	(Orgaan) vlees: 12 dagen
Leventa 1 mg/ml	Drank	Intervet International BV	BE-V303606	Ca	Niet van toepassing.
Libbox 134 mg 100 mg/ml	Spot-on oplossing	Vetoquinol NV	BE-V488160	Ca	Niet van toepassing.
Libbox 268 mg 100 mg/ml	Spot-on oplossing	Vetoquinol NV	BE-V488177	Ca	Niet van toepassing.
Libbox 402 mg 100 mg/ml	Spot-on oplossing	Vetoquinol NV	BE-V488186	Ca	Niet van toepassing.
Libbox 50 mg 100 mg/ml	Spot-on oplossing	Vetoquinol NV	BE-V488142	Fe	Niet van toepassing
Libbox 67 mg 100 mg/ml	Spot-on oplossing	Vetoquinol NV	BE-V488151	Fe	Niet van toepassing.
Libeo 10 mg	Kauwtablet	Ceva Sante Animale NV	BE-V459457	Ca	Niet van toepassing.
Libeo 40 mg	Kauwtablet	Ceva Sante Animale NV	BE-V459466	Ca	Niet van toepassing.
Libromide 325 mg	Tablet	Dechra Ltd	BE-V404047	Ca	Niet van toepassing.
Lidoprim S	Oplossing voor injectie	Prodivet Pharmaceuticals SA	BE-V140621	Bo, Su	Kalveren (vlees en afval): 24 dagen na de laatste injectie. Biggen (vlees en afval): 4 dagen na de laatste injectie.
Lifronil 134 mg	Spot-on oplossing	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	BE-V418966	Ca	Niet van toepassing.
Lifronil 268 mg	Spot-on oplossing	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	BE-V418975	Ca	Niet van toepassing.
Lifronil 402 mg	Spot-on oplossing	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	BE-V418984	Ca	Niet van toepassing.
Lifronil 50 mg	Spot-on oplossing	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	BE-V418993	Fe	Niet van toepassing.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Lifronil 67 mg	Spot-on oplossing	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	BE-V418957	Ca	Niet van toepassing.
Lignocaine HCl 2 % + Adrenaline KELA 2 % - 0,0036 %	Oplossing voor injectie	Kela (Laboratoria) / Kempisch Laboratorium NV	BE-V112734	Ca, Eq, Fe	Paard: vlees en afval: 0 dagen.
Lincocin 40 % 400 mg/g	Poeder voor drank	Zoetis Belgium SA	BE-V151331	Av, Su	Vlees en slachtafval: Varkens: 1 dag Kippen: 5 dagen. Niet toedienen aan legkippen waarvan de eieren bestemd zijn voor humane consumptie.
Lincocin Pro Injections 100 mg/ml	Oplossing voor injectie	Zoetis Belgium SA	BE-V061381	Ca, Fe, Su	Vlees en slachtafval: varkens: 4 dagen.
Lincomix 44 Vet 44 g/kg	Premix voor geneesmiddelen voer	Zoetis Belgium SA	BE-V120854	Su	1 dag.
Lincomycine 40 % VMD Pulvis 400 mg/ml	Poeder voor gebruik in drinkwater	VMD NV	BE-V192175	Su	Vlees: 4 dagen na het einde van de behandeling.
Lincomycine-Spectinomycine VMD Injectabilis 50 mg/ml - 100 mg/ml	Oplossing voor injectie	VMD NV	BE-V193076	Su	(Orgaan)vlees: 14 dagen.
Lincomycine-Spectinomycine VMD Pulvis 222 mg/g - 444 mg/g	Poeder voor gebruik in drinkwater	VMD NV	BE-V193164	Su	(Orgaan)vlees: 2 dagen.
Lincomycine-VMD Injectabilis 100 mg/ml	Oplossing voor injectie	VMD NV	BE-V192166	Su	(Orgaan)vlees: 3 dagen.
Linco-Spectin	Oplossing voor injectie	Zoetis Belgium SA	BE-V098786	Ov, Su	Varkens - vlees en slachtafval: 12 dagen. Schapen - vlees en slachtafval: 15 dagen. Niet toedienen aan schapen waarvan de melk bestemd is voor humane consumptie. varken.
Linco-Spectin 100 222 mg/g - 444,7 mg/g	Poeder voor gebruik in drinkwater	Zoetis Belgium SA	BE-V061957	Av, Su	(Orgaan)vlees: nul dagen Kip: (Orgaan)vlees: 5 dagen  Niet voor gebruik bij vogels die eieren voor menselijke consumptie produceren, waaronder vervangende kippen die zijn bedoeld voor de productie van eieren voor menselijke consumptie. Tijdens de behandeling mogen de dieren niet worden geslacht voor menselijke consumptie.



Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Linspec 50 mg/ml - 100 mg/ml	Oplossing voor injectie	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	BE-V429694	Bo, Ca, Fe, Su	(Orgaan)vlees: Varkens: 14 dagen. Pre-ruminerende kalveren: 21 dagen.
Locatim	Drank	Biokema Anstalt	EU/2/99/011/001	Bo	0 dagen.
Locatim Plus	Oplossing voor injectie	Fendigo SA	BE-V112673	Bo	0 dagen.
Longacton 0,07 mg/ml	Oplossing voor injectie	Vetoquinol SA	BE-V248981	Bo, Su	Koe, zeug: (orgaan) vlees: Nul dagen Koe: melk: Nul dagen
Longamox 150 mg/ml	Suspensie voor injectie	Vetoquinol NV	BE-V173205	Bo, Ov, Su	Slachtdieren: runderen: 50 dagen, schapen: 50 dagen, varkens: 50 dagen. Melk: runderen: 3 dagen na de laatste toediening. Niet toedienen aan schapen waarvan de melk bestemd is voor menselijke consumptie.
Loxicom 0,5 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Norbrook Laboratories Ltd	EU/2/08/090/001	Ca	Niet van toepassing.
Loxicom 0,5 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Norbrook Laboratories Ltd	EU/2/08/090/002	Ca	Niet van toepassing.
Loxicom 0,5 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Norbrook Laboratories Ltd	EU/2/08/090/009	Fe	Niet van toepassing.
Loxicom 0,5 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Norbrook Laboratories Ltd	EU/2/08/090/027	Fe	Niet van toepassing.
Loxicom 0,5 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Norbrook Laboratories Ltd	EU/2/08/090/028	Fe	Niet van toepassing.
Loxicom 1 mg	Kauwtablet	Norbrook Laboratories Ltd	EU/2/08/090/019	Ca	Niet van toepassing.
Loxicom 1 mg	Kauwtablet	Norbrook Laboratories Ltd	EU/2/08/090/020	Ca	Niet van toepassing.
Loxicom 1 mg	Kauwtablet	Norbrook Laboratories Ltd	EU/2/08/090/021	Ca	Niet van toepassing.
Loxicom 1 mg	Kauwtablet	Norbrook Laboratories Ltd	EU/2/08/090/022	Ca	Niet van toepassing.
Loxicom 1,5 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Norbrook Laboratories Ltd	EU/2/08/090/032	Ca	Niet van toepassing.
Loxicom 1,5 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Norbrook Laboratories Ltd	EU/2/08/090/003	Ca	Niet van toepassing.
Loxicom 1,5 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Norbrook Laboratories Ltd	EU/2/08/090/004	Ca	Niet van toepassing.
Loxicom 1,5 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Norbrook Laboratories Ltd	EU/2/08/090/005	Ca	Niet van toepassing.
Loxicom 2,5 mg	Kauwtablet	Norbrook Laboratories Ltd	EU/2/08/090/023	Ca	Niet van toepassing.
Loxicom 2,5 mg	Kauwtablet	Norbrook Laboratories Ltd	EU/2/08/090/024	Ca	Niet van toepassing.
Loxicom 2,5 mg	Kauwtablet	Norbrook Laboratories Ltd	EU/2/08/090/025	Ca	Niet van toepassing.
Loxicom 2,5 mg	Kauwtablet	Norbrook Laboratories Ltd	EU/2/08/090/026	Ca	Niet van toepassing.
Loxicom 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Norbrook Laboratories Ltd	EU/2/08/090/010	Bo, Eq, Su	Rundvee: (Orgaan)vlees: 15 dagen Melk: 5 dagen Varkens: (Orgaan)vlees: 5 dagen Paarden: (Orgaan)vlees: 5 dagen Niet toegestaan bij paarden die melk voor menselijke consumptie produceren.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Loxicom 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Norbrook Laboratories Ltd	EU/2/08/090/011	Bo, Eq, Su	Rundvee: (Orgaan)vlees: 15 dagen Melk: 5 dagen Varkens: (Orgaan)vlees: 5 dagen Paarden: (Orgaan)vlees: 5 dagen Niet toegestaan bij paarden die melk voor menselijke consumptie produceren.
Loxicom 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Norbrook Laboratories Ltd	EU/2/08/090/012	Bo, Eq, Su	Rundvee: (Orgaan)vlees: 15 dagen Melk: 5 dagen Varkens: (Orgaan)vlees: 5 dagen Paarden: (Orgaan)vlees: 5 dagen Niet toegestaan bij paarden die melk voor menselijke consumptie produceren.
Loxicom 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Norbrook Laboratories Ltd	EU/2/08/090/013	Bo, Eq, Su	Rundvee: (Orgaan)vlees: 15 dagen Melk: 5 dagen Varkens: (Orgaan)vlees: 5 dagen Paarden: (Orgaan)vlees: 5 dagen Niet toegestaan bij paarden die melk voor menselijke consumptie produceren.
Loxicom 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Norbrook Laboratories Ltd	EU/2/08/090/014	Bo, Eq, Su	Rundvee: (Orgaan)vlees: 15 dagen Melk: 5 dagen Varkens: (Orgaan)vlees: 5 dagen Paarden: (Orgaan)vlees: 5 dagen Niet toegestaan bij paarden die melk voor menselijke consumptie produceren.
Loxicom 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Norbrook Laboratories Ltd	EU/2/08/090/015	Bo, Eq, Su	Rundvee: (Orgaan)vlees: 15 dagen Melk: 5 dagen Varkens: (Orgaan)vlees: 5 dagen Paarden: (Orgaan)vlees: 5 dagen Niet toegestaan bij paarden die melk voor menselijke consumptie produceren.
Loxicom 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Norbrook Laboratories Ltd	EU/2/08/090/016	Bo, Eq, Su	Rundvee: (Orgaan)vlees: 15 dagen Melk: 5 dagen Varkens: (Orgaan)vlees: 5 dagen Paarden: (Orgaan)vlees: 5 dagen Niet toegestaan bij paarden die melk voor menselijke consumptie produceren.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Loxicom 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Norbrook Laboratories Ltd	EU/2/08/090/017	Bo, Eq, Su	Rundvee: (Orgaan)vlees: 15 dagen Melk: 5 dagen Varkens: (Orgaan)vlees: 5 dagen Paarden: (Orgaan)vlees: 5 dagen Niet toegestaan bij paarden die melk voor menselijke consumptie produceren.
Loxicom 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Norbrook Laboratories Ltd	EU/2/08/090/018	Bo, Eq, Su	Rundvee: (Orgaan)vlees: 15 dagen Melk: 5 dagen Varkens: (Orgaan)vlees: 5 dagen Paarden: (Orgaan)vlees: 5 dagen Niet toegestaan bij paarden die melk voor menselijke consumptie produceren.
Loxicom 5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Norbrook Laboratories Ltd	EU/2/08/090/006	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Loxicom 5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Norbrook Laboratories Ltd	EU/2/08/090/007	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Loxicom 5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Norbrook Laboratories Ltd	EU/2/08/090/008	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Loxicom 50 mg/g	Pasta voor oraal gebruik	Norbrook Laboratories Ltd	EU/2/08/090/029	Eq	(Orgaan)vlees: 3 dagen. Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren.
Loxicom 50 mg/g	Pasta voor oraal gebruik	Norbrook Laboratories Ltd	EU/2/08/090/030	Eq	(Orgaan)vlees: 3 dagen. Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren.
Loxicom 50 mg/g	Pasta voor oraal gebruik	Norbrook Laboratories Ltd	EU/2/08/090/031	Eq	(Orgaan)vlees: 3 dagen. Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren.
LuxVet 50S 5 mg/ml	Tepeldip/tepelspray, oplossing	GEA Farm Technologies (UK) Ltd	BE-V466560	Bo, Capr, Ov	(Orgaan)vlees: nul dagen Melk: nul uur
M + PAC	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	BE-V467582	Su	Nul dagen.
M + PAC	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	BE-V277243	Su	Nul dagen.
Malaseb Shampoo 20 mg/ml - 20 mg/ml	Shampoo	Dechra Veterinary Products as	BE-V365495	Ca, Fe	Niet van toepassing
Mammyzine 10G 10 g	Poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	SCS Boehringer Ingelheim	BE-V255351	Bo, Su	Melk: 4 dagen Slachten: 6 dagen na de laatste toediening van Mammyzine.
Mammyzine 5G 5 g	Poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	SCS Boehringer Ingelheim	BE-V184195	Bo, Su	Melk: 4 dagen. Slachten: 6 dagen na de laatste toediening van Mammyzine.
Maprelin 75 µg/ml	Oplossing voor injectie	Veyx-Pharma GmbH	BE-V344303	Su	Varken: (Orgaan)vlees: Nul dagen

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Marbiflox 100 mg/ml	Oplossing voor injectie	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V392944	Bo, Su	Runderen: Intramusculair gebruik (8 mg/kg éénmalige dosering): (Orgaan)vlees: 3 dagen Melk: 72 uur Intramusculair of subcutaan gebruik (2 mg/kg dagelijkse injectie gedurende 3 dagen): (Orgaan)vlees: 6 dagen Melk: 36 uur  Varkens: Intramusculair gebruik: (Orgaan)vlees: 4 dagen
Marbiflox 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V392926	Bo, Su	Rund: Niet-herkauwende en herkauwende kalveren: (Orgaan)vlees: 6 dagen  Varken: (Orgaan)vlees: 4 dagen  Dit product is niet toegestaan voor gebruik bij lacterende dieren die melk produceren voor humane consumptie
Marbocyl 10% 100 mg/ml	Oplossing voor injectie	Vetoquinol NV	BE-V198511	Bo, Su	Rund: vlees en afval: 6 dagen, melk: 36 uren. Zeug: vlees en afval: 4 dagen.
Marbocyl 2% 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Vetoquinol NV	BE-V201406	Bo, Su	Nog niet-herkauwende en herkauwende kalveren: vlees en afval: 6 dagen. Varkens: vlees en afval: 4 dagen. Het diergeneesmiddel is niet geregistreerd voor gebruik in lacterende dieren, die melk produceren voor humane consumptie
Marbocyl Bolus 50 mg	Tablet	Vetoquinol NV	BE-V207733	Bo	Vlees en afval: 6 dagen
Marbocyl P 20 mg	Tablet	Vetoquinol NV	BE-V305191	Ca	Niet van toepassing.
Marbocyl P 5 mg	Tablet	Vetoquinol NV	BE-V305182	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Marbocyl P 80 mg	Tablet	Vetoquinol NV	BE-V305207	Ca	Niet van toepassing.
Marbodex	Oordruppels, suspensie	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V497982	Ca	Niet van toepassing.
Marbokem 100 mg/ml	Oplossing voor injectie	Ceva Sante Animale NV	BE-V356492	Bo	(Orgaan)vlees 3 dagen melk 72 uur.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Marbovet 100 mg/ml	Oplossing voor injectie	Vet-Agro Multi-Trade Company sp.z.o.o	BE-V500275	Bo, Su	Runderen: 2 mg/kg gedurende 3 tot 5 dagen (IV/IM/SC) (Orgaan)vlees: 6 dagen. Melk: 36 uur. 8 mg/kg eenmalig (IM) Orgaan)vlees: 3 dagen Melk: 72 uur. Varkens: (Orgaan)vlees: 4 dagen
Marbox 100 mg/ml	Oplossing voor injectie	Ceva Sante Animale NV	BE-V377903	Bo, Su	Rund: Intramusculair: (Orgaan)vlees: 3 dagen - melk: 72 uur Subcutaan: (Orgaan)vlees: 6 dagen - melk: 36 uur Zeug: Intramusculair: (Orgaan)Vlees: 4 dagen
Marfloquin 100 mg/ml	Oplossing voor injectie	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V392953	Bo, Su	Runderen: Intramusculair gebruik (8 mg/kg éénmalige dosering): (Orgaan)vlees: 3 dagen Melk: 72 uur Intramusculair of subcutaan gebruik (2 mg/kg dagelijkse injectie gedurende 3 dagen): (Orgaan)vlees: 6 dagen Melk: 36 uur  Varkens (zeugen): Intramusculair gebruik: (Orgaan)vlees: 4 dagen
Marfloquin 20 mg	Tablet	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V440212	Ca	Niet van toepassing.
Marfloquin 5 mg	Tablet	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V440203	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Marfloquin 80 mg	Tablet	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V440221	Ca	Niet van toepassing.
Masivet 150 mg	Filmomhulde tablet	Ab Science SA	EU/2/08/087/002	Ca	Niet van toepassing.
Masivet 50 mg	Filmomhulde tablet	Ab Science SA	EU/2/08/087/001	Ca	Niet van toepassing.
Masivet 50 mg	Filmomhulde tablet	Ab Science SA	EU/2/08/087/003	Ca	Niet van toepassing.
Masti-Kel 300.000 IU/10 g - 500.000 IU/10 g	Zalf voor intramammair gebruik	Kela (Laboratoria) / Kempisch Laboratorium NV	BE-V110573	Bo	De melk van behandelde dieren zal slechts 96 uur na de laatste behandeling voor consumptie geleverd worden.
Mastiplan 300 mg - 20 mg	Suspensie voor intramammair gebruik	Intervet International BV	BE-V473724	Bo	(Orgaan)vlees: 4 dagen (96 uur) Melk: 5,5 dagen (132 uur)

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Maximec 18,7 mg/g	Pasta voor oraal gebruik	Cross Vetpharm Group	BE-V290875	Eq	(Orgaan)vlees: 21 dagen De dieren mogen niet geslacht worden voor menselijke consumptie tijdens de behandeling. Niet toegelaten voor gebruik bij merries die melk voor humane consumptie produceren.
Medesedan 10 mg/ml	Oplossing voor injectie	CP-Pharma Handelsges	BE-V300973	Bo, Eq	Paarden, runderen: Vlees en kadavers: 2 dagen Melk: 12 uur
Medetor 1 mg / ml	Oplossing voor injectie	CP-Pharma Handelsges	BE-V296931	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Meflosyl 5 % Injectable 50 mg/ml	Oplossing voor injectie	Zoetis Belgium SA	BE-V207724	Bo, Eq, Su	Paarden: melk: 24 uur, vlees: 4 dagen. Runderen: melk: 24 uur, vlees: 3 dagen. Varkens: vlees: 24 dagen.
Megecat 5 mg	Tablet	Vetoquinol NV	BE-V133235	Fe	Niet van toepassing.
Melosus 0,5 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	CP-Pharma Handelsges	EU/2/10/116/007	Fe	Niet van toepassing.
Melosus 0,5 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	CP-Pharma Handelsges	EU/2/10/116/006	Fe	Niet van toepassing.
Melosus 0,5 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	CP-Pharma Handelsges	EU/2/10/116/004	Fe	Niet van toepassing.
Melosus 1,5 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	CP-Pharma Handelsges	EU/2/10/116/005	Ca	Niet van toepassing.
Melosus 1,5 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	CP-Pharma Handelsges	EU/2/10/116/001	Ca	Niet van toepassing.
Melosus 1,5 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	CP-Pharma Handelsges	EU/2/10/116/002	Ca	Niet van toepassing.
Melosus 1,5 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	CP-Pharma Handelsges	EU/2/10/116/003	Ca	Niet van toepassing.
Melovem 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Dopharma Research BV	EU/2/09/098/002	Bo, Eq, Su	Rundvee: (Orgaan)vlees: 15 dagen Melk: 5 dagen  Varkens: (Orgaan)vlees: 5 dagen  Paarden: (Orgaan)vlees: 5 dagen  Niet toegestaan bij paarden die melk voor menselijke consumptie produceren.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Melovem 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Dopharma Research BV	EU/2/09/098/003	Bo, Eq, Su	Rundvee: (Orgaan)vlees: 15 dagen Melk: 5 dagen  Varkens: (Orgaan)vlees: 5 dagen  Paarden: (Orgaan)vlees: 5 dagen  Niet toegestaan bij paarden die melk voor menselijke consumptie produceren
Melovem 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Dopharma Research BV	EU/2/09/098/004	Bo, Eq, Su	Rundvee: (Orgaan)vlees: 15 dagen Melk: 5 dagen  Varkens: (Orgaan)vlees: 5 dagen  Paarden: (Orgaan)vlees: 5 dagen  Niet toegestaan bij paarden die melk voor menselijke consumptie produceren
Melovem 30 mg/ml	Oplossing voor injectie	Dopharma Research BV	EU/2/09/098/005	Bo, Su	Rundvee: (Orgaan)vlees: 15 dagen Melk: 5 dagen  Varkens: (Orgaan)vlees: 5 dagen
Melovem 30 mg/ml	Oplossing voor injectie	Dopharma Research BV	EU/2/09/098/006	Bo, Su	Rundvee: (Orgaan)vlees: 15 dagen Melk: 5 dagen  Varkens: (Orgaan)vlees: 5 dagen
Melovem 30 mg/ml	Oplossing voor injectie	Dopharma Research BV	EU/2/09/098/007	Bo, Su	Rundvee: (Orgaan)vlees: 15 dagen Melk: 5 dagen  Varkens: (Orgaan)vlees: 5 dagen

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Melovem 5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Dopharma Research BV	EU/2/09/098/001	Bo, Su	Rundvee: (Orgaan)vlees: 15 dagen Niet gebruiken bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren. Varkens: (Orgaan)vlees: 5 dagen.
Meloxidolor 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Le Vet Beheer BV	EU/2/13/148/004	Bo, Eq, Su	Rundvee: (orgaan)vlees: 15 dagen Melk: 5 dagen Varkens: (orgaan)vlees: 5 dagen Paarden: (orgaan)vlees: 5 dagen Niet toegestaan bij paarden die melk voor menselijke consumptie produceren
Meloxidolor 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Le Vet Beheer BV	EU/2/13/148/005	Bo, Eq, Su	Rundvee: (orgaan)vlees: 15 dagen Melk: 5 dagen Varkens: (orgaan)vlees: 5 dagen Paarden: (orgaan)vlees: 5 dagen Niet toegestaan bij paarden die melk voor menselijke consumptie produceren
Meloxidolor 40 mg/ml	Oplossing voor injectie	Le Vet Beheer BV	EU/2/13/148/006	Bo, Eq	Rundvee: (orgaan)vlees: 15 dagen Melk: 5 dagen Paarden: (orgaan)vlees: 5 dagen Niet toegestaan bij paarden die melk voor menselijke consumptie produceren



Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Meloxidolor 40 mg/ml	Oplossing voor injectie	Le Vet Beheer BV	EU/2/13/148/007	Bo, Eq	Rundvee: (orgaan)vlees: 15 dagen Melk: 5 dagen  Paarden: (orgaan)vlees: 5 dagen Niet toegestaan bij paarden die melk voor menselijke consumptie produceren
Meloxidolor 5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Le Vet Beheer BV	EU/2/13/148/001	Bo, Ca, Fe, Su	Rundvee: (orgaan)vlees: 15 dagen  Varkens: (orgaan)vlees: 5 dagen
Meloxidolor 5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Le Vet Beheer BV	EU/2/13/148/002	Bo, Ca, Fe, Su	Rundvee: (orgaan)vlees: 15 dagen  Varkens: (orgaan)vlees: 5 dagen
Meloxidolor 5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Le Vet Beheer BV	EU/2/13/148/003	Bo, Ca, Fe, Su	Rundvee: (orgaan)vlees: 15 dagen  Varkens: (orgaan)vlees: 5 dagen
Meloxidyl 0,5 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Ceva Santé Animale	EU/2/06/070/010	Fe	Niet van toepassing.
Meloxidyl 0,5 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Ceva Santé Animale	EU/2/06/070/008	Ca	Niet van toepassing
Meloxidyl 1,5 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Ceva Santé Animale	EU/2/06/070/001	Ca	Niet van toepassing.
Meloxidyl 1,5 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Ceva Santé Animale	EU/2/06/070/002	Ca	Niet van toepassing.
Meloxidyl 1,5 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Ceva Santé Animale	EU/2/06/070/003	Ca	Niet van toepassing.
Meloxidyl 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Ceva Santé Animale	EU/2/06/070/005	Bo, Eq, Su	Rundvee: (Orgaan)Vlees: 15 dagen Melk: 5 dagen Varkens: (Orgaan)Vlees: 5 dagen Paarden: (Orgaan)Vlees: 5 dagen
Meloxidyl 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Ceva Santé Animale	EU/2/06/070/006	Bo, Eq, Su	Rundvee: (Orgaan)Vlees: 15 dagen Melk: 5 dagen Varkens: (Orgaan)Vlees: 5 dagen Paarden: (Orgaan)Vlees: 5 dagen

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Meloxidyl 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Ceva Santé Animale	EU/2/06/070/007	Bo, Eq, Su	Rundvee: (Orgaan)Vlees: 15 dagen Melk: 5 dagen Varkens: (Orgaan)Vlees: 5 dagen Paarden: (Orgaan)Vlees: 5 dagen
Meloxidyl 5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Ceva Santé Animale	EU/2/06/070/004	Ca, Fe	Niet van toepassing
Meloxivet 0,5 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Eli Lilly And Company Ltd	EU/2/07/077/001	Ca	Niet van toepassing.
Meloxivet 0,5 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Eli Lilly And Company Ltd	EU/2/07/077/002	Ca	Niet van toepassing.
Meloxivet 1,5 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Eli Lilly And Company Ltd	EU/2/07/077/003	Ca	Niet van toepassing.
Meloxivet 1,5 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Eli Lilly And Company Ltd	EU/2/07/077/004	Ca	Niet van toepassing.
Meloxivet 1,5 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Eli Lilly And Company Ltd	EU/2/07/077/005	Ca	Niet van toepassing.
Meloxoral 0,5 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Le Vet BV	EU/2/10/111/006	Fe	Niet van toepassing.
Meloxoral 0,5 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Le Vet BV	EU/2/10/111/007	Fe	Niet van toepassing.
Meloxoral 0,5 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Le Vet BV	EU/2/10/111/004	Fe	Niet van toepassing.
Meloxoral 1,5 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Le Vet BV	EU/2/10/111/005	Ca	Niet van toepassing.
Meloxoral 1,5 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Le Vet BV	EU/2/10/111/001	Ca	Niet van toepassing.
Meloxoral 1,5 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Le Vet BV	EU/2/10/111/002	Ca	Niet van toepassing.
Meloxoral 1,5 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Le Vet BV	EU/2/10/111/003	Ca	Niet van toepassing.
Mepidor 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Richter Pharma AG	BE-V501822	Eq	Niet toegestaan voor gebruik bij paarden voor humane consumptie bestemd zijn. Behandelde paarden mogen nooit worden geslacht voor menselijke consumptie. Het paard moet een verklaring hebben dat deze niet bestemd is voor menselijke consumptie onder nationale paardenpaspoortwetgeving. Niet toegestaan voor gebruik bij paarden die melk voor humane consumptie produceren
Merilym 3	Suspensie voor injectie	Merial Belgium NV	BE-V434244	Ca	Niet van toepassing.
Metacam 0,5 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/97/004/012	Ca	Niet van toepassing.
Metacam 0,5 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/97/004/013	Ca	Niet van toepassing.
Metacam 0,5 mg/ml	Kauwtablet	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/97/004/043	Ca	Niet van toepassing.
Metacam 0,5 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/97/004/026	Fe	Niet van toepassing.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Metacam 0,5 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/97/004/033	Fe	Niet van toepassing
Metacam 0,5 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/97/004/034	Fe	Niet van toepassing
Metacam 0,5 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/97/004/049	Fe	Niet van toepassing.
Metacam 1 mg	Kauwtablet	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/97/004/044	Ca	Niet van toepassing.
Metacam 1 mg	Kauwtablet	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/97/004/045	Ca	Niet van toepassing.
Metacam 1,5 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/97/004/004	Ca	Niet van toepassing.
Metacam 1,5 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/97/004/005	Ca	Niet van toepassing.
Metacam 1,5 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/97/004/003	Ca	Niet van toepassing.
Metacam 1,5 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/97/004/029	Ca	Niet van toepassing.
Metacam 15 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/97/004/030	Eq	(Orgaan)Vlees: 3 dagen.
Metacam 15 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/97/004/041	Su	(Orgaan) vlees: 5 dagen
Metacam 15 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/97/004/042	Su	(Orgaan) vlees: 5 dagen
Metacam 15 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/97/004/009	Eq	(Orgaan)Vlees: 3 dagen.
Metacam 2 mg/ml	Oplossing voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/97/004/039	Fe	Niet van toepassing
Metacam 2 mg/ml	Oplossing voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/97/004/040	Fe	Niet van toepassing
Metacam 2,5 mg	Kauwtablet	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/97/004/046	Ca	Niet van toepassing.
Metacam 2,5 mg	Kauwtablet	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/97/004/047	Ca	Niet van toepassing.
Metacam 2,5 mg	Kauwtablet	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/97/004/048	Ca	Niet van toepassing.
Metacam 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/97/004/015	Bo, Eq, Su	Rundvee (Orgaan)Vlees: 15 dagen Melk: 5 dagen Varkens: (Orgaan)Vlees: 5 dagen Paarden: (Orgaan)Vlees: 5 dagen
Metacam 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/97/004/014	Bo, Eq, Su	Rundvee (Orgaan)Vlees: 15 dagen Melk: 5 dagen Varkens: (Orgaan)Vlees: 5 dagen Paarden: (Orgaan)Vlees: 5 dagen

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Metacam 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/97/004/031	Bo, Eq, Su	Rundvee (Orgaan)Vlees: 15 dagen Melk: 5 dagen Varkens: (Orgaan)Vlees: 5 dagen Paarden: (Orgaan)Vlees: 5 dagen
Metacam 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/97/004/032	Bo, Eq, Su	Rundvee (Orgaan)Vlees: 15 dagen Melk: 5 dagen Varkens: (Orgaan)Vlees: 5 dagen Paarden: (Orgaan)Vlees: 5 dagen
Metacam 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/97/004/007	Bo, Eq, Su	Rundvee: (Orgaan)Vlees: 15 dagen Rundvee: Melk: 5 dagen Varkens: (Orgaan)Vlees: 5 dagen Paarden: (Orgaan)Vlees: 5 dagen.
Metacam 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/97/004/008	Bo, Eq, Su	Rundvee: (Orgaan)Vlees: 15 dagen Rundvee: Melk: 5 dagen Varkens: (Orgaan)Vlees: 5 dagen Paarden: (Orgaan)Vlees: 5 dagen
Metacam 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/97/004/027	Bo, Eq, Su	Rundvee (Orgaan)Vlees: 15 dagen Melk: 5 dagen Varkens: (Orgaan)Vlees: 5 dagen Paarden: (Orgaan)Vlees: 5 dagen
Metacam 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/97/004/028	Bo, Eq, Su	Rundvee (Orgaan)Vlees: 15 dagen Melk: 5 dagen Varkens: (Orgaan)Vlees: 5 dagen Paarden: (Orgaan)Vlees: 5 dagen
Metacam 40 mg/ml	Oplossing voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/97/004/050	Bo, Eq	Rundvee: (Orgaan)vlees: 15 dagen melk: 5 dagen.  Paarden: (Orgaan)vlees: 5 dagen.  Niet voor gebruik bij paarden die melk voor menselijke consumptie produceren

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Metacam 40 mg/ml	Oplossing voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/97/004/051	Bo, Eq	Rundvee: (Orgaan)vlees: 15 dagen melk: 5 dagen.  Paarden: (Orgaan)vlees: 5 dagen.  Niet voor gebruik bij paarden die melk voor menselijke consumptie produceren
Metacam 40 mg/ml	Oplossing voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/97/004/052	Bo, Eq	Rundvee: (Orgaan)vlees: 15 dagen melk: 5 dagen.  Paarden: (Orgaan)vlees: 5 dagen.  Niet voor gebruik bij paarden die melk voor menselijke consumptie produceren
Metacam 40 mg/ml	Oplossing voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/97/004/053	Bo, Eq	Rundvee: (Orgaan)vlees: 15 dagen melk: 5 dagen.  Paarden: (Orgaan)vlees: 5 dagen.  Niet voor gebruik bij paarden die melk voor menselijke consumptie produceren
Metacam 5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/97/004/001	Bo, Su	Rundvee: (orgaan)vlees: 15 dagen. Varkens: (orgaan)vlees: 5 dagen.
Metacam 5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/97/004/011	Ca	Niet van toepassing.
Metacam 5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/97/004/006	Ca	Niet van toepassing.
Metacam 5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/97/004/035	Bo, Su	Rundvee: (Orgaan)vlees: 15 dagen Varkens: (Orgaan)vlees: 5 dagen
Metacam 5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/97/004/036	Bo, Su	Rundvee: (Orgaan)vlees: 15 dagen Varkens: (Orgaan)vlees: 5 dagen

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Metacam 5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/97/004/037	Bo, Su	Rundvee: (Orgaan)vlees: 15 dagen Varkens: (Orgaan)vlees: 5 dagen
Metacam 5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/97/004/038	Bo, Su	Rundvee:.(Orgaan)vlees: 15 dagen.Varkens:.(Orgaan)vlees: 5 dagen
Metacam 5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/97/004/010	Bo, Su	Rundvee: (Orgaan)Vlees: 15 dagen Varkens: (Orgaan)Vlees: 5 dagen.
Metaxol 20 mg/ml - 100 mg/ml	Oplossing voor gebruik in drinkwater	Eurovet Animal Health BV	BE-V501164	Av, Su	Varken: (Orgaan)vlees: 8 dagen. Kip: (Orgaan)vlees: 5 dagen. Niet toegestaan voor gebruik bij vogels die bestemd zijn om eieren voor humane consumptie te produceren.
Metaxol 20 mg/ml - 100 mg/ml	Oplossing voor gebruik in drinkwater	Eurovet Animal Health BV	BE-V501173	Av, Su	Varken: (Orgaan)vlees: 8 dagen. Kip: (Orgaan)vlees: 5 dagen. Niet toegestaan voor gebruik bij vogels die bestemd zijn om eieren voor humane consumptie te produceren.
Methoxasol 20/100 mg/ml	Oplossing voor gebruik in drinkwater	Eurovet Animal Health BV	BE-V430927	Av, Su	(Orgaan)vlees: Varkens: 5 dagen Slachtkuikens: 6 dagen  Eieren: Niet toegestaan bij legvogels die eieren voor menselijke consumptie produceren.
Metomotyl 2,5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Le Vet Beheer BV	BE-V472951	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Metomotyl 5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Le Vet Beheer BV	BE-V472960	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Metricure 500 mg	Suspensie voor intra-uterien gebruik	Intervet International BV	BE-V180722	Bo	Melk: 0 uur. Vlees: 2 dagen.
Metricyclin 1 g	Tablet voor intra-uterien gebruik	Kela (Laboratoria) / Kempisch Laboratorium NV	BE-V131144	Bo	Melk: 96 uur. (Orgaan)vlees: 9 dagen.
Metrobactin 250 mg	Tablet	Le Vet Beheer BV	BE-V482186	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Metrobactin 500 mg	Tablet	Le Vet Beheer BV	BE-V482195	Ca, Fe	Niet van toepassing.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Micotil 300 mg/ml	Oplossing voor injectie	Eli Lilly Benelux NV	BE-V156265	Bo, Ov	<p>Rund:                      (Orgaan)vlees : 70 dagen                      Melk: 36 dagen                      Als het product aan koeien tijdens de droogstand of aan drachtige vaarzen wordt toegediend (overeenkomstig de rubriek 4.7 hierboven), mag de melk tot 36 dagen na het kalven niet voor humane consumptie gebruikt worden.</p> <p>Schaap:                      (Orgaan)vlees: 42 dagen                      Melk: 18 dagen                      Als het product aan ooien tijdens de droogstand of aan drachtige ooien wordt toegediend (overeenkomstig rubriek 4.7 hierboven), mag de melk tot 18 dagen na het lammeren niet voor humane consumptie gebruikt worden.</p>
Micotil 300 mg/ml	Oplossing voor injectie	Eli Lilly Benelux NV	BE-V313932	Bo, Ov	<p>Rund:                      (Orgaan)vlees : 70 dagen                      Melk: 36 dagen                      Als het product aan koeien tijdens de droogstand of aan drachtige vaarzen wordt toegediend (overeenkomstig de rubriek 4.7 hierboven), mag de melk tot 36 dagen na het kalven niet voor humane consumptie gebruikt worden.</p> <p>Schaap:                      (Orgaan)vlees: 42 dagen                      Melk: 18 dagen                      Als het product aan ooien tijdens de droogstand of aan drachtige ooien wordt toegediend (overeenkomstig rubriek 4.7 hierboven), mag de melk tot 18 dagen na het lammeren niet voor humane consumptie gebruikt worden.</p>

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Midaspot 100 mg Spot-on oplossing voor middelgrote honden	Spot-on oplossing	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V456835	Ca	Niet van toepassing.
Midaspot 250 mg Spot-on oplossing voor grote honden	Spot-on oplossing	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V456844	Ca	Niet van toepassing.
Midaspot 40 mg Spot-on oplossing voor kleine katten en kleine honden	Spot-on oplossing	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V456817	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Midaspot 400 mg Spot-on oplossing voor zeer grote honden	Spot-on oplossing	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V456853	Ca	Niet van toepassing.
Milbactor 12,5 mg - 125 mg	Tablet	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V471235	Ca	Niet van toepassing.
Milbactor 16 mg - 40 mg	Filmomhulde tablet	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V474000	Fe	Niet van toepassing.
Milbactor 2,5 mg - 25 mg	Tablet	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V471226	Ca	Niet van toepassing.
Milbactor 4 mg - 10 mg	Filmomhulde tablet	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V473991	Fe	Niet van toepassing.
Milbemax voor honden 12,5 mg - 125 mg	Kauwtablet	Elanco Europe Ltd	BE-V355591	Ca	Niet van toepassing
Milbemax voor honden 12,5 mg - 125 mg	Kauwtablet	Elanco Europe Ltd	BE-V355607	Ca	Niet van toepassing
Milbemax voor honden 12,5 mg - 125 mg	Tablet	Elanco Europe Ltd	BE-V253172	Ca	Niet van toepassing.
Milbemax voor katten 16 mg - 40 mg	Filmomhulde tablet	Elanco Europe Ltd	BE-V253154	Fe	Niet van toepassing.
Milbemax voor kleine honden en puppies 2,5 mg - 25 mg	Kauwtablet	Elanco Europe Ltd	BE-V355573	Ca	Niet van toepassing
Milbemax voor kleine honden en puppies 2,5 mg - 25 mg	Kauwtablet	Elanco Europe Ltd	BE-V355582	Ca	Niet van toepassing
Milbemax voor kleine honden en puppies 2,5 mg - 25 mg	Tablet	Elanco Europe Ltd	BE-V253181	Ca	Niet van toepassing.
Milbemax voor kleine katten en kittens 4 mg - 16 mg	Filmomhulde tablet	Elanco Europe Ltd	BE-V253163	Fe	Niet van toepassing.
Miloxan	Oplossing voor injectie	Merial Belgium NV	BE-V149021	Bo, Capr, Ov	0 dagen.
Miloxan	Oplossing voor injectie	Merial Belgium NV	BE-V149037	Bo, Ov	0 dagen.
Milprazon 12,5 mg - 125 mg	Tablet	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V471200	Ca	Niet van toepassing.
Milprazon 16 mg - 40 mg	Filmomhulde tablet	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V474026	Fe	Niet van toepassing.
Milprazon 2,5 mg - 25 mg	Tablet	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V471191	Ca	Niet van toepassing.
Milprazon 4 mg - 10 mg	Filmomhulde tablet	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V474017	Fe	Niet van toepassing.
Milpro 12,5 mg - 125 mg	Filmomhulde tablet	Virbac SA	BE-V459955	Ca	Niet van toepassing.
Milpro 16 mg - 40 mg	Filmomhulde tablet	Virbac SA	BE-V466017	Fe	Niet van toepassing.
Milpro 2,5 mg - 25 mg	Filmomhulde tablet	Virbac SA	BE-V459946	Ca	Niet van toepassing.
Milpro 4 mg - 10 mg	Filmomhulde tablet	Virbac SA	BE-V466000	Fe	Niet van toepassing.
Milprotect 12,5 mg - 125 mg	Filmomhulde tablet	Alfamed	BE-V478257	Ca	Niet van toepassing.
Milprotect 16 mg - 40 mg	Filmomhulde tablet	Alfamed	BE-V494053	Fe	Niet van toepassing.
Milprotect 2,5 mg - 25 mg	Filmomhulde tablet	Alfamed	BE-V478240	Ca	Niet van toepassing.
Milprotect 4 mg - 10 mg	Filmomhulde tablet	Alfamed	BE-V494044	Fe	Niet van toepassing.
Moderin 16 mg	Tablet	Zoetis Belgium SA	BE-V282493	Ca, Fe	Niet van toepassing.



Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Moderin 16 mg	Tablet	Zoetis Belgium SA	BE-V282502	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Moderin 32 mg	Tablet	Zoetis Belgium SA	BE-V282511	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Moderin 32 mg	Tablet	Zoetis Belgium SA	BE-V282527	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Moderin 4 mg	Tablet	Zoetis Belgium SA	BE-V166451	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Moderin 4 mg	Tablet	Zoetis Belgium SA	BE-V238524	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Moderin Long Acting 40 mg/ml	Suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	BE-V061284	Ca, Eq, Fe	Orgaanvlees: 7 dagen Niet toegestaan voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.
Modulis 100 mg/ml	Drank	Ceva Sante Animale NV	BE-V478231	Ca	Niet van toepassing.
Morphasol 10 mg/ml	Oplossing voor injectie	Animedica GmbH	BE-V372547	Eq	(Orgaan) vlees: 0 dagen Melk: 0 dagen
Morphasol 4 mg/ml	Oplossing voor injectie	Animedica GmbH	BE-V351994	Ca, Fe	Niet van toepassing
Moxaject 15 %	Suspensie voor injectie	VMD NV	BE-V179907	Bo, Su	Vlees : Rund 110 dagen Varken 93 dagen. Melk : Niet gebruiken bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren.
MS-H vaccine	Oogdruppels, suspensie	Pharmsure International Ltd	EU/2/11/126/001	Av	Nul dagen.
Multishield DC	Suspensie voor intramammair gebruik	Cross Vetpharm Group	BE-V439004	Bo	(Orgaan)vlees: 28 dagen. Melk: 96 uur na het afkalven bij koeien met een droogstandperiode van meer dan 50 dagen. 50 dagen plus 96 uur na behandeling van koeien met een droogstandperiode van 50 dagen of minder
Mycoflor 200 mg/ml	Oplossing voor gebruik in drinkwater	SP Veterinaria SA	BE-V498631	Su	(Orgaan) vlees: 23 dagen .
Mycoflor 300 mg/ml	Oplossing voor injectie	S.P. Veterinaria SA	BE-V413594	Bo, Su	Rund (Orgaan)vlees: 34 dagen Melk: Niet toegestaan voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.  Varken (Orgaan)vlees: 18 dagen

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Mycoflor 300 mg/ml	Oplossing voor injectie	S.P. Veterinaria SA	BE-V413603	Bo, Su	(Rund (Orgaan)vlees: 34 dagen Melk: Niet toegestaan voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.  Varken (Orgaan)vlees: 18 dagen
Myogaster-E	Oplossing voor injectie	VMD NV	BE-V137855	Bo, Ov, Su	(organ)Vlees: 0 dagen. Melk: 0 dagen.
Myorelax 100 mg/ml	Oplossing voor infusie	Dechra Veterinary Products NV	BE-V116261	Eq	Niet gebruiken bij paarden die bestemd zijn voor menselijke consumptie.
Mypravac Suis	Suspensie voor injectie	Laboratorios Hipra SA	BE-V324231	Su	Vlees: 2 dagen.
Mypravac Suis	Suspensie voor injectie	Laboratorios Hipra SA	BE-V277085	Su	Vlees: 2 dagen.
Nafpenzal DC 100 mg - 300.000 U - 100 mg	Suspensie voor intramammair gebruik	Intervet International BV	BE-V023572	Bo	Vlees en organen: 5 weken. Melk: droogstand >= 46 dagen: 3 melkmalen Melk: droogstand < 46 dagen: 46 dagen.
Narcostart 1 mg/ml	Oplossing voor injectie	Le Vet BV	BE-V368611	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Narcostop 5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Le Vet BV	BE-V370264	Ca, Fe	Niet van toepassing
Natrium Pentobarbital 20 % 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Kela (Laboratoria) / Kempisch Laboratorium NV	BE-V102891	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Naxcel 100 mg/ml	Suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/05/053/001	Su	(Orgaan)vlees: 71 dagen.
Naxcel 100 mg/ml	Suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/05/053/002	Su	(Orgaan)vlees: 71 dagen.
Naxcel 200 mg/ml	Suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/05/053/003	Bo	(Orgaan)vlees: 9 dagen Melk: nul dagen Het is essentieel dat Naxcel alleen subcutaan toegediend wordt ter plaatse van de oorbasis in niet te consumeren weefsel, zoals beschreven in paragraaf 4.9. van de SKP, om te voldoen aan de wachttijd voor vlees.
Nelio 2,5 mg	Tablet	Ceva Sante Animale NV	BE-V358452	Fe	Niet van toepassing
Nelio 20 mg	Tablet	Ceva Sante Animale NV	BE-V343043	Ca	Niet van toepassing.
Nelio 5 mg	Tablet	Ceva Sante Animale NV	BE-V343034	Ca	Niet van toepassing.
Nelio voor katten 5 mg	Tablet	Ceva Sante Animale NV	BE-V336262	Fe	Niet van toepassing.
Nembutal 60 mg/ml	Oplossing voor injectie	Ceva Sante Animale NV	BE-V064784	Ca, Fe, Se	Niet van toepassing.
Neocolipor	Suspensie voor injectie	Merial	EU/2/98/008/003	Su	0 dagen.
Neocolipor	Suspensie voor injectie	Merial	EU/2/98/008/002	Su	0 dagen.
Neocolipor	Suspensie voor injectie	Merial	EU/2/98/008/001	Su	0 dagen.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Neocolipor	Suspensie voor injectie	Merial	EU/2/98/008/004	Su	0 dagen.
Neopen 200.000 IU/ml - 100 mg/ml	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V109076	Bo, Ca, Fe, Ov, Su	Vlees en organen Rund: 89 d. Varken: 45 d. Schaap: 56 d. Melk: 3,5 d. Niet toedienen aan schapen waarvan de melk bestemd is voor menselijke consumptie.
Neopen 200.000 IU/ml - 100 mg/ml	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V336646	Bo, Ca, Fe, Ov, Su	Vlees + organen Rund: 89 d. Varken: 45 d. Schaap: 56 d. Melk: Rund: 3,5 d. Niet toedienen aan schapen waarvan de melk bestemd is voor menselijke consumptie.
Neoprilil Pour-On 5 mg/ml	Pour-on oplossing	Virbac SA	BE-V461146	Bo	(Orgaan) vlees: 15 dagen Melk: 0 uur
Neoprilil Pour-On 5 mg/ml	Pour-on oplossing	Virbac SA	BE-V461155	Bo	(Orgaan)vlees: 15 dagen Melk:0 uur
Nerfasin Vet 100 mg/ml	Oplossing voor injectie	Le Vet BV	BE-V435872	Bo, Eq	Runderen: (Orgaan)vlees: 1 dag Melk: 0 uur  Paarden: (Orgaan)vlees: 1 dag Melk: 0 uur
Nerfasin Vet 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Le Vet BV	BE-V435863	Bo, Ca, Eq, Fe	Runderen: (Orgaan)vlees:1 dag Melk:0 uur  Paarden: (Orgaan)vlees:1 dag Melk:0 uur
NexGard 11,3 mg	Kauwtablet	Merial	EU/2/13/159/001	Ca	Niet van toepassing.
NexGard 11,3 mg	Kauwtablet	Merial	EU/2/13/159/002	Ca	Niet van toepassing.
NexGard 11,3 mg	Kauwtablet	Merial	EU/2/13/159/003	Ca	Niet van toepassing.
NexGard 136 mg	Kauwtablet	Merial	EU/2/13/159/010	Ca	Niet van toepassing.
NexGard 136 mg	Kauwtablet	Merial	EU/2/13/159/011	Ca	Niet van toepassing.
NexGard 136 mg	Kauwtablet	Merial	EU/2/13/159/012	Ca	Niet van toepassing.
NexGard 28,3 mg	Kauwtablet	Merial	EU/2/13/159/004	Ca	Niet van toepassing.
NexGard 28,3 mg	Kauwtablet	Merial	EU/2/13/159/005	Ca	Niet van toepassing.
NexGard 28,3 mg	Kauwtablet	Merial	EU/2/13/159/006	Ca	Niet van toepassing.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

NexGard 68 mg	Kauwtablet	Merial	EU/2/13/159/007	Ca	Niet van toepassing.
NexGard 68 mg	Kauwtablet	Merial	EU/2/13/159/008	Ca	Niet van toepassing.
NexGard 68 mg	Kauwtablet	Merial	EU/2/13/159/009	Ca	Niet van toepassing.
NexGard Spectra for dogs 15 - 30 kg 75 mg - 15 mg	Kauwtablet	Merial	EU/2/14/177/010	Ca	Niet van toepassing.
NexGard Spectra for dogs 15 - 30 kg 75 mg - 15 mg	Kauwtablet	Merial	EU/2/14/177/011	Ca	Niet van toepassing.
NexGard Spectra for dogs 15 - 30 kg 75 mg - 15 mg	Kauwtablet	Merial	EU/2/14/177/012	Ca	Niet van toepassing.
NexGard Spectra for dogs 2 - 3,5 kg 9,375 mg - 1,875 mg	Kauwtablet	Merial	EU/2/14/177/001	Ca	Niet van toepassing.
NexGard Spectra for dogs 2 - 3,5 kg 9,375 mg - 1,875 mg	Kauwtablet	Merial	EU/2/14/177/002	Ca	Niet van toepassing.
NexGard Spectra for dogs 2 - 3,5 kg 9,375 mg - 1,875 mg	Kauwtablet	Merial	EU/2/14/177/003	Ca	Niet van toepassing.
NexGard Spectra for dogs 3,5 - 7,5 kg 18,75 mg - 3,75 mg	Kauwtablet	Merial	EU/2/14/177/004	Ca	Niet van toepassing.
NexGard Spectra for dogs 3,5 - 7,5 kg 18,75 mg - 3,75 mg	Kauwtablet	Merial	EU/2/14/177/005	Ca	Niet van toepassing.
NexGard Spectra for dogs 3,5 - 7,5 kg 18,75 mg - 3,75 mg	Kauwtablet	Merial	EU/2/14/177/006	Ca	Niet van toepassing.
NexGard Spectra for dogs 30 - 60 kg 150 mg - 30 mg	Kauwtablet	Merial	EU/2/14/177/013	Ca	Niet van toepassing.
NexGard Spectra for dogs 30 - 60 kg 150 mg - 30 mg	Kauwtablet	Merial	EU/2/14/177/014	Ca	Niet van toepassing.
NexGard Spectra for dogs 30 - 60 kg 150 mg - 30 mg	Kauwtablet	Merial	EU/2/14/177/015	Ca	Niet van toepassing.
NexGard Spectra for dogs 7,5 - 15 kg 37,5 mg - 7,5 mg	Kauwtablet	Merial	EU/2/14/177/007	Ca	Niet van toepassing.
NexGard Spectra for dogs 7,5 - 15 kg 37,5 mg - 7,5 mg	Kauwtablet	Merial	EU/2/14/177/008	Ca	Niet van toepassing.
NexGard Spectra for dogs 7,5 - 15 kg 37,5 mg - 7,5 mg	Kauwtablet	Merial	EU/2/14/177/009	Ca	Niet van toepassing.
Nifencol 100 mg/ml	Oplossing voor gebruik in drinkwater	Vetpharma Animal Health SL	BE-V462124	Su	(Orgaan)vlees:20 dagen
Niglumine 50 mg/ml	Oplossing voor injectie	Laboratorios Calier SA	BE-V326401	Bo, Eq, Su	Rund (orgaan) vlees: 4 dagen melk: 24 uur Paard (orgaan) vlees: 28 dagen Varken: (orgaan) vlees: 28 dagen Niet voor gebruik bij paarden die melk voor menselijke consumptie produceren.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Nimatek 100 mg/ml	Oplossing voor injectie	Eurovet Animal Health BV	BE-V439546	Ca, Eq, Fe	Paard (Organ)vlees: 1 dag Melk: 1 dag
Nisamox 250 mg	Tablet	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V367227	Ca	Niet van toepassing
Nisamox 250 mg	Tablet	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V274513	Ca	Niet van toepassing.
Nisamox 50 mg	Tablet	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V367211	Ca, Fe	Niet van toepassing
Nisamox 50 mg	Tablet	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V274215	Ca	Niet van toepassing.
Nisamox Smakelijke Tabletten 500 mg	Tablet	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V303633	Ca	Niet van toepassing.
Nisinject 140 mg/ml	Suspensie voor injectie	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V275572	Bo, Ca	(Organ)vlees: 42 dagen Melk: 60 uur (5 melkbeurten)
Nixal Spray 32,1 mg/ml	Huidspray, oplossing	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V174571	Ov	Slacht: 0 dagen. Melk: 0 dagen.
Nobilis AE 1143	Lyofilisaat voor gebruik in drinkwater	Intervet International BV	BE-V059342	Av	Vlees: 0 dagen. Eieren: 0 dagen.
Nobilis CAV P4	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V180731	Av	Nul dagen.
Nobilis CAV P4	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V386066	Av	Nul dagen.
Nobilis CAV P4	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V386075	Av	Nul dagen.
Nobilis E.Coli	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	BE-V176434	Av	(Organ)Vlees: 5 weken Eieren: 0 dagen.
Nobilis E.Coli	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	BE-V285031	Av	(Organ)Vlees: 5 weken Eieren: 0 dagen.
Nobilis EDS	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	BE-V304692	Av	Vlees: 0 dagen Eieren: 0 dagen.
Nobilis EDS	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	BE-V197014	Av	Vlees: 0 dagen. Eieren: 0 dagen.
Nobilis Gumboro D 78	Poeder voor suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V139054	Av	Nul dagen.
Nobilis IB 4-91	Lyofilisaat voor suspensie	Intervet International BV	EU/2/98/006/001	Av	0 dagen.
Nobilis IB 4-91	Lyofilisaat voor suspensie	Intervet International BV	EU/2/98/006/002	Av	0 dagen.
Nobilis IB 4-91	Lyofilisaat voor suspensie	Intervet International BV	EU/2/98/006/003	Av	0 dagen.
Nobilis IB 4-91	Lyofilisaat voor suspensie	Intervet International BV	EU/2/98/006/004	Av	0 dagen.
Nobilis IB 4-91	Lyofilisaat voor suspensie	Intervet International BV	EU/2/98/006/005	Av	0 dagen.
Nobilis IB 4-91	Lyofilisaat voor suspensie	Intervet International BV	EU/2/98/006/006	Av	0 dagen.
Nobilis IB 4-91	Lyofilisaat voor suspensie	Intervet International BV	EU/2/98/006/007	Av	0 dagen.
Nobilis IB 4-91	Lyofilisaat voor suspensie	Intervet International BV	EU/2/98/006/008	Av	0 dagen.
Nobilis IB 4-91	Lyofilisaat voor suspensie	Intervet International BV	EU/2/98/006/009	Av	0 dagen.
Nobilis IB 4-91	Lyofilisaat voor suspensie	Intervet International BV	EU/2/98/006/010	Av	0 dagen.
Nobilis IB H120	Poeder voor drank / Poeder voor dipoplossing / Poeder voor verneveloplossing	Intervet International BV	BE-V059385	Av	Vlees: 0 dagen. Eieren: 0 dagen.

**Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.**

Nobilis IB Ma 5	Lyofilisaat voor suspensie	Intervet International BV	BE-V171981	Av	(Orgaan)Vlees: 0 dagen. Eieren: 0 dagen.
Nobilis IB Ma 5	Lyofilisaat voor suspensie	Intervet International BV	BE-V499200	Av	(Orgaan)Vlees: 0 dagen. Eieren: 0 dagen.
Nobilis IB Multi + ND	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	BE-V218671	Av	0 dagen.
Nobilis IB Multi + ND	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	BE-V285056	Av	0 dagen.
Nobilis IB multi + ND + EDS	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	BE-V278442	Av	0 dagen.
Nobilis IB multi + ND + EDS	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	BE-V278564	Av	0 dagen.
Nobilis IB Primo QX	Lyofilisaat voor suspensie voor spray toediening	Intervet International BV	EU/2/14/174/001	Av	Nul dagen.
Nobilis IB Primo QX	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor oculonasaal gebruik	Intervet International BV	EU/2/14/174/002	Av	Nul dagen.
Nobilis IB Primo QX	Lyofilisaat voor suspensie voor spray toediening	Intervet International BV	EU/2/14/174/003	Av	Nul dagen.
Nobilis IB Primo QX	Lyofilisaat voor suspensie voor spray toediening	Intervet International BV	EU/2/14/174/004	Av	Nul dagen.
Nobilis Ilt	Oogdruppels, poeder en oplosmiddel voor oplossing	Intervet International BV	BE-V112506	Av	vlees : 0 dagen.
Nobilis Influenza H5N2	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/06/061/001	Av	Nul dagen.
Nobilis Influenza H5N2	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/06/061/002	Av	Nul dagen.
Nobilis Influenza H5N2	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/06/061/003	Av	Nul dagen.
Nobilis Influenza H5N2	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/06/061/004	Av	Nul dagen.
Nobilis Marek THV	Lyofilisaat en oplosmiddel voor oplossing voor injectie	Intervet International BV	BE-V059446	Av	0 dagen.
Nobilis Marek THV	Lyofilisaat en oplosmiddel voor oplossing voor injectie	Intervet International BV	BE-V274741	Av	nul dagen.
Nobilis Marexine CA126	Suspensie en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V407906	Av	Nul dagen.
Nobilis Marexine CA126	Suspensie en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V388166	Av	Nul dagen.
Nobilis Marexine CA126	Suspensie en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V265641	Av	0 dagen.
Nobilis MG 6/85	Lyofilisaat voor suspensie	Intervet International BV	BE-V240633	Av	0 dagen.
Nobilis MS Live	Lyofilisaat voor suspensie	Intervet International BV	BE-V459671	Av	Nul dagen.
Nobilis ND + EDS	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	BE-V196874	Av	Slacht: 0 dagen Eieren: 0 dagen.
Nobilis ND + EDS	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	BE-V316732	Av	Slacht: 0 dagen Eieren: 0 dagen.
Nobilis ND C2	Lyofilisaat voor verneveloplossing / Lyofilisaat voor suspensie voor oculonasaal gebruik	Intervet International BV	BE-V281057	Av	0 dagen.
Nobilis ND Clone 30	Oplossing voor injectie	Intervet International BV	BE-V112594	Av	Vlees: 0 dagen. Eieren: 0 dagen.
Nobilis ND Lasota	Lyofilisaat voor gebruik in drinkwater	Intervet International BV	BE-V059333	Av	Vlees: 0 dagen. Eieren: 0 dagen.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Nobilis Newcavac	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	BE-V099951	Av	Vlees: 0 dagen. Niet te gebruiken tijdens de leg of binnen de 4 weken voor de aanvang van de leg
Nobilis Newcavac	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	BE-V327171	Av	Vlees: 0 dagen. Niet te gebruiken tijdens de leg of binnen de 4 weken voor de aanvang van de leg.
Nobilis OR inac	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/02/036/001	Av	Nul dagen.
Nobilis OR inac	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/02/036/002	Av	Nul dagen.
Nobilis Paramyxo P201	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	BE-V255744	Co	0 dagen.
Nobilis Reo Inac	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	BE-V201101	Av	0 dagen.
Nobilis Reo Inac	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	BE-V333137	Av	0 dagen.
Nobilis Rhino CV	Lyofilisaat voor suspensie voor oculonasaal gebruik / Lyofilisaat voor pour-on suspensie	Intervet International BV	BE-V281041	Av	0 dagen.
Nobilis Rismavac	Suspensie en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V096467	Av	0 dagen.
Nobilis Rismavac	Suspensie en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V499422	Av	Nul dagen.
Nobilis Rismavac	Suspensie en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V274757	Av	Vlees: 0 dagen Eieren: 0 dagen.
Nobilis Rismavac + CA126	Suspensie en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V499431	Av	Nul dagen.
Nobilis Rismavac + CA126	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V233213	Av	0 dagen
Nobilis Rismavac + CA126	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V278406	Av	0 dagen.
Nobilis RT + IB Multi + G + ND	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	BE-V222004	Av	0 dagen.
Nobilis RT + IB Multi + ND + EDS	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	BE-V265876	Av	0 dagen.
Nobilis RT Inac	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	BE-V259393	Av	0 dagen.
Nobilis RTV 8544	Lyofilisaat voor vernevelsuspensie / Lyofilisaat voor gebruik in drinkwater / Lyofilisaat voor suspensie voor oculonasaal gebruik	Intervet International BV	BE-V222022	Av	Slacht: 0 dagen. Eieren: 0 dagen.
Nobilis Salenvac	Oplossing voor injectie	Intervet International BV	BE-V180345	Av	0 dagen.
Nobilis Salmonella ET	Suspensie voor injectie	MSD Animal Health BVBA	BE-V266305	Av	(orgaan)vlees: nul dagen. Niet gebruiken bij kippen in de leg.
Nobilis SG9R	Suspensie voor injectie / Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V232355	Av	0 dagen.
Nobivac Bb	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor nasaal gebruik	Intervet International BV	EU/2/02/034/001	Fe	Niet van toepassing.
Nobivac BBPI	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor nasaal gebruik	Intervet International BV	BE-V222817	Ca	Niet van toepassing.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Nobivac DHP	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V151173	Ca	Niet van toepassing.
Nobivac DHPPI	Lyofilisaat voor suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V161682	Ca	Niet van toepassing.
Nobivac Diluens	Oplosmiddel voor parenteraal gebruik	Intervet International BV	BE-V277094	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Nobivac Ducat	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V267653	Fe	Niet van toepassing.
Nobivac L4	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/12/143/001	Ca	Niet van toepassing
Nobivac L4	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/12/143/002	Ca	Niet van toepassing
Nobivac L4	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/12/143/003	Ca	Niet van toepassing
Nobivac L4	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/12/143/004	Ca	Niet van toepassing
Nobivac L4	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/12/143/005	Ca	Niet van toepassing
Nobivac Lepto	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V259025	Ca	Niet van toepassing.
Nobivac Myxo-RHD	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/11/132/001	Lm	Nul dagen.
Nobivac Myxo-RHD	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/11/132/002	Lm	Nul dagen.
Nobivac Myxo-RHD	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/11/132/003	Lm	Nul dagen.
Nobivac Myxo-RHD	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/11/132/004	Lm	Nul dagen.
Nobivac Parvo-C	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V137487	Ca	Niet van toepassing.
Nobivac PI	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V259016	Ca	Niet van toepassing.
Nobivac PPI	Poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V175025	Ca	Niet van toepassing.
Nobivac puppy DP	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V154411	Ca	Niet van toepassing.
Nobivac Rabies	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V138686	Bo, Ca, Eq, Fe, Ov	Vlees: 0 dagen. Melk: 0 dagen.
Nobivac Tricat Trio	Pellets en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V296895	Fe	Niet van toepassing.
Noreprinec 5 mg/ml	Pour-on oplossing	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V437692	Bo	Vlees en slachtafval: 10 dagen Melk: nul uren.
Noreprinec 5 mg/ml	Pour-on oplossing	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V437701	Bo	Vlees en slachtafval: 10 dagen Melk: nul uren.



Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Norfenicol 300 mg/ml	Oplossing voor injectie	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V428075	Bo, Su	Rund (Orgaan) vlees: Via intramusculaire injectie (20 mg/kg, tweemaal): 39 dagen Via subcutane injectie (40 mg/kg, eenmaal): 44 dagen  Melk: Niet toegestaan voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren.  Varken (Orgaan) vlees: Via intramusculaire injectie (15 mg/kg, tweemaal): 22 dagen
Norfenicol 300 mg/ml	Oplossing voor injectie	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V428084	Bo, Su	Rund (Orgaan) vlees: Via intramusculaire injectie (20 mg/kg, tweemaal): 39 dagen Via subcutane injectie (40 mg/kg, eenmaal): 44 dagen  Melk: Niet toegestaan voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren.  Varken (Orgaan) vlees: Via intramusculaire injectie (15 mg/kg, tweemaal): 22 dagen
Norflunix 50 mg/ml	Oplossing voor injectie	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V326417	Su	(Orgaan)Vlees: 24 dagen.
Norocarp 100 mg	Tablet	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V341065	Ca	Niet van toepassing.
Norocarp 100 mg	Tablet	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V341092	Ca	Niet van toepassing.
Norocarp 100 mg	Tablet	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V420174	Ca	Niet van toepassing.
Norocarp 20 mg	Tablet	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V301016	Ca	Niet van toepassing.
Norocarp 20 mg	Tablet	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V301052	Ca	Niet van toepassing.
Norocarp 20 mg	Tablet	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V420156	Ca	Niet van toepassing.
Norocarp 50 mg	Tablet	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V301025	Ca	Niet van toepassing.
Norocarp 50 mg	Tablet	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V301034	Ca	Niet van toepassing.
Norocarp 50 mg	Tablet	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V420165	Ca	Niet van toepassing.
Norocarp 50 mg/ml	Oplossing voor injectie	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V346674	Bo	Melk: nul uren Vlees en afval: 21 dagen

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Noroclav 250 mg	Tablet	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V362171	Ca	Niet van toepassing.
Noroclav 250 mg	Tablet	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V273612	Ca	Niet van toepassing.
Noroclav 400 mg; 100 mg	Tablet	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V303624	Ca	Niet van toepassing.
Noroclav 50 mg	Tablet	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V362004	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Noroclav 50 mg	Tablet	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V273603	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Noroclav Injectie 140 mg/ml - 35 mg/ml	Suspensie voor injectie	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V275581	Bo, Ca	Vlees en slachtafval: 42 dagen Melk: 60 uur (5 melkbeurten)
Noromectin 1,87 % Oral Paste for horses	Pasta voor oraal gebruik	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V243135	Eq	Eetbare weefsels: 34 dagen Niet gebruiken bij lacterende merries die melk leveren voor humane consumptie.
Noromectin Injection 1,0 %	Oplossing voor injectie	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V241525	Bo, Su	Runderen: Vlees: 49 dagen Niet gebruiken bij melkkoeien tijdens de lactatie, noch tijdens de droogstand wanneer de melk bestemd is voor humaan gebruik. Niet gebruiken bij vaarzen binnen 60 dagen voor het kalven Varkens: Vlees: 18 dagen.
Noromectin Pour-On 5 mg/ml	Pour-on oplossing	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V241516	Bo	Vlees: 28 dagen. Niet gebruiken bij melkkoeien tijdens de lactatie, noch tijdens de droogstand wanneer de melk bestemd is voor humaan gebruik. Niet gebruiken bij vaarzen binnen 60 dagen voor het kalven.
Noromectin Praziquantel Duo 18,7 mg/g - 140,3 mg/g	Pasta voor oraal gebruik	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V473040	Eq	(Orgaan)vlees: 35 dagen. Niet gebruiken bij merries die melk produceren voor humane consumptie.
Noromectin Premix 6 mg/g	Premix voor gemedicineerd voer	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V305261	Su	Vlees en slachtafval: 12 dagen.
Noroseal 2,6 g	Suspensie voor intramammair gebruik	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V442836	Bo	(Orgaan)vlees: nul dagen. Melk: nul uren.
Novaquin 15 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Le Vet Beheer BV	EU/2/15/186/001	Eq	(Orgaan)vlees: 3 dagen. Niet toegestaan bij paarden die melk voor menselijke consumptie produceren.
Novaquin 15 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Le Vet Beheer BV	EU/2/15/186/002	Eq	(Orgaan)vlees: 3 dagen. Niet toegestaan bij paarden die melk voor menselijke consumptie produceren.
Novem 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/04/042/011	Bo, Su	Rundvee: (Orgaan)vlees: 15 dagen, Melk: 5 dagen Varkens: (Orgaan)vlees: 5 dagen

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Novem 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/04/042/012	Bo, Su	Rundvee: (Orgaan)vlees: 15 dagen, Melk: 5 dagen Varkens: (Orgaan)vlees: 5 dagen
Novem 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/04/042/013	Bo, Su	Rundvee: (Orgaan)vlees:15 dagen. Varkens: (Orgaan)vlees: 5 dagen.
Novem 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/04/042/014	Bo, Su	Rundvee: (Orgaan)vlees:15 dagen. Varkens: (Orgaan)vlees: 5 dagen.
Novem 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/04/042/005	Bo, Su	Rundvee (Orgaan)Vlees: 15 dagen Melk: 5 dagen Varkens: (Orgaan)Vlees: 5 dagen.
Novem 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/04/042/006	Bo, Su	Rundvee (Orgaan)Vlees: 15 dagen Melk: 5 dagen Varkens: (Orgaan)Vlees: 5 dagen.
Novem 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/04/042/003	Bo, Su	Rundvee: (Orgaan)Vlees: 15 dagen Rundvee: Melk: 5 dagen Varkens: (Orgaan)Vlees: 5 dagen.
Novem 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/04/042/004	Bo, Su	Rundvee: (Orgaan)Vlees: 15 dagen Rundvee: Melk: 5 dagen Varkens: (Orgaan)Vlees: 5 dagen.
Novem 40 mg/ml	Oplossing voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/04/042/015	Bo	(Orgaan)vlees: 15 dagen Melk: 5 dagen
Novem 40 mg/ml	Oplossing voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/04/042/016	Bo	(Orgaan)vlees: 15 dagen Melk: 5 dagen
Novem 40 mg/ml	Oplossing voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/04/042/017	Bo	(Orgaan)vlees: 15 dagen Melk: 5 dagen
Novem 40 mg/ml	Oplossing voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/04/042/018	Bo	(Orgaan)vlees: 15 dagen Melk: 5 dagen
Novem 5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/04/042/001	Bo, Su	Rundvee: (Orgaan)Vlees: 15 dagen Varkens: (Orgaan)Vlees: 5 dagen.
Novem 5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/04/042/007	Bo, Su	Rundvee: (Orgaan)vlees:15 dagen. Varkens: (Orgaan)vlees: 5 dagen.
Novem 5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/04/042/008	Bo, Su	Rundvee: (Orgaan)vlees:15 dagen. Varkens: (Orgaan)vlees: 5 dagen.
Novem 5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/04/042/009	Bo, Su	Rundvee: (Orgaan)vlees:15 dagen. Varkens: (Orgaan)vlees: 5 dagen.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Novem 5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/04/042/002	Bo, Su	Rundvee: (Orgaan)Vlees: 15 dagen Varkens: (Orgaan)Vlees: 5 dagen.
Novem 5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/04/042/010	Bo, Su	Rundvee: (Orgaan)vlees:15 dagen. Varkens: (Orgaan)vlees: 5 dagen.
Novomate 277,8 mg/ml	Poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Pharmanovo GmbH	BE-V494391	Bo	(Orgaan)vlees:10 dagen Melk:108 uren (4.5 dagen)
Novomate 277,8 mg/ml	Poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Pharmanovo GmbH	BE-V494400	Bo	(Orgaan)vlees:10 dagen Melk:108 uren (4.5 dagen) vlees en slachtafval.
Nuflor 300 mg/ml	Oplossing voor injectie	Intervet International BV	BE-V170825	Bo, Ov	Runderen: IM-toediening (20 mg/kg lichaamsgewicht, tweemaal): 30 dagen Runderen: SC-toediening (40 mg/kg lichaamsgewicht, éénmaal): 44 dagen Schapen: 39 dagen  Melk: Niet gebruiken bij lacterende dieren die melk produceren bestemd voor menselijke consumptie, inclusief drachtige dieren bestemd voor melkproductie voor menselijke consumptie.
Nuflor Minidose 450 mg/ml	Oplossing voor injectie	Intervet International BV	BE-V321964	Bo	(Orgaan)vlees: SC-toediening (40 mg/kg LG, 1x): 64 dagen. IM-toediening (20 mg/kg LG, 2x): 37 dagen.  Niet voor gebruik bij lacterende dieren die melk voor menselijke consumptie produceren.
Nuflor Premix 40 mg/g	Premix voor gemedicineerd voer	Intervet International BV	BE-V315524	Su	Vlees en slachtafval: 14 dagen vanaf de laatste toegang tot het gemedicineerde voer.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Nuflor Swine 300 mg/ml	Oplossing voor injectie	Intervet International BV	BE-V220927	Su	Vlees en slachtafval*: 18 dagen. * De wachttijd wordt berekend vanaf de laatste toediening van het geneesmiddel. Voedsel van dierlijke afkomst mag onder geen beding voor menselijke consumptie gebruikt worden tijdens de behandeling, ongeacht de wachttijd.
NuflorGold 300 mg/ml	Oplossing voor injectie	Intervet International BV	BE-V448773	Bo	(Orgaan)vlees: 75 dagen Melk: Niet voor gebruik bij melkdieren die melk voor menselijke consumptie produceren
Octacillin 800 mg/g	Poeder voor drank	Eurovet Animal Health BV	BE-V381945	Su	(Orgaan)vlees: 2 dagen.
Octacillin 800 mg/g	Poeder voor gebruik in drinkwater	Eurovet Animal Health BV	BE-V279194	Av	Vlees: 24 uur Eieren: Niet toegelaten voor gebruik bij legvogels die eieren voor menselijke consumptie produceren.
Odimar 100 mg/ml	Oplossing voor injectie	Animalcare Ltd	BE-V434752	Bo, Su	Runderen 2 mg/kg gedurende 3 tot 5 dagen (IV/IM/SC): (Orgaan)vlees: 6 dagen Melk: 36 uur  Runderen 8 mg/kg eenmalig (IM): (Orgaan)vlees: 3 dagen Melk: 72 uur  Varkens: (Orgaan)vlees: 4 dagen
Odimar 20 mg	Tablet	Emdoka BVBA	BE-V443527	Ca	Niet van toepassing.
Odimar 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Animalcare Ltd	BE-V434761	Bo, Su	(Orgaan)vlees Niet-herkauwende kalveren (tot 100 kg lichaamsgewicht): 6 dagen Varkens: 4 dagen
Odimar 5 mg	Tablet	Emdoka BVBA	BE-V443511	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Odimar 80 mg	Tablet	Emdoka BVBA	BE-V443536	Ca	Niet van toepassing.
Oestracton 52,4 µg/ml	Oplossing voor injectie	Vetoquinol SA	BE-V444841	Bo, Eq, Su	Runderen, paarden, varkens (orgaan)vlees:Nul dagen  Runderen, paarden melk:Nul uur
Oliserel halsband voor honden groter dan 8 kg 4,50 g - 2,03 g	Halsband	Bayer NV	BE-V501093	Ca	Niet van toepassing.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Oliserel halsband voor honden kleiner of gelijk aan 8 kg 1,25 g - 0,56 g	Halsband	Bayer NV	BE-V500986	Ca	Niet van toepassing.
Oliserel halsband voor katten 1,25 g - 0,56 g	Halsband	Bayer NV	BE-V500995	Fe	Niet van toepassing.
Omeproshield 370 mg/g	Pasta voor oraal gebruik	Merial	BE-V475111	Eq	Paard: (Orgaan)vlees: 1 dag Niet toegestaan voor gebruik in merries die melk voor humane consumptie produceren.
Oncept IL-2	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Merial	EU/2/13/150/001	Fe	Niet van toepassing.
Onsior 10 mg	Tablet	Novartis Animal Health	EU/2/08/089/008	Ca	Niet van toepassing.
Onsior 10 mg	Tablet	Novartis Animal Health	EU/2/08/089/009	Ca	Niet van toepassing.
Onsior 10 mg	Tablet	Novartis Animal Health	EU/2/08/089/010	Ca	Niet van toepassing.
Onsior 10 mg	Tablet	Novartis Animal Health	EU/2/08/089/011	Ca	Niet van toepassing.
Onsior 20 mg	Tablet	Novartis Animal Health	EU/2/08/089/012	Ca	Niet van toepassing.
Onsior 20 mg	Tablet	Novartis Animal Health	EU/2/08/089/013	Ca	Niet van toepassing.
Onsior 20 mg	Tablet	Novartis Animal Health	EU/2/08/089/014	Ca	Niet van toepassing.
Onsior 20 mg	Tablet	Novartis Animal Health	EU/2/08/089/015	Ca	Niet van toepassing.
Onsior 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Novartis Animal Health	EU/2/08/089/020	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Onsior 40 mg	Tablet	Novartis Animal Health	EU/2/08/089/016	Ca	Niet van toepassing.
Onsior 40 mg	Tablet	Novartis Animal Health	EU/2/08/089/017	Ca	Niet van toepassing.
Onsior 40 mg	Tablet	Novartis Animal Health	EU/2/08/089/018	Ca	Niet van toepassing.
Onsior 40 mg	Tablet	Novartis Animal Health	EU/2/08/089/019	Ca	Niet van toepassing.
Onsior 5 mg	Tablet	Novartis Animal Health	EU/2/08/089/004	Ca	Niet van toepassing.
Onsior 5 mg	Tablet	Novartis Animal Health	EU/2/08/089/005	Ca	Niet van toepassing.
Onsior 5 mg	Tablet	Novartis Animal Health	EU/2/08/089/006	Ca	Niet van toepassing.
Onsior 5 mg	Tablet	Novartis Animal Health	EU/2/08/089/007	Ca	Niet van toepassing.
Onsior 6 mg	Tablet	Novartis Animal Health	EU/2/08/089/001	Fe	Niet van toepassing.
Onsior 6 mg	Tablet	Novartis Animal Health	EU/2/08/089/002	Fe	Niet van toepassing.
Onsior 6 mg	Tablet	Novartis Animal Health	EU/2/08/089/003	Fe	Niet van toepassing.
Onsior 6 mg	Tablet	Novartis Animal Health	EU/2/08/089/021	Fe	Niet van toepassing.
Oplosmiddel voor gebruik met GESTAVET 3000 lyofilisaat voor oplossing voor injectie	Oplosmiddel voor parenteraal gebruik	Laboratorios Hipra SA	BE-V351416	Su	(Orgaan)vlees: nul dagen
Optimmune-Canis 2 mg/g	Oogzalf	Intervet International BV	BE-V176294	Ca	Niet van toepassing.
Orbax smakelijke suspensie voor oraal gebruik 30 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Intervet International BV	BE-V329454	Ca, Fe	Niet van toepassing.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Orbenin EDC 600 mg	Suspensie voor intramammair gebruik	Zoetis Belgium SA	BE-V150841	Bo	Melk: 36 uren. Deze wachttijd van 36 uur is enkel geldig bij koeien met een droogstand van minstens 42 dagen. In geval van vroege kalving (droogstandperiode korter dan 42 dagen), mag de melk niet gebruikt worden voor humane consumptie tot 44 dagen na de laatste behandeling.
Orbenin Long Acting 200 mg	Suspensie voor intramammair gebruik	Zoetis Belgium SA	BE-V080437	Bo	Vlees: 1 dag. Melk: 120 uren na laatste toediening.
Orbeseal 2,6 g	Suspensie voor intramammair gebruik	Zoetis Belgium SA	BE-V251693	Bo	Vlees: nul dagen Melk: nul dagen
Origin 800 mg/g	Poeder voor gebruik in drinkwater	Intervet International BV	BE-V169136	Av, Su	Vlees: kip: 24 uren na de laatste behandeling, varken: 48 uren na de laatste behandeling. Niet toegelaten voor legkippen die eieren produceren voor humane consumptie.
Ornicure 150 mg/g	Poeder voor gebruik in drinkwater	Oropharma NV	BE-V500773	Co, Pas	Niet toegestaan voor gebruik bij vogels die voor humane consumptie bestemd zijn. Niet toegestaan voor gebruik bij vogels die bestemd zijn om eieren voor humane consumptie te produceren.
Ornicure 150 mg/g	Poeder voor gebruik in drinkwater	Oropharma NV	BE-V500782	Co, Pas	Niet toegestaan voor gebruik bij vogels die voor humane consumptie bestemd zijn. Niet toegestaan voor gebruik bij vogels die bestemd zijn om eieren voor humane consumptie te produceren.
Orniflox 25 mg/ml	Concentraat voor drank	Avimedical B.V. BV	BE-V483057	Lm, Pas, Se	Niet toegestaan voor gebruik bij dieren die voor humane consumptie bestemd zijn.
Osphos 51 mg/ml	Oplossing voor injectie	Dechra Ltd	BE-V477280	Eq	(Orgaan)vlees: nul dagen Niet toegestaan voor gebruik bij dieren die voor humane consumptie bestemd zijn.
Osumia 10 mg - 10 mg - 1 mg	Oorgel	Elanco Europe Ltd	EU/2/14/170/001	Ca	Niet van toepassing.
Osumia 10 mg - 10 mg - 1 mg	Oorgel	Elanco Europe Ltd	EU/2/14/170/002	Ca	Niet van toepassing.
Osumia 10 mg - 10 mg - 1 mg	Oorgel	Elanco Europe Ltd	EU/2/14/170/003	Ca	Niet van toepassing.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Osumia 10 mg - 10 mg - 1 mg	Oorgel	Elanco Europe Ltd	EU/2/14/170/004	Ca	Niet van toepassing.
Otimectin Vet 1 mg/g	Oorgel	Le Vet BV	BE-V429335	Fe	Niet van toepassing.
Otomax Ear Drops Suspension 2640 IU/ml - 0,88 mg/ml - 8,80 mg/ml	Oordruppels, suspensie	Intervet International BV	BE-V206622	Ca	Niet van toepassing.
Otomax Ear Drops Suspension 2640 IU/ml - 0,88 mg/ml - 8,80 mg/ml	Oordruppels, suspensie	Intervet International BV	BE-V206631	Ca	Niet van toepassing.
Otospectrine	Oordruppels, suspensie	Kela (Laboratoria) / Kempisch Laboratorium NV	BE-V110591	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Otoxolan	Oordruppels, suspensie	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V503173	Ca	Niet van toepassing.
Ovarelin 50 µg/ml	Oplossing voor injectie	Ceva Sante Animale NV	BE-V297062	Bo	(Orgaan)vlees: 0 dagen Melk: 0 uren
Ovarelin 50 µg/ml	Oplossing voor injectie	Ceva Sante Animale NV	BE-V372084	Bo	(Orgaan) Vlees: 0 dagen Melk: 0 uren
Oxipra-20 L.A. 200 mg/ml	Oplossing voor injectie	Laboratorios Hipra SA	BE-V184493	Bo, Ov, Su	(Orgaan)vlees (rund, lam en varken): 25 dagen. Melk (rund): 4 dagen (8 melktijden).
Oxuvar 5,7 %	Concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik	Andermatt Biovet GmbH	BE-V505404	Ap	Honing: Nul dagen voor correct behandelde bijenvolken. Behandel alleen bijenvolken zonder honingkamers.
Oxyglobin 130 mg/ml	Oplossing voor infusie	Opk Biotech Netherlands BV	EU/2/99/015/003	Ca	Niet van toepassing.
Oxyglobin 130 mg/ml	Oplossing voor infusie	Opk Biotech Netherlands BV	EU/2/99/015/004	Ca	Niet van toepassing.
Oxy-kel 20% Long Acting 200 mg/ml	Oplossing voor injectie	Kela (Laboratoria) / Kempisch Laboratorium NV	BE-V156213	Bo	Vlees: 53 dagen. Niet toedienen aan runderen waarvan de melk bestemd is voor consumptie door de mens.
Oxytem Spray 125 mg/g	Huidspray, oplossing	Emdoka BVBA	BE-V168533	Bo, Ca, Fe	Rund: vlees en organen, melk: geen (0 dagen).
Oxytetracycline 80 % Kela	Poeder voor toediening in het drinkwater/in de melk	Kela (Laboratoria) / Kempisch Laboratorium NV	BE-V192211	Bo, Su	Varkens: 3 dagen voor het slachten, Kalveren: 7 dagen voor het slachten.
Oxytocine 10 IU/ml	Oplossing voor injectie	VMD NV	BE-V104291	Bo, Ca, Capr, Eq, Fe, Ov, Su	Vlees: 0 dagen. Melk: 0 uur.
Oxytocine Kela 10 IU/ml	Oplossing voor injectie	Kela (Laboratoria) / Kempisch Laboratorium NV	BE-V286072	Bo, Ca, Capr, Eq, Fe, Ov, Su	Vlees: 0 dagen. Melk: 0 uur.
Oxytocine Prodivet 10 IU/ml	Oplossing voor injectie	Prodivet Pharmaceuticals SA	BE-V106881	Bo, Ca, Capr, Eq, Fe, Ov, Su	Vlees en organen: 0 dagen. Melk: 0 uur.



Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Palladia 10 mg	Tablet	Zoetis Belgium SA	EU/2/09/100/001	Ca	Niet van toepassing.
Palladia 15 mg	Tablet	Zoetis Belgium SA	EU/2/09/100/002	Ca	Niet van toepassing.
Palladia 50 mg	Tablet	Zoetis Belgium SA	EU/2/09/100/003	Ca	Niet van toepassing.
Panacur 250 mg	Tablet	Intervet International BV	BE-V143981	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Panacur 4 % Premix	Premix voor geneesmiddelen voer	Intervet International BV	BE-V362275	Su	(Orgaan)vlees: 14 dagen.
Panacur 500 mg	Tablet	Intervet International BV	BE-V176784	Ca	Niet van toepassing.
Panacur AquaSol 200 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik in drinkwater	Intervet International BV	EU/2/11/135/001	Su	(Orgaan)vlees: 4 dagen.
Panacur AquaSol 200 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik in drinkwater	Intervet International BV	EU/2/11/135/002	Su	(Orgaan)vlees: 4 dagen.
Panacur AquaSol 200 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik in drinkwater	Intervet International BV	EU/2/11/135/003	Su	(Orgaan)vlees: 4 dagen.
Panacur Boli 250 mg	Intraruminaal hulpmiddel met continue afgifte	Intervet International BV	BE-V116243	Ov	Vlees: 14 dagen. Melk: 4 dagen.
Panacur Equine Guard 100 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Intervet International BV	BE-V247922	Eq	Vlees: 5 dagen.
Panacur Korrels 22 %	Granulaat	Intervet International BV	BE-V099827	Bo, Eq	Vlees: 14 dagen. Melk: 4 dagen.
Panacur Pasta 187,50 mg/g	Pasta voor oraal gebruik	Intervet International BV	BE-V119174	Eq	Slacht: 14 dagen.
Panacur Petpaste 187,50 mg/g	Pasta voor oraal gebruik	Intervet International BV	BE-V271652	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Panacur Poeder 4 %	Poeder voor oraal gebruik	Intervet International BV	BE-V104885	Su	(organ)vlees: 5 dagen.
Panacur puppy 100 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Intervet International BV	BE-V205703	Ca	Niet van toepassing.
Panacur SR Bolus 12.000 mg	Intraruminaal hulpmiddel met continue afgifte	Intervet International BV	BE-V172523	Bo	(Orgaan)vlees: 200 dagen. Melk: Niet toedienen aan melkkoeien waarvan de melk bestemd is voor humane consumptie. Niet toedienen aan varzen binnen de 200 dagen voor het kalven.
Panacur Suspensie 10 %	Suspensie voor oraal gebruik	Intervet International BV	BE-V099836	Bo, Eq	Vlees: 14 dagen. Melk: 4 dagen.
Panacur Suspensie 2,5 %	Suspensie voor oraal gebruik	Intervet International BV	BE-V097702	Ov	Vlees: 14 dagen. Melk: het is aangeraden om schapen waarvan de melk bedoeld is voor menselijk consumptie niet te behandelen.
Paracox	Suspensie voor oraal gebruik in drinkwater	Intervet International BV	BE-V172541	Av	0 dagen.
Paracox-5	Suspensie voor oraal gebruik	Intervet International BV	BE-V211321	Av	0 dagen.
Parazan 500 mg - 50 mg	Tablet	Prodivet Pharmaceuticals SA	BE-V199421	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Parofor 140 mg/ml	Oplossing voor gebruik in het drinkwater/in de melk	Huvepharma NV	BE-V513840	Bo, Su	Niet-herkauwende runderen: Vlees en slachtafval: 20 dagen. Varkens: Vlees en slachtafval: 3 dagen.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Parofor 70 mg/g	Poeder voor toediening in het drinkwater/in de melk	Huvepharma NV	BE-V461555	Bo, Su	Niet ruminerende runderen: (Orgaan)vlees: 20 dagen  Varkens: (Orgaan)vlees: 3 dagen
Parpumag 30 %	Oplossing voor injectie	Dechra Veterinary Products NV	BE-V108141	Bo, Eq, Ov, Su	Vlees en afval: 0 dagen. Melk: 0 dagen.
Parvoduk	Suspensie en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Merial	EU/2/14/162/001	Av	Nul dagen.
Parvoduk	Suspensie en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Merial	EU/2/14/162/002	Av	Nul dagen.
Parvoruvax	Suspensie voor injectie	Merial Belgium NV	BE-V147515	Su	0 dagen.
Parvosuin-MR	Emulsie voor injectie	Laboratorios Hipra SA	BE-V208792	Su	0 dagen.
Pastobov	Suspensie voor injectie	Merial Belgium NV	BE-V199726	Bo	0 dagen.
Pathozone	Suspensie voor intramammair gebruik	Zoetis Belgium SA	BE-V134556	Bo	Vlees: 2 dagen. Melk: 96 uren (8 melkbeurten).
Penethaone 236,3 mg/ml	Poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Divasa-Farmavic SA	BE-V482986	Bo	(Orgaan)vlees: 4 dagen Melk: 60 uur
Penethaone 236,3 mg/ml	Poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Divasa-Farmavic SA	BE-V482995	Bo	(Orgaan)vlees: 4 dagen Melk: 60 uur
Peni.Strep-Kel	Suspensie voor injectie	Kela (Laboratoria) / Kempisch Laboratorium NV	BE-V105183	Bo	Vlees: 338 dagen Melk 4 dagen (8 melkbeurten)
Peni-Kel 300.000 IU/ml	Suspensie voor injectie	Kela (Laboratoria) / Kempisch Laboratorium NV	BE-V094796	Bo, Su	Wachttijd voor het slachten: rond: 9 dagen, varken: 5 dagen. Wachttijd voor melk: 7,5 dagen (15 melkbeurten).
Pepticure 370 mg/g	Pasta voor oraal gebruik	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V470595	Eq	Paard: (Orgaan)vlees: 1 dag. Niet voor gebruik bij merries die melk voor menselijke consumptie produceren.
Permacyl 236,3 mg/ml	Poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Divasa-Farmavic SA	BE-V483004	Bo	(Orgaan)vlees: 4 dagen Melk: 60 uur
Permacyl 236,3 mg/ml	Poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Divasa-Farmavic SA	BE-V483013	Bo	(Orgaan)vlees: 4 dagen Melk: 60 uur
Pestiffa	Lyofilisaat en oplosmiddel voor oplossing voor injectie	Merial Belgium NV	BE-V114256	Su	(Orgaan)vlees: nul dagen
Pestigon 2,5 mg/ml	Huidspray, oplossing	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V473191	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Pexion 100 mg	Tablet	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/12/147/001	Ca	Niet van toepassing.
Pexion 100 mg	Tablet	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/12/147/002	Ca	Niet van toepassing.
Pexion 400 mg	Tablet	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/12/147/003	Ca	Niet van toepassing.
Pexion 400 mg	Tablet	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/12/147/004	Ca	Niet van toepassing.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

PG-600	Poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V011733	Su	Vlees: 0 dagen.
PGF Veyx 0,0875 mg/ml	Oplossing voor injectie	Veyx-Pharma GmbH	BE-V426221	Bo, Su	Rund, varken: (Orgaan)vlees: 2 dagen Rund: Melk: Nul uur
PGF Veyx Forte 0,250 mg/ml	Oplossing voor injectie	Veyx-Pharma GmbH	BE-V426237	Bo, Su	Rund, varken: (Orgaan)vlees: 2 dagen Rund: Melk: Nul uur
Pharmasin 100 % w/w	Granulaat voor gebruik in drinkwater	Huvepharma NV	BE-V387143	Av, Bo, Su	Kalf (orgaan)vlees: 12 dagen Varken (orgaan)vlees: 1 dag Kalkoen (orgaan)vlees:2 dagen Kalkoen (ei): nul dagen Kip (orgaan)vlees:1 dag Kip (ei): nul dagen.
Pharmasin 100 % w/w	Granulaat voor gebruik in drinkwater	Huvepharma NV	BE-V387152	Av, Bo, Su	Kalf (orgaan)vlees: 12 dagen Varken (orgaan)vlees: 1 dag Kalkoen (orgaan)vlees:2 dagen Kalkoen (ei): nul dagen Kip (orgaan)vlees:1 dag Kip (ei): nul dagen.
Pharmasin 100 mg/g Premix	Premix voor geneesmiddelen voer	Huvepharma NV	BE-V337163	Av, Su	Vlees- en slachtafval Varkens: 0 dagen Slachtkuikens, opfokleghennen: 1 dag Niet gebruiken bij hennen die eieren voor menselijke consumptie produceren.
Pharmasin 20 mg/g	Granulaat	Huvepharma NV	BE-V337154	Su	Vlees: 1 dag.
Pharmasin 200 mg/ml	Oplossing voor injectie	Huvepharma NV	BE-V503182	Bo, Su	Varkens: (orgaan)vlees : 9 dagen. Runderen: (orgaan)vlees : 28 dagen. Melk : 108 uur.
Pharmasin 250 mg/g Oral Granules 250 mg/g	Granulaat	Huvepharma NV	BE-V357095	Su	Varkens (vlees): 0 dagen
Pharmasin 250 mg/g Oral Granules 250 mg/g	Granulaat	Huvepharma NV	BE-V357104	Su	Varkens (vlees): 0 dagen
Pharmasin 250 mg/g Premix	Premix voor geneesmiddelen voer	Huvepharma NV	BE-V337172	Av, Su	Vlees- en slachtafval Varkens: 0 dag Slachtkuikens, opfokleghennen: 1 dag Niet gebruiken bij hennen die eieren voor menselijke consumptie produceren.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Pharmasin 250 mg/g Premix	Premix voor geneesmiddelen voer	Huvepharma NV	BE-V337181	Av, Su	Vlees- en slachtafval Varkens: 0 dag Slachtkuikens, opfokleghennen: 1 dag Niet gebruiken bij hennen die eieren voor menselijke consumptie produceren.
Phenocillin 800 mg/g	Poeder voor gebruik in drinkwater	Eurovet Animal Health BV	BE-V485431	Av	(Orgaan)vlees: 2 dagen Eieren: nul dagen.
Phenoleptil 100 mg	Tablet	Le Vet BV	BE-V437281	Ca	Niet van toepassing.
Phenoleptil 12,5 mg	Tablet	Le Vet BV	BE-V394344	Ca	Sans objet
Phenoleptil 25 mg	Tablet	Le Vet BV	BE-V437272	Ca	Niet van toepassing.
Phenoleptil 50 mg	Tablet	Le Vet BV	BE-V394353	Ca	Niet van toepassing.
Phenoxyphen WSP 325 mg/g	Poeder voor drank	Dopharma Research BV	BE-V292354	Av	(Orgaan)vlees: 2 dagen Eieren: nul dagen.
Phenoxyphen WSP 325 mg/g	Poeder voor drank	Dopharma Research BV	BE-V362266	Av	(Orgaan)vlees: 2 dagen Eieren: nul dagen.
Pigfen 40 mg/g	Granulaat	Huvepharma NV	BE-V477155	Su	(Orgaan)vlees: 4 dagen.
Pigfen 40 mg/g	Premix voor geneesmiddelen voer	Huvepharma NV	BE-V502382	Su	(Orgaan)vlees: 4 dagen
Pigfen 40 mg/g	Premix voor geneesmiddelen voer	Huvepharma NV	BE-V502391	Su	(Orgaan)vlees: 4 dagen.
Pimocard 1,25 mg	Tablet	Eurovet Animal Health BV	BE-V488062	Ca	Niet van toepassing.
Pimocard 1,25 mg	Tablet	Eurovet Animal Health BV	BE-V488071	Ca	Niet van toepassing.
Pimocard 10 mg	Tablet	Eurovet Animal Health BV	BE-V488124	Ca	Niet van toepassing.
Pimocard 10 mg	Tablet	Eurovet Animal Health BV	BE-V488133	Ca	Niet van toepassing.
Pimocard 2,5 mg	Tablet	Eurovet Animal Health BV	BE-V488080	Ca	Niet van toepassing.
Pimocard 2,5 mg	Tablet	Eurovet Animal Health BV	BE-V488097	Ca	Niet van toepassing.
Pimocard 5 mg	Tablet	Eurovet Animal Health BV	BE-V488106	Ca	Niet van toepassing.
Pimocard 5 mg	Tablet	Eurovet Animal Health BV	BE-V488115	Ca	Niet van toepassing.
Piretamol 300 mg/ml	Drank	Global Vet Health SL	BE-V399673	Su	Vlees en slachtafval : 1 dag.
Pirsue 5 mg/ml	Oplossing voor intramammair gebruik	Zoetis Belgium SA	EU/2/00/027/001	Bo	Vlees: 23 dagen. Melk: 5 dagen.
Pirsue 5 mg/ml	Oplossing voor intramammair gebruik	Zoetis Belgium SA	EU/2/00/027/002	Bo	Vlees: 23 dagen. Melk: 5 dagen.
Pirsue 5 mg/ml	Oplossing voor intramammair gebruik	Zoetis Belgium SA	EU/2/00/027/003	Bo	Vlees: 23 dagen. Melk: 5 dagen.
Placivet 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Kela (Laboratoria) / Kempisch Laboratorium NV	BE-V109977	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Planate 87,5 µg/ml	Oplossing voor injectie	Intervet International BV	BE-V112131	Su	(Orgaan)vlees: 1 dag.
Planipart 0,03 mg/ml	Oplossing voor injectie	SCS Boehringer Ingelheim	BE-V122516	Bo	Vlees: 6 dagen. Melk: 5 behandelingen of 60 uur.
Pluset	Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie	Laboratorios Calier SA	BE-V319724	Bo	Koe: (orgaan)vlees: nul dagen Melk: nul uur

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

PolyVar Yellow 275 mg	Strip voor in de bijenkorf	Bayer NV	BE-V508133	Ap	Honing: nul dagen. Niet gebruiken tijdens de honingdracht.
Porceptal 4 µg/ml	Oplossing voor injectie	Intervet International BV	BE-V446133	Su	Vlees en slachtafval: 0 dagen.
Porceptal 4 µg/ml	Oplossing voor injectie	Intervet International BV	BE-V446142	Su	Vlees en slachtafval: 0 dagen.
Porcilis APP	Oplossing voor injectie	Intervet International BV	BE-V179225	Su	0 dagen.
Porcilis APP	Oplossing voor injectie	Intervet International BV	BE-V301043	Su	Nul dagen.
Porcilis AR-T	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	BE-V318622	Su	Nul dagen.
Porcilis AR-T (Pet)	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	BE-V145135	Su	0 dagen.
Porcilis AR-T DF	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/00/026/001	Su	0 dagen.
Porcilis AR-T DF	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/00/026/002	Su	0 dagen.
Porcilis AR-T DF	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/00/026/003	Su	Nul dagen.
Porcilis AR-T DF	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/00/026/004	Su	Nul dagen.
Porcilis AR-T DF	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/00/026/005	Su	Nul dagen.
Porcilis AR-T DF	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/00/026/006	Su	Nul dagen.
Porcilis Begonia	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V155696	Su	0 dagen.
Porcilis Begonia	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V382681	Su	0 dagen.
Porcilis Begonia Diluvac Forte	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V160054	Su	0 dagen.
Porcilis Begonia Diluvac Forte	Poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V382706	Su	Nul dagen.
Porcilis Begonia Diluvac Forte	Poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V278424	Su	Nul dagen.
Porcilis Begonia IDAL	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V177965	Su	0 dagen.
Porcilis Begonia IDAL	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V382697	Su	Nul dagen.
Porcilis Begonia IDAL	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V278415	Su	Nul dagen.
Porcilis ColiClos	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/12/141/001	Su	Nul dagen.
Porcilis ColiClos	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/12/141/002	Su	Nul dagen.
Porcilis ColiClos	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/12/141/003	Su	Nul dagen.
Porcilis ColiClos	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/12/141/004	Su	Nul dagen.
Porcilis ColiClos	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/12/141/005	Su	Nul dagen.
Porcilis ColiClos	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/12/141/006	Su	Nul dagen.
Porcilis ColiClos	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/12/141/007	Su	Nul dagen.
Porcilis ColiClos	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/12/141/008	Su	Nul dagen.
Porcilis ColiClos	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/12/141/009	Su	Nul dagen.
Porcilis Ery	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V180713	Su	0 dagen.
Porcilis Ery	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V328614	Su	Nul dagen.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Porcilis Ery + Parvo + Lepto	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V502097	Su	Nul dagen.
Porcilis Ery-Parvo	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V182804	Su	Vlees : 0 dagen.
Porcilis Ery-Parvo	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V328623	Su	Vlees : nul dagen.
Porcilis Glässer	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V259402	Su	Nul dagen.
Porcilis Glässer	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V259411	Su	Nul dagen.
Porcilis M Hyo	Suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V278311	Su	Nul dagen.
Porcilis M Hyo ID Once	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	BE-V504231	Su	Nul dagen.
Porcilis M Hyo ID Once	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	BE-V406016	Su	Nul dagen.
Porcilis Parvo	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	BE-V184606	Su	Nul dagen.
Porcilis Parvo	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	BE-V261651	Su	Nul dagen.
Porcilis PCV	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/08/091/001	Su	Nul dagen.
Porcilis PCV	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/08/091/002	Su	Nul dagen.
Porcilis PCV	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/08/091/003	Su	Nul dagen.
Porcilis PCV	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/08/091/004	Su	Nul dagen.
Porcilis PCV	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/08/091/005	Su	Nul dagen.
Porcilis PCV	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/08/091/006	Su	Nul dagen.
Porcilis PCV	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/08/091/007	Su	Nul dagen.
Porcilis PCV	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/08/091/008	Su	Nul dagen.
Porcilis PCV	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/08/091/009	Su	Nul dagen.
Porcilis PCV	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/08/091/010	Su	Nul dagen.
Porcilis PCV ID	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/15/187/001	Su	Nul dagen.
Porcilis PCV ID	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/15/187/002	Su	Nul dagen.
Porcilis PCV ID	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/15/187/003	Su	Nul dagen.
Porcilis PCV ID	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/15/187/004	Su	Nul dagen.
Porcilis PCV M Hyo	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/14/175/001	Su	Nul dagen.
Porcilis PCV M Hyo	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/14/175/002	Su	Nul dagen.
Porcilis PCV M Hyo	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/14/175/003	Su	Nul dagen.
Porcilis PCV M Hyo	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/14/175/004	Su	Nul dagen.
Porcilis PCV M Hyo	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/14/175/005	Su	Nul dagen.
Porcilis PCV M Hyo	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/14/175/006	Su	Nul dagen.
Porcilis PCV M Hyo	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/14/175/007	Su	Nul dagen.
Porcilis PCV M Hyo	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/14/175/008	Su	Nul dagen.
Porcilis PCV M Hyo	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/14/175/009	Su	Nul dagen.
Porcilis PCV M Hyo	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/14/175/010	Su	Nul dagen.
Porcilis Pesti	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/99/016/001	Su	Nul dagen.
Porcilis Pesti	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/99/016/002	Su	Nul dagen.
Porcilis Pesti	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/99/016/003	Su	Nul dagen.
Porcilis Pesti	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/99/016/004	Su	Nul dagen.
Porcilis Pesti	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/99/016/005	Su	Nul dagen.
Porcilis Pesti	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/99/016/006	Su	Nul dagen.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Porcilis Porcoli DF	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/96/001/003	Su	Nul dagen.
Porcilis Porcoli DF	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/96/001/004	Su	Nul dagen.
Porcilis Porcoli DF	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/96/001/005	Su	Nul dagen.
Porcilis Porcoli DF	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/96/001/006	Su	Nul dagen.
Porcilis Porcoli DF	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/96/001/007	Su	Nul dagen.
Porcilis Porcoli DF	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	EU/2/96/001/008	Su	Nul dagen.
Porcilis PRRS	Poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V221182	Su	0 dagen.
Porcilis PRRS	Poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Intervet International BV	BE-V278433	Su	Nul dagen.
Porcimec P	Oplossing voor injectie	Bimeda	BE-V242952	Su	Vlees: 28 dagen.
Posatex 8,5 mg/ml - 0,9 mg/ml - 0,9 mg/ml	Oordruppels, suspensie	Intervet International BV	EU/2/08/081/001	Ca	Niet van toepassing.
Posatex 8,5 mg/ml - 0,9 mg/ml - 0,9 mg/ml	Oordruppels, suspensie	Intervet International BV	EU/2/08/081/002	Ca	Niet van toepassing.
Posatex 8,5 mg/ml - 0,9 mg/ml - 0,9 mg/ml	Oordruppels, suspensie	Intervet International BV	EU/2/08/081/003	Ca	Niet van toepassing.
Poulvac Bursa Plus	Lyofilisaat voor gebruik in drinkwater	Zoetis Belgium SA	BE-V380895	Av	Nul dagen.
Poulvac Bursine 2	Lyofilisaat voor gebruik in drinkwater	Zoetis Belgium SA	BE-V150674	Av	Vlees en eieren: 0 dagen.
Poulvac E. coli	Lyofilisaat voor suspensie voor spray toediening	Zoetis Belgium SA	EU/2/12/140/001	Av	0 dagen
Poulvac E. coli	Lyofilisaat voor suspensie voor spray toediening	Zoetis Belgium SA	EU/2/12/140/002	Av	0 dagen
Poulvac E. coli	Lyofilisaat voor suspensie voor spray toediening	Zoetis Belgium SA	EU/2/12/140/003	Av	0 dagen
Poulvac E. coli	Lyofilisaat voor suspensie voor spray toediening	Zoetis Belgium SA	EU/2/12/140/004	Av	0 dagen
Poulvac E. coli	Lyofilisaat voor suspensie voor spray toediening	Zoetis Belgium SA	EU/2/12/140/005	Av	0 dagen
Poulvac E. coli	Lyofilisaat voor suspensie voor spray toediening	Zoetis Belgium SA	EU/2/12/140/006	Av	0 dagen
Poulvac E. coli	Lyofilisaat voor suspensie voor spray toediening	Zoetis Belgium SA	EU/2/12/140/007	Av	0 dagen
Poulvac E. coli	Lyofilisaat voor suspensie voor spray toediening	Zoetis Belgium SA	EU/2/12/140/008	Av	0 dagen
Poulvac IB H120	Lyofilisaat voor suspensie	Zoetis Belgium SA	BE-V466275	Av	Nul dagen.
Poulvac IB Primer	Lyofilisaat voor verneveloplossing	Zoetis Belgium SA	BE-V148111	Av	0 dagen.
Poulvac IB QX	Lyofilisaat voor vernevelsuspensie	Zoetis Belgium SA	BE-V438051	Av	Nul dagen.
Poulvac IBMM + ARK	Poeder voor verneveloplossing	Zoetis Belgium SA	BE-V259375	Av	Nul dagen.
Poulvac ILT	Oogdruppels, lyofilisaat en oplosmiddel voor oplossing	Zoetis Belgium SA	BE-V121396	Av	0 dagen.
Poulvac Marek CVI	Lyofilisaat voor suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	BE-V071933	Av	Niet gespecificeerd.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Poulvac Marek CVI + HVT	Concentraat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	BE-V232364	Av	Nul dagen.
Poulvac Marek Diluent	Oplosmiddel voor parenteraal gebruik	Zoetis Belgium SA	BE-V155215	Av	Niet van toepassing.
Poulvac Marek Diluent	Oplosmiddel voor parenteraal gebruik	Zoetis Belgium SA	BE-V355652	Av	Nul dagen
Poulvac Marek H.V.T	Lyofilisaat voor suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	BE-V094157	Av	Niet gespecificeerd.
Poulvac MG	Emulsie voor injectie	Zoetis Belgium SA	BE-V172724	Av	Slacht: 12 weken na de laatste injectie.
Poulvac ND Hitchner B1	Lyofilisaat voor vernevelsuspensie / Lyofilisaat voor gebruik in drinkwater / Lyofilisaat voor suspensie voor oculonasaal gebruik	Zoetis Belgium SA	BE-V092242	Av	0 dagen.
Poulvac NDW	Lyofilisaat voor suspensie	Zoetis Belgium SA	BE-V467475	Av	Nul dagen.
Poulvac P Canary	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	BE-V127023	Pas	Niet gespecificeerd.
Poulvac TRT	Lyofilisaat voor verneveloplossing / Lyofilisaat voor oplossing voor oculonasaal gebruik	Zoetis Belgium SA	BE-V227087	Av	(Orgaan)vlees: nul dagen.
Poviderm Dermicum 100 mg/ml	Oplossing voor cutaan gebruik	Ecuphar NV	BE-V381516	Ca	Niet van toepassing.
Poviderm Sol 30 mg/g	Oplossing voor cutaan gebruik	Emdoka BVBA	BE-V196971	Ca, Lm	Niet van toepassing.
Poviderm Spray 30 mg/g	Oplossing voor cutaan gebruik	Emdoka BVBA	BE-V197005	Ca, Lm	Niet van toepassing.
Powdox 125 mg/g	Premix voor gemedicineerd voer	Vetpharma Animal Health SL	BE-V473715	Su	Vleesvarkens: (Orgaan)vlees:5 dagen
Pracetam 200 mg/g	Poeder voor gebruik in drinkwater	Ceva Sante Animale NV	BE-V342797	Su	Vlees en slachtafval: 0 dagen.
Pracetam 200 mg/ml	Oplossing voor gebruik in drinkwater	Ceva Sante Animale NV	BE-V363097	Su	(Orgaan) Vlees: nul dagen
Pracetam 400 mg/ml	Oplossing voor gebruik in drinkwater	Ceva Sante Animale NV	BE-V498853	Su	(Orgaan)Vlees: nul dagen.
Prac-Tic 137,5 mg	Spot-on oplossing	Elanco Europe Ltd	EU/2/06/066/004	Ca	Niet van toepassing.
Prac-Tic 137,5 mg	Spot-on oplossing	Elanco Europe Ltd	EU/2/06/066/005	Ca	Niet van toepassing.
Prac-Tic 137,5 mg	Spot-on oplossing	Elanco Europe Ltd	EU/2/06/066/006	Ca	Niet van toepassing.
Prac-Tic 275 mg	Spot-on oplossing	Elanco Europe Ltd	EU/2/06/066/007	Ca	Niet van toepassing.
Prac-Tic 275 mg	Spot-on oplossing	Elanco Europe Ltd	EU/2/06/066/008	Ca	Niet van toepassing.
Prac-Tic 275 mg	Spot-on oplossing	Elanco Europe Ltd	EU/2/06/066/009	Ca	Niet van toepassing.
Prac-Tic 56,25 mg	Spot-on oplossing	Elanco Europe Ltd	EU/2/06/066/001	Ca	Niet van toepassing.
Prac-Tic 56,25 mg	Spot-on oplossing	Elanco Europe Ltd	EU/2/06/066/002	Ca	Niet van toepassing.
Prac-Tic 56,25 mg	Spot-on oplossing	Elanco Europe Ltd	EU/2/06/066/003	Ca	Niet van toepassing.
Prac-Tic 625 mg	Spot-on oplossing	Elanco Europe Ltd	EU/2/06/066/010	Ca	Niet van toepassing.
Prac-Tic 625 mg	Spot-on oplossing	Elanco Europe Ltd	EU/2/06/066/011	Ca	Niet van toepassing.
Prac-Tic 625 mg	Spot-on oplossing	Elanco Europe Ltd	EU/2/06/066/012	Ca	Niet van toepassing.



Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Prascend 1 mg	Tablet	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	BE-V421635	Eq	Niet toegestaan voor gebruik bij paarden die bestemd zijn voor humane consumptie. In het paspoort van het paard moet zijn verklaard dat het niet bestemd is voor humane consumptie volgens nationale paardenpaspoortregelgeving. Niet gebruiken bij merries die melk voor humane consumptie produceren.
Prazitel Plus 50 mg - 150 mg - 144 mg	Tablet	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	BE-V355485	Ca	Niet van toepassing
Prazitel Plus 50 mg - 150 mg - 144 mg	Tablet	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	BE-V355494	Ca	Niet van toepassing
Prednicortone 20 mg	Tablet	Le Vet Beheer BV	BE-V475280	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Prednicortone 5 mg	Tablet	Le Vet Beheer BV	BE-V475271	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Prednisolone 1 %	Oplossing voor injectie	VMD NV	BE-V093387	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Prednisolone 2,5 %	Oplossing voor injectie	VMD NV	BE-V104167	Ca	Niet van toepassing.
Prednisolone 20 mg Kela	Tablet	Kela (Laboratoria) / Kempisch Laboratorium NV	BE-V329095	Ca	Niet van toepassing.
Prednisolone 5 mg Kela	Tablet	Kela (Laboratoria) / Kempisch Laboratorium NV	BE-V199516	Ca	Niet van toepassing.
Prevender chat 2,1 g	Halsband	Virbac SA	BE-V218163	Fe	Niet van toepassing.
Prevender chien 4,5 g	Halsband	Virbac SA	BE-V158015	Ca	Niet van toepassing.
Prevender grand chien 6,3 g	Halsband	Virbac SA	BE-V160553	Ca	Niet van toepassing.
Preventef chat	Halsband	Virbac SA	BE-V159607	Fe	Niet van toepassing.
Preventef chien	Halsband	Virbac SA	BE-V159722	Ca	Niet van toepassing.
Preventef grand chien	Halsband	Virbac SA	BE-V159713	Ca	Niet van toepassing.
Previcox 227 mg	Kauwtablet	Merial	EU/2/04/045/003	Ca	Niet van toepassing.
Previcox 227 mg	Kauwtablet	Merial	EU/2/04/045/004	Ca	Niet van toepassing.
Previcox 227 mg	Kauwtablet	Merial	EU/2/04/045/006	Ca	Niet van toepassing.
Previcox 57 mg	Kauwtablet	Merial	EU/2/04/045/001	Ca	Niet van toepassing.
Previcox 57 mg	Kauwtablet	Merial	EU/2/04/045/002	Ca	Niet van toepassing.
Previcox 57 mg	Kauwtablet	Merial	EU/2/04/045/005	Ca	Niet van toepassing.
Previcox 8,2 mg/g	Pasta voor oraal gebruik	Merial	EU/2/04/045/007	Eq	Vlees en eetbare weefsels: 26 dagen. Niet toedienen aan merries die melk voor menselijke consumptie produceren.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Prid Alpha 1,55 g	Afleveringssysteem voor intra-uterien gebruik	Ceva Sante Animale NV	BE-V284977	Bo	(Orgaan)Vlees: nul dagen Melk: nul dagen Gedurende de behandeling, kunnen vlees en melk gebruikt worden voor humane consumptie.
Prid Delta 1,55 g	Hulpmiddel voor vaginaal gebruik	Ceva Sante Animale NV	BE-V376415	Bo	(Orgaan)vlees: nul dagen Melk: nul dagen Gedurende de behandeling, kunnen (orgaan)vlees en melk worden gebruikt voor humane consumptie.
Prilactone 10 mg	Tablet	Ceva Santé Animale	EU/2/07/074/001	Ca	Niet van toepassing.
Prilactone 10 mg	Tablet	Ceva Santé Animale	EU/2/07/074/002	Ca	Niet van toepassing.
Prilactone 10 mg	Tablet	Ceva Santé Animale	EU/2/07/074/007	Ca	Niet van toepassing.
Prilactone 40 mg	Tablet	Ceva Santé Animale	EU/2/07/074/003	Ca	Niet van toepassing.
Prilactone 40 mg	Tablet	Ceva Santé Animale	EU/2/07/074/004	Ca	Niet van toepassing.
Prilactone 40 mg	Tablet	Ceva Santé Animale	EU/2/07/074/008	Ca	Niet van toepassing.
Prilactone 80 mg	Tablet	Ceva Santé Animale	EU/2/07/074/005	Ca	Niet van toepassing.
Prilactone 80 mg	Tablet	Ceva Santé Animale	EU/2/07/074/006	Ca	Niet van toepassing.
Prilactone 80 mg	Tablet	Ceva Santé Animale	EU/2/07/074/009	Ca	Niet van toepassing.
Prilactone Next 10 mg	Kauwtablet	Ceva Sante Animale NV	BE-V428416	Ca	Niet van toepassing.
Prilactone Next 100 mg	Kauwtablet	Ceva Sante Animale NV	BE-V428434	Ca	Niet van toepassing.
Prilactone Next 50 mg	Kauwtablet	Ceva Sante Animale NV	BE-V428425	Ca	Niet van toepassing.
Prilben Vet 20 mg	Filmomhulde tablet	Chemo Iberica SA	BE-V399865	Ca	Niet van toepassing.
Prilben Vet 5 mg	Filmomhulde tablet	Chemo Iberica SA	BE-V315332	Ca	Niet van toepassing.
Prilenal 1 mg	Tablet	Ceva Sante Animale NV	BE-V274522	Ca	Niet van toepassing.
Prilenal 10 mg	Tablet	Ceva Sante Animale NV	BE-V274565	Ca	Niet van toepassing.
Prilenal 2,5 mg	Tablet	Ceva Sante Animale NV	BE-V274531	Ca	Niet van toepassing.
Prilenal 20 mg	Tablet	Ceva Sante Animale NV	BE-V274556	Ca	Niet van toepassing.
Prilenal 5 mg	Tablet	Ceva Sante Animale NV	BE-V274547	Ca	Niet van toepassing.
Prilium 150 mg	Poeder voor drank	Vetoquinol NV	BE-V254204	Ca	Niet van toepassing.
Prilium 300 mg	Poeder voor drank	Vetoquinol NV	BE-V254213	Ca	Niet van toepassing.
Prilium 75 mg	Poeder voor drank	Vetoquinol NV	BE-V254195	Ca	Niet van toepassing.
Primucell FIP	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor nasaal gebruik	Zoetis Belgium SA	BE-V164001	Fe	Niet van toepassing.
Proactive 0,15 % w/w	Tepeldip/tepelspray, oplossing	Delaval NV	BE-V356465	Bo	"(Orgaan)vlees: nul dagen. Melk: nul uren."
Proactive Plus 1,5 mg/g	Tepeldip/tepelspray, oplossing	Delaval NV	BE-V341083	Bo	Vlees/melk: 0 dagen.
Procaine HCl 2 %	Oplossing voor injectie	VMD NV	BE-V104361	Bo, Ca, Eq, Fe, Ov, Su	Vlees en melk: 0 dagen.
Procaine HCl 2 % + Adrenaline	Oplossing voor injectie	VMD NV	BE-V104325	Bo, Ca, Eq, Fe, Ov, Su	Vlees en melk: 0 dagen.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Procaine HCl 4 %	Oplossing voor injectie	VMD NV	BE-V104377	Bo, Eq, Ov, Su	Vlees en melk: 0 dagen.
Procaine HCl 4 % + Adrenaline	Oplossing voor injectie	VMD NV	BE-V104316	Bo, Eq, Ov, Su	Vlees en melk: 0 dagen.
Procaine HCl 4 % + Adrenaline	Oplossing voor injectie	Prodivet Pharmaceuticals SA	BE-V107791	Bo, Eq	Vlees en afval: 0 dagen. Melk: 0 dagen.
Procainii Chloridum 4 % + Adrenalinum 40 mg/ml - 0,036 mg/ml	Oplossing voor injectie	Kela (Laboratoria) / Kempisch Laboratorium NV	BE-V093335	Bo, Eq, Ov, Su	Rund, paard, varken, schaap: vlees en afval: 3 dagen.
Procox 0,9 mg/ml - 18 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/11/123/001	Ca	Niet van toepassing.
Procox 0,9 mg/ml - 18 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/11/123/002	Ca	Niet van toepassing.
Profender cats	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/05/054/017	Fe	Niet van toepassing.
Profender large cats	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/05/054/012	Fe	Niet van toepassing.
Profender large cats	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/05/054/013	Fe	Niet van toepassing.
Profender large cats	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/05/054/014	Fe	Niet van toepassing.
Profender large cats	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/05/054/015	Fe	Niet van toepassing.
Profender large cats	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/05/054/016	Fe	Niet van toepassing.
Profender large dogs	Tablet met gereguleerde afgifte	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/05/054/028	Ca	Niet van toepassing.
Profender large dogs	Tablet met gereguleerde afgifte	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/05/054/029	Ca	Niet van toepassing.
Profender large dogs	Tablet met gereguleerde afgifte	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/05/054/030	Ca	Niet van toepassing.
Profender large dogs	Tablet met gereguleerde afgifte	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/05/054/031	Ca	Niet van toepassing.
Profender medium cats	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/05/054/006	Fe	Niet van toepassing.
Profender medium cats	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/05/054/007	Fe	Niet van toepassing.
Profender medium cats	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/05/054/008	Fe	Niet van toepassing.
Profender medium cats	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/05/054/009	Fe	Niet van toepassing.
Profender medium cats	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/05/054/010	Fe	Niet van toepassing.
Profender medium cats	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/05/054/011	Fe	Niet van toepassing.
Profender medium dogs	Tablet met gereguleerde afgifte	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/05/054/023	Ca	Niet van toepassing.
Profender medium dogs	Tablet met gereguleerde afgifte	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/05/054/024	Ca	Niet van toepassing.
Profender medium dogs	Tablet met gereguleerde afgifte	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/05/054/025	Ca	Niet van toepassing.
Profender medium dogs	Tablet met gereguleerde afgifte	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/05/054/026	Ca	Niet van toepassing.
Profender medium dogs	Tablet met gereguleerde afgifte	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/05/054/027	Ca	Niet van toepassing.
Profender small cats	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/05/054/001	Fe	Niet van toepassing.
Profender small cats	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/05/054/002	Fe	Niet van toepassing.
Profender small cats	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/05/054/003	Fe	Niet van toepassing.
Profender small cats	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/05/054/004	Fe	Niet van toepassing.
Profender small cats	Spot-on oplossing	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/05/054/005	Fe	Niet van toepassing.
Profender small dogs	Tablet met gereguleerde afgifte	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/05/054/018	Ca	Niet van toepassing.
Profender small dogs	Tablet met gereguleerde afgifte	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/05/054/019	Ca	Niet van toepassing.
Profender small dogs	Tablet met gereguleerde afgifte	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/05/054/020	Ca	Niet van toepassing.
Profender small dogs	Tablet met gereguleerde afgifte	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/05/054/021	Ca	Niet van toepassing.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Profender small dogs	Tablet met gereguleerde afgifte	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/05/054/022	Ca	Niet van toepassing.
Program 40 100 mg/ml	Suspensie voor injectie	Elanco Europe Ltd	BE-V196987	Fe	Niet van toepassing.
Program 80 100 mg/ml	Suspensie voor injectie	Elanco Europe Ltd	BE-V196996	Fe	Niet van toepassing.
Progressis	Emulsie voor injectie	Merial Belgium NV	BE-V221435	Su	0 dagen.
Prolongal 200 mg/ml	Oplossing voor injectie	Bayer NV	BE-V430674	Su	Vlees en slachtafval: nul dagen.
Prolongal 200 mg/ml	Oplossing voor injectie	Bayer NV	BE-V430683	Su	Vlees en slachtafval: nul dagen.
ProMeris Duo extra large dogs 999 mg	Spot-on oplossing	Pfizer Ltd	EU/2/06/065/010	Ca	Niet van toepassing.
ProMeris Duo extra large dogs 999 ml	Spot-on oplossing	Pfizer Ltd	EU/2/06/065/009	Ca	Niet van toepassing.
ProMeris Duo large dogs 799,5 mg	Spot-on oplossing	Pfizer Ltd	EU/2/06/065/007	Ca	Niet van toepassing.
ProMeris Duo large dogs 799,5 mg	Spot-on oplossing	Pfizer Ltd	EU/2/06/065/008	Ca	Niet van toepassing.
ProMeris Duo medium sized dogs 199,5 mg	Spot-on oplossing	Pfizer Ltd	EU/2/06/065/003	Ca	Niet van toepassing.
ProMeris Duo medium sized dogs 199,5 mg	Spot-on oplossing	Pfizer Ltd	EU/2/06/065/004	Ca	Niet van toepassing.
ProMeris Duo medium/large sized dogs 499,5 mg	Spot-on oplossing	Pfizer Ltd	EU/2/06/065/005	Ca	Niet van toepassing.
ProMeris Duo medium/large sized dogs 499,5 mg	Spot-on oplossing	Pfizer Ltd	EU/2/06/065/006	Ca	Niet van toepassing.
ProMeris Duo small dogs 100,5 mg	Spot-on oplossing	Pfizer Ltd	EU/2/06/065/001	Ca	Niet van toepassing.
ProMeris Duo small dogs 100,5 mg	Spot-on oplossing	Pfizer Ltd	EU/2/06/065/002	Ca	Niet van toepassing.
ProMeris large cats 320 mg	Spot-on oplossing	Pfizer Ltd	EU/2/06/064/003	Fe	Niet van toepassing.
ProMeris large cats 320 mg	Spot-on oplossing	Pfizer Ltd	EU/2/06/064/004	Fe	Niet van toepassing.
ProMeris small cats 160 mg	Spot-on oplossing	Pfizer Ltd	EU/2/06/064/001	Fe	Niet van toepassing.
ProMeris small cats 160 mg	Spot-on oplossing	Pfizer Ltd	EU/2/06/064/002	Fe	Niet van toepassing.
Promycine 200.000 IU/g	Premix voor geneesmiddelen voer	VMD NV	BE-V325543	Av, Su	Kip: (orgaan)vlees: 1 dag - eieren: 0 dagen. Varken: (orgaan)vlees: 1 dag.
Promycine 400.000 IU/g	Premix voor geneesmiddelen voer	VMD NV	BE-V325552	Su	Varken: (orgaan)vlees: 1 dag.
Promycine Bolus 3 MIU/bolus	Tablet	VMD NV	BE-V137846	Bo	1 dag
Promycine Pulvis 1000 IU/mg	Poeder voor drank	VMD NV	BE-V171491	Av, Bo, Su	Kalf: (Orgaan)vlees: 1 dag. Varken: (Orgaan)vlees: 2 dagen. Pluimvee: (Orgaan)vlees: 0 dagen. Pluimvee: Eieren: Niet toegelaten voor gebruik bij legvogels die eieren voor humane consumptie produceren.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Promycine Pulvis 4800 IU/mg	Poeder voor toediening in het drinkwater/in de melk	VMD NV	BE-V192272	Bo, Su	Kalf: (Orgaan)vlees: 1 dag. Varken: (Orgaan)vlees: 2 dagen. Pluimvee: (Orgaan)vlees: 0 dagen. Pluimvee: Eieren: Niet toegelaten voor gebruik bij legvogels die eieren voor humane consumptie produceren.
Promycine Pulvis 4800 IU/mg	Poeder voor toediening in het drinkwater/in de melk	VMD NV	BE-V322077	Bo, Su	Kalf: (Orgaan)vlees: 1 dag. Varken: (Orgaan)vlees: 2 dagen. Pluimvee: (Orgaan)vlees: 0 dagen. Pluimvee: Eieren: Niet toegelaten voor gebruik bij legvogels die eieren voor humane consumptie produceren.
Pronestestic 40 mg/ml - 0,036 mg/ml	Oplossing voor injectie	Fatro SpA	BE-V497475	Bo, Eq, Ov, Su	Paarden, runderen en schapen: (Orgaan)vlees: nul dagen. Melk: nul uren. Varkens: (Orgaan)vlees: nul dagen.
Propalin 40 mg/ml	Siroop	Vetoquinol NV	BE-V255342	Ca	Niet van toepassing.
Proposure 10 mg/ml	Emulsie voor injectie	Cyton Biosciences Ltd	BE-V508631	Ca, Fe	Niet van toepassing.
PropoVet Multidose 10 mg/ml	Emulsie voor injectie	Zoetis Belgium SA	BE-V420472	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Proteq West Nile	Suspensie voor injectie	Merial	EU/2/11/129/001	Eq	Nul dagen.
Proteq West Nile	Suspensie voor injectie	Merial	EU/2/11/129/002	Eq	Nul dagen.
Proteq West Nile	Suspensie voor injectie	Merial	EU/2/11/129/003	Eq	Nul dagen.
Proteq West Nile	Suspensie voor injectie	Merial	EU/2/11/129/004	Eq	Nul dagen.
ProteqFlu	Suspensie voor injectie	Merial	EU/2/03/037/005	Eq	Nul dagen.
ProteqFlu-Te	Suspensie voor injectie	Merial	EU/2/03/038/005	Eq	Nul dagen.
Proxylaz 2 %	Oplossing voor injectie	Prodivet Pharmaceuticals SA	BE-V166591	Bo, Ca, Eq, Fe	Runderen en paarden: vlees en organen: 1 dag. Runderen: melk: 0 dagen.
Prozinc 40 IU/ml	Suspensie voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/13/152/001	Fe	Niet van toepassing.
Pulmodox 50% 500 mg/g	Poeder voor gebruik in drinkwater	Virbac SA	BE-V330531	Av, Bo, Su	Kalveren: 14 dagen vóór het slachten Varkens: 8 dagen vóór het slachten Pluimvee: 6 dagen vóór het slachten Niet toedienen aan legkippen waarvan de eieren bestemd zijn voor menselijke consumptie

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Pulmotil 100 Granules 100 mg/g	Granulaat	Eli Lilly Benelux NV	BE-V228487	Lm, Su	konijn: 4 dagen varken: 21 dagen.
Pulmotil 100 Vet Premix 100 mg/g	Premix voor geneesmiddelen	Eli Lilly Benelux NV	BE-V290893	Lm, Su	konijn: 4 dagen varken: 21 dagen.
Pulmotil 200 Vet Premix 200 mg/g	Premix voor geneesmiddelen	Eli Lilly Benelux NV	BE-V290936	Lm, Su	konijn: 4 dagen varken: 21 dagen.
Pulmotil 40 Vet Premix 40 mg/g	Premix voor geneesmiddelen	Eli Lilly Benelux NV	BE-V290911	Lm, Su	konijn: 4 dagen varken: 21 dagen.
Pulmotil AC 250 mg/ml	Concentraat voor drank	Eli Lilly Benelux NV	BE-V206613	Av, Bo, Su	Varkens: 14 dagen. Kippen : 12 dagen. Kalkoenen: 19 dagen. Kalveren: 42 dagen. Niet gebruiken bij dieren die eieren leggen voor menselijke consumptie. Niet gebruiken binnen 14 dagen voor het begin van de leg. Niet voor gebruik bij zogende dieren
Purevax FeLV	Suspensie voor injectie	Merial	EU/2/00/019/005	Fe	Niet van toepassing.
Purevax FeLV	Suspensie voor injectie	Merial	EU/2/00/019/006	Fe	Niet van toepassing.
Purevax FeLV	Suspensie voor injectie	Merial	EU/2/00/019/007	Fe	Niet van toepassing.
Purevax Rabies	Suspensie voor injectie	Merial	EU/2/10/117/003	Fe	Niet van toepassing.
Purevax Rabies	Suspensie voor injectie	Merial	EU/2/10/117/001	Fe	Niet van toepassing.
Purevax Rabies	Suspensie voor injectie	Merial	EU/2/10/117/002	Fe	Niet van toepassing.
Purevax RC	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Merial	EU/2/04/051/001	Fe	Niet van toepassing.
Purevax RC	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Merial	EU/2/04/051/002	Fe	Niet van toepassing.
Purevax RCCh	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Merial	EU/2/04/049/001	Ca	Niet van toepassing.
Purevax RCCh	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Merial	EU/2/04/049/002	Ca	Niet van toepassing.
Purevax RCP	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Merial	EU/2/04/052/001	Fe	Niet van toepassing.
Purevax RCP	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Merial	EU/2/04/052/002	Fe	Niet van toepassing.
Purevax RCP FeLV	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Merial	EU/2/04/048/001	Ca	Niet van toepassing.
Purevax RCP FeLV	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Merial	EU/2/04/048/002	Ca	Niet van toepassing.
Purevax RCPCh	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Merial	EU/2/04/050/001	Ca	Niet van toepassing.
Purevax RCPCh	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Merial	EU/2/04/050/002	Ca	Niet van toepassing.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Purevax RCPCh FeLV	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Merial	EU/2/04/047/001	Ca	Niet van toepassing.
Purevax RCPCh FeLV	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Merial	EU/2/04/047/002	Ca	Niet van toepassing.
Quadrisol 100 mg/ml	Gel voor oraal gebruik	Vetcool BV	EU/2/97/005/001	Eq	Vlees en organen: 12 dagen. Niet toegestaan voor gebruik in lacterende dieren die melk produceren voor humane consumptie.
Quadrisol 100 mg/ml	Gel voor oraal gebruik	Vetcool BV	EU/2/97/005/005	Eq	Vlees en organen: 12 dagen Niet toegestaan voor gebruik in lacterende dieren die melk produceren voor humane consumptie.
Quadrosol 10%	Oplossing voor injectie	Prodivet Pharmaceuticals SA	BE-V188763	Bo, Su	Runderen : Vlees en afval : 32 dagen Melk: De melk van behandelde koeien is niet bestemd voor humane consumptie. Varkens : Vlees en afval : 34 dagen.
Quadrosol Pour-On 200 mg/ml	Pour-on oplossing	Prodivet Pharmaceuticals SA	BE-V144164	Bo	Vlees: 42 dagen. Melk: Niet toedienen aan koeien waarvan de melk bestemd is voor humane consumptie.
Quiflor 100 mg/ml	Oplossing voor injectie	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V399655	Bo, Su	Runderen: (Orgaan)vlees: 6 dagen Melk: 36 uur  Varkens: (Orgaan)vlees: 4 dagen
Quiflor 20 mg	Tablet	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V443046	Ca	Niet van toepassing.
Quiflor 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V399646	Bo, Ca, Su	Niet-herkauwende kalveren tot een lichaamsgewicht van 100 kg: (Orgaan)vlees: 6 dagen Varkens: (Orgaan)vlees: 4 dagen.
Quiflor 5 mg	Tablet	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V443037	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Quiflor 80 mg	Tablet	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V443055	Ca	Niet van toepassing.
Quiflor S 100 mg/ml	Oplossing voor injectie	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V399664	Bo	(Orgaan)vlees: 3 dagen. Melk: 72 uur.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Quinoflox 100 mg/ml	Oplossing voor gebruik in drinkwater	Global Vet Health SL	BE-V400434	Av, Lm	(Orgaan)vlees: Kippen: 7 dagen Konijnen: 2 dagen Niet voor gebruik bij vogels die eieren voor menselijke consumptie produceren. Niet gebruiken aan opfokvogels binnen 14 dagen voor het begin van de leg.
R-12 0,08 g/100 g	Granulaat	ACME Srl	BE-V498444	Co	Niet toegestaan voor gebruik bij duiven die voor humane consumptie bestemd zijn. Niet verspreiden in niet stedelijke zones of plaatsen waar op duiven gejaagd wordt.
Rabdomun	Suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	BE-V119883	Bo, Ca, Fe	Nul dagen.
Rabigen Mono	Oplossing voor injectie	Virbac SA	BE-V142265	Ca, Fe	Niet gespecificeerd.
Rabigen SAG2	Suspensie voor oraal gebruik	Virbac SA	EU/2/00/021/001	Se	Niet van toepassing.
Rabigen SAG2	Suspensie voor oraal gebruik	Virbac SA	EU/2/00/021/002	Se	Niet van toepassing.
Rabisin	Suspensie voor injectie	Merial Belgium NV	BE-V129114	Bo, Ca, Eq, Fe, Ov, Se	Niet van toepassing.
Raboral V-RG	Drank in zakje	Merial Belgium NV	BE-V178044	Se	Niet van toepassing.
Rapidexon 2 mg/ml	Oplossing voor injectie	Eurovet Animal Health BV	BE-V315533	Bo, Ca, Eq, Fe, Su	Rundvee (orgaan)vlees: 8 dagen melk: 72 uur  Varkens (orgaan)vlees: 2 dagen  Paarden (orgaan)vlees: 8 dagen. Niet voor gebruik bij paarden die melk voor menselijke consumptie produceren.
Readycef 50 mg/ml	Suspensie voor injectie	Laboratorios Calier SA	BE-V367035	Bo, Su	Varkens: (Orgaan)Vlees: 5 dagen. Runderen: (Orgaan)Vlees: 8 dagen. Melk: nul dagen.
Receptal 4,2 µg/ml	Oplossing voor injectie	Intervet International BV	BE-V118781	Bo, Eq, Lm, Su	Vlees en afval: rund, paard, konijn, gelt: 0 dagen. Melk: rund: 0 dagen.
Recicort 1,77 mg/ml - 17,7 mg/ml	Oordruppels, oplossing	Le Vet Beheer BV	BE-V504000	Ca, Fe	Niet van toepassing.



Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Recocam 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Cross Vetpharm Group	EU/2/11/133/001	Bo, Eq, Su	Rundvee: (Orgaan)vlees: 15 dagen Melk: 5 dagen  Varkens: (Orgaan)vlees: 5 dagen  Paarden: (Orgaan)vlees: 5 dagen Niet toegestaan bij paarden die melk voor menselijke consumptie produceren
Recocam 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Cross Vetpharm Group	EU/2/11/133/002	Bo, Eq, Su	Rundvee: (Orgaan)vlees: 15 dagen Melk: 5 dagen  Varkens: (Orgaan)vlees: 5 dagen  Paarden: (Orgaan)vlees: 5 dagen Niet toegestaan bij paarden die melk voor menselijke consumptie produceren
Recocam 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Cross Vetpharm Group	EU/2/11/133/003	Bo, Eq, Su	Rundvee: (Orgaan)vlees: 15 dagen Melk: 5 dagen  Varkens: (Orgaan)vlees: 5 dagen  Paarden: (Orgaan)vlees: 5 dagen Niet toegestaan bij paarden die melk voor menselijke consumptie produceren
Reconcile 16 mg	Kauwtablet	Nexcyon Pharmaceuticals Ltd	EU/2/08/080/002	Ca	Niet van toepassing.
Reconcile 32 mg	Kauwtablet	Nexcyon Pharmaceuticals Ltd	EU/2/08/080/003	Ca	Niet van toepassing.
Reconcile 64 mg	Kauwtablet	Nexcyon Pharmaceuticals Ltd	EU/2/08/080/004	Ca	Niet van toepassing.
Reconcile 8 mg	Kauwtablet	Nexcyon Pharmaceuticals Ltd	EU/2/08/080/001	Ca	Niet van toepassing.
Recuvyra 50 mg/ml	Oplossing voor transdermaal gebruik	Eli Lilly And Company Ltd	EU/2/11/127/001	Ca	Niet van toepassing.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Regumate 4 mg/ml	Drank	Intervet International BV	BE-V136683	Su	(Orgaan)Vlees: 9 dagen.
Regumate 4 mg/ml	Drank	Intervet International BV	BE-V346446	Su	(Orgaan)Vlees: 9 dagen
Regumate Equine 2,2 mg/ml	Drank	Intervet International BV	BE-V269726	Eq	Vlees en slachtafval: 9 dagen. Niet toegelaten bij lacterende dieren die melk voor humane consumptie produceren.
Release 300 mg/ml	Oplossing voor injectie	Wdt-Wirtschaftsgenossenschaft Deutscher	BE-V325631	Av, Bo, Ca, Co, Eq, Fe, Lm, Pas, Se, Su	Passende maatregelen moeten worden genomen om te garanderen dat karkassen en eetbare producten van dieren niet in de voedselketen terecht komen en worden gebruikt voor menselijke consumptie.
ReproCyc PRRS EU	Lyofilisaat voor suspensie voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	BE-V474880	Su	Nul dagen.
ReproCyc PRRS EU et ImpranFLEX	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	BE-V474897	Su	Nul dagen.
Resflor 300/16,5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Intervet International BV	BE-V300991	Bo	Vlees: 46 dagen Melk: In afwezigheid van een wachttijd voor melk, niet gebruiken bij melkkoeien die melk produceren bestemd voor menselijke consumptie, tijdens lactatie of droogstandperiodes, noch in de 2 maanden voorafgaand aan het kalven van dieren die gebruikt zullen worden voor toekomstige melkproductie voor consumptie
Respiporc Flu3	Suspensie voor injectie	IDT Biologika GmbH	EU/2/09/103/001	Su	Nul dagen.
Respiporc Flu3	Suspensie voor injectie	IDT Biologika GmbH	EU/2/09/103/002	Su	Nul dagen.
Respiporc Flu3	Suspensie voor injectie	IDT Biologika GmbH	EU/2/09/103/003	Su	Nul dagen.
Respiporc Flu3	Suspensie voor injectie	IDT Biologika GmbH	EU/2/09/103/004	Su	Nul dagen.
Respiporc Flu3	Suspensie voor injectie	IDT Biologika GmbH	EU/2/09/103/005	Su	Nul dagen.
Respiporc Flu3	Suspensie voor injectie	IDT Biologika GmbH	EU/2/09/103/006	Su	Nul dagen.
Respiporc FLUpan H1N1	Suspensie voor injectie	IDT Biologika GmbH	EU/2/17/209/001	Su	Nul dagen.
Respiporc FLUpan H1N1	Suspensie voor injectie	IDT Biologika GmbH	EU/2/17/209/002	Su	Nul dagen.
Retardoxi 20 % LA 200 mg/ml	Oplossing voor injectie	VMD NV	BE-V136866	Bo, Su	Varken (vlees): 31 dagen. Rund (vlees): 46 dagen. Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren.
Revertor 5 mg/ml	Oplossing voor injectie	CP-Pharma Handelsges	BE-V319313	Ca, Fe	Niet van toepassing.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Rhemox 500 mg/g	Poeder voor gebruik in drinkwater	Industrial Veterinaria SA	BE-V493991	Av, Su	Vlees en slachtafval: Varkens: 6 dagen Kippen: 1 dag. Kalkoenen: 5 dagen. Eenden: 9 dagen. Niet voor gebruik bij vogels die eieren voor menselijke consumptie produceren. Niet gebruiken binnen 4 weken voor het begin van de leg
Rhemox Premix 100 mg/g	Premix voor geneesmiddelen voer	Industrial Veterinaria SA	BE-V336944	Su	Vlees en afval: 4 dagen.
Rheumocam 1 mg	Kauwtablet	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	EU/2/07/078/005	Ca	Niet van toepassing.
Rheumocam 1 mg	Kauwtablet	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	EU/2/07/078/006	Ca	Niet van toepassing.
Rheumocam 1,5 mg/ml	Suspensie voor oromucosaal gebruik	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	EU/2/07/078/004	Ca	Niet van toepassing.
Rheumocam 1,5 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	EU/2/07/078/001	Ca	Niet van toepassing.
Rheumocam 1,5 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	EU/2/07/078/002	Ca	Niet van toepassing.
Rheumocam 1,5 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	EU/2/07/078/003	Ca	Niet van toepassing.
Rheumocam 15 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	EU/2/07/078/009	Eq	(Orgaan)vlees: 3 dagen. Niet toegelaten voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.
Rheumocam 15 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	EU/2/07/078/010	Eq	(Orgaan)vlees: 3 dagen. Niet toegelaten voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.
Rheumocam 2,5 mg	Kauwtablet	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	EU/2/07/078/007	Ca	Niet van toepassing.
Rheumocam 2,5 mg	Kauwtablet	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	EU/2/07/078/008	Ca	Niet van toepassing.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Rheumocam 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	EU/2/07/078/011	Bo, Eq, Su	Rundvee: (Orgaan)vlees: 15 dagen Melk: 5 dagen  Varkens: (Orgaan)vlees: 5 dagen  Paarden: (Orgaan)vlees: 5 dagen Niet toegestaan bij paarden die melk voor menselijke consumptie produceren
Rheumocam 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	EU/2/07/078/012	Bo, Eq, Su	Rundvee: (Orgaan)vlees: 15 dagen Melk: 5 dagen  Varkens: (Orgaan)vlees: 5 dagen  Paarden: (Orgaan)vlees: 5 dagen Niet toegestaan bij paarden die melk voor menselijke consumptie produceren
Rheumocam 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	EU/2/07/078/013	Bo, Eq, Su	Rundvee: (Orgaan)vlees: 15 dagen Melk: 5 dagen  Varkens: (Orgaan)vlees: 5 dagen  Paarden: (Orgaan)vlees: 5 dagen Niet toegestaan bij paarden die melk voor menselijke consumptie produceren

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Rheumocam 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	EU/2/07/078/014	Bo, Eq, Su	Rundvee: (Orgaan)vlees: 15 dagen Melk: 5 dagen  Varkens: (Orgaan)vlees: 5 dagen  Paarden: (Orgaan)vlees: 5 dagen Niet toegestaan bij paarden die melk voor menselijke consumptie produceren
Rheumocam 5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	EU/2/07/078/015	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Rheumocam 5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	EU/2/07/078/016	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Rheumocam 5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	EU/2/07/078/017	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Rheumocam 5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	EU/2/07/078/018	Bo, Su	Rundvee: (Orgaan)vlees: 15 dagen. Varkens: (Orgaan)vlees: 5 dagen.
Rheumocam 5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	EU/2/07/078/019	Bo, Su	Rundvee: (Orgaan)vlees: 15 dagen. Varkens: (Orgaan)vlees: 5 dagen.
Rheumocam 5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	EU/2/07/078/020	Bo, Su	Rundvee: (Orgaan)vlees: 15 dagen Varkens: (Orgaan)vlees: 5 dagen.
Rhiniffa T	Suspensie voor injectie	Merial Belgium NV	BE-V156441	Su	Nul dagen.
Rhiseng	Suspensie voor injectie	Laboratorios Hipra SA	EU/2/10/109/001	Su	Nul dagen
Rhiseng	Suspensie voor injectie	Laboratorios Hipra SA	EU/2/10/109/002	Su	Nul dagen
Rhiseng	Suspensie voor injectie	Laboratorios Hipra SA	EU/2/10/109/003	Su	Nul dagen
Rhiseng	Suspensie voor injectie	Laboratorios Hipra SA	EU/2/10/109/004	Su	Nul dagen
Rhiseng	Suspensie voor injectie	Laboratorios Hipra SA	EU/2/10/109/005	Su	Nul dagen
Rhiseng	Suspensie voor injectie	Laboratorios Hipra SA	EU/2/10/109/006	Su	Nul dagen
Rhiseng	Suspensie voor injectie	Laboratorios Hipra SA	EU/2/10/109/007	Su	Nul dagen
Rhiseng	Suspensie voor injectie	Laboratorios Hipra SA	EU/2/10/109/008	Su	Nul dagen
Rhiseng	Suspensie voor injectie	Laboratorios Hipra SA	EU/2/10/109/009	Su	Nul dagen
Rifen 100 mg/ml	Oplossing voor injectie	Richter Pharma AG	BE-V426115	Bo, Eq, Su	(Orgaan)vlees: 4 dagen Melk (rund): nul uren
Rilexine 200 Lactating Cow	Suspensie voor intramammair gebruik	Virbac SA	BE-V163344	Bo	Vlees en ingewanden: 4 dagen. Melk: 4 melkbeurten, m.a.w. 2 dagen.
Rilexine 300	Tablet	Virbac SA	BE-V162662	Ca	Niet van toepassing.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Rilexine 500 Dry Cow	Suspensie voor intramammair gebruik	Virbac SA	BE-V166162	Bo	Melk: 0 dagen. Deze wachttijd is uitsluitend geldig indien de behandeling werd uitgevoerd tijdens de droogstand minstens 2 maanden vóór het kalven. Vlees: de wachttijd is 4 dagen voor het vlees en de ingewanden.
Rilexine 600 600 mg	Tablet	Virbac SA	BE-V265614	Ca	Niet van toepassing.
Rilexine 75	Tablet	Virbac SA	BE-V162671	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Rimadyl 100 mg Comprimés Appétents	Tablet	Zoetis Belgium SA	BE-V278476	Ca	Niet van toepassing.
Rimadyl 20 mg Comprimés Appétents	Tablet	Zoetis Belgium SA	BE-V278451	Ca	Niet van toepassing.
Rimadyl 50 mg Comprimés Appétents	Tablet	Zoetis Belgium SA	BE-V278467	Ca	Niet van toepassing.
Rimadyl Bovins 50 mg/ml	Oplossing voor injectie	Zoetis Belgium SA	BE-V274111	Bo	Vlees en slachtafval: 21 dagen Melk: 0 dagen.
Rimifin 100 mg	Tablet	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	BE-V288267	Ca	Niet van toepassing.
Rimifin 100 mg	Tablet	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	BE-V423412	Ca	Niet van toepassing.
Rimifin 20 mg	Tablet	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	BE-V288285	Ca	Niet van toepassing.
Rimifin 20 mg	Tablet	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	BE-V423376	Ca	Niet van toepassing.
Rimifin 50 mg	Tablet	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	BE-V288276	Ca	Niet van toepassing.
Rimifin 50 mg	Tablet	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	BE-V423394	Ca	Niet van toepassing.
Rintal	Granulaat	Bayer NV	BE-V117232	Bo, Eq, Ov, Se, Su	De wachttijd voor het slachten is 14 dagen. De melk van dieren zal niet in de handel gebracht worden de eerste 4 dagen na de behandeling.
Rintal	Pellets	Bayer NV	BE-V122166	Bo, Eq, Ov, Su	De wachttijd voor het slachten bedraagt 17 dagen voor varkens, 9 dagen voor runderen en 14 dagen voor schapen. De melk van dieren zal niet in de handel gebracht worden de eerste 7 dagen na de behandeling. Niet toedienen aan paarden die bestemd zijn voor de menselijke consumptie.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Rispoval 3 BRSV-Pi3-BVD	Lyofilisaat en suspensie voor suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	BE-V271643	Bo	Nul dagen.
Rispoval IBR Marker Inactivatum	Suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	BE-V171507	Bo	0 dagen.
Rispoval IBR-Marker Vivum	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	BE-V171516	Bo	0 dagen.
Rispoval RS + Pi3 Intranasal	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor nasaal gebruik	Zoetis Belgium SA	BE-V285975	Bo	Nul dagen.
Rompun 2 %	Oplossing voor injectie	Bayer NV	BE-V041815	Bo, Ca, Eq, Fe	Vlees: paard: 1 dag. Rund: 1 dag. Melk: 0 dagen.
Rompun Droge Stof 500 mg	Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie	Bayer NV	BE-V041483	Eq, Se	Eetbare weefsels: 1 dag. Niet toedienen aan dieren waarvan de melk bestemd is voor humane consumptie.
Ronaxan 100 mg	Tablet	Merial Belgium NV	BE-V146711	Ca	Niet van toepassing.
Ronaxan 20 mg	Tablet	Merial Belgium NV	BE-V146702	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Rotavec Corona	Emulsie voor injectie	Intervet International BV	BE-V215546	Bo	0 dagen.
Roxacin 100 mg/ml	Oplossing voor injectie	Laboratorios Calier SA	BE-V392892	Bo, Su	Rund: subcutaan gebruik (Orgaan)vlees: 13 dagen Melk: 84 uur  Rund: intraveneus gebruik (Orgaan)vlees: 4 dagen Melk: 72 uur  Varken: intramusculair gebruik (Orgaan)vlees: 10 dagen
Ruvax Vet	Suspensie voor injectie	Merial Belgium NV	BE-V140646	Su	0 dagen.
Ruvax Vet	Suspensie voor injectie	Merial Belgium NV	BE-V394195	Su	Nul dagen.
Rycarfa 100 mg	Tablet	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V456791	Ca	Niet van toepassing.
Rycarfa 20 mg	Tablet	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V456773	Ca	Niet van toepassing.
Rycarfa 50 mg	Tablet	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V456782	Ca	Niet van toepassing.
Rycarfa 50 mg/ml	Oplossing voor injectie	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V456995	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Sarnacuran 50 %	Concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik	Bayer NV	BE-V125474	Ov, Su	Varkens: 9 dagen. Schaap: (orgaan) vlees: 42 dagen. Niet toedienen aan schapen waarvan de melk bestemd is voor humane consumptie.
Sarnacuran 7.5 % Pour-On	Pour-on oplossing	Bayer NV	BE-V146115	Su	Varkens mogen niet behandeld worden binnen de 17 dagen voor de slacht.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Scalibor Protectorband 4% w/w 48 cm 40 mg/g	Halsband	Intervet International BV	BE-V240694	Ca	Niet van toepassing, daar Scalibor niet geïndiceerd is voor behandeling van voedselproducerende dieren.
Scalibor Protectorband 4% w/w 65 cm 40 mg/g	Halsband	Intervet International BV	BE-V240703	Ca	Niet van toepassing, daar Scalibor niet geïndiceerd is voor behandeling van voedselproducerende dieren.
Scourguard 3	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	BE-V126201	Bo	0 dagen.
Sedadex 0,1 mg/ml	Oplossing voor injectie	Le Vet Beheer BV	EU/2/16/198/001	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Sedadex 0,5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Le Vet Beheer BV	EU/2/16/198/002	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Sedator 1 mg/ml	Oplossing voor injectie	Eurovet Animal Health BV	BE-V301007	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Sedaxyl 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Kela (Laboratoria) / Kempisch Laboratorium NV	BE-V248482	Bo, Ca, Eq, Fe	(Orgaan)vlees: 1 dag Melk: 0 dagen.
Sedaxylan 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Eurovet Animal Health BV	BE-V254834	Bo, Ca, Eq, Fe	Paard (vlees): Eén dag Rund (vlees): Eén dag Rund (melk): Nul dagen
Sededorm 1 mg/ml	Oplossing voor injectie	Vetpharma Animal Health SL	BE-V334293	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Sedivet 10 mg/ml	Oplossing voor injectie	SCS Boehringer Ingelheim	BE-V156676	Eq	Vlees en ingewanden: 6 dagen.
Selectan 300 mg/ml	Oplossing voor injectie	Laboratorios Hipra SA	BE-V305225	Bo, Su	Runderen: (Orgaan)vlees: 30 dagen. Niet gebruiken bij melkkoeien die melk voor menselijke consumptie produceren. Varkens: (Orgaan)vlees: 18 dagen.
Selectan 300 mg/ml	Oplossing voor injectie	Laboratorios Hipra SA	BE-V400556	Bo, Su	Runderen: (Orgaan)vlees: 30 dagen. Niet gebruiken bij melkkoeien die melk voor menselijke consumptie produceren. Varkens: (Orgaan)vlees: 18 dagen.
Selectan 300 mg/ml	Oplossing voor injectie	Vaccifar BV	3090PI0004F012	Bo, Su	Runderen: (Orgaan)vlees: 30 dagen. Niet gebruiken bij melkkoeien die melk voor menselijke consumptie produceren. Varkens: (Orgaan)vlees: 18 dagen.



Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Selectan 300 mg/ml	Oplossing voor injectie	Vaccifar BV	3090PI0005F012	Bo, Su	Runderen: (Orgaan)vlees: 30 dagen. Niet gebruiken bij melkkoeien die melk voor menselijke consumptie produceren. Varkens: (Orgaan)vlees: 18 dagen.
Selectan 300 mg/ml	Oplossing voor injectie	Vaccifar BV	3090PI0006F012	Bo, Su	Runderen: (Orgaan)vlees: 30 dagen. Niet gebruiken bij melkkoeien die melk voor menselijke consumptie produceren. Varkens: (Orgaan)vlees: 18 dagen.
Selectan 300 mg/ml	Oplossing voor injectie	Vaccifar BV	3090PI0007F012	Bo, Su	Runderen: (Orgaan)vlees: 30 dagen. Niet gebruiken bij melkkoeien die melk voor menselijke consumptie produceren. Varkens: (Orgaan)vlees: 18 dagen.
Selectan 300 mg/ml	Oplossing voor injectie	Vaccifar BV	3090PI0008F012	Bo, Su	Runderen: (Orgaan)vlees: 30 dagen. Niet gebruiken bij melkkoeien die melk voor menselijke consumptie produceren. Varkens: (Orgaan)vlees: 18 dagen.
Selectan Oral 23 mg/ml	Oplossing voor gebruik in drinkwater	Laboratorios Hipra SA	BE-V390774	Su	(Orgaan)vlees: 20 dagen.
Selgian 10 mg	Filmomhulde tablet	Ceva Santé Animale	BE-V184633	Ca	Niet van toepassing.
Selgian 20 mg	Filmomhulde tablet	Ceva Santé Animale	BE-V248972	Ca	Niet van toepassing.
Selgian 4 mg	Filmomhulde tablet	Ceva Santé Animale	BE-V184624	Ca	Niet van toepassing.
Semintra 4 mg/ml	Drank	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/12/146/002	Fe	Niet van toepassing.
Semintra 4 mg/ml	Drank	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	EU/2/12/146/001	Fe	Niet van toepassing.
Seresto Halsband voor honden > 8 kg 4,50 g - 2,03 g	Halsband	Bayer NV	BE-V400111	Ca	Niet van toepassing.
Seresto Halsband voor honden ≤ 8 kg 1,25 g - 0,56 g	Halsband	Bayer NV	BE-V400093	Ca	Niet van toepassing.
Seresto Halsband voor katten 1,25 g - 0,56 g	Halsband	Bayer NV	BE-V400084	Fe	Niet van toepassing.
Seresto Halsband voor katten en honden ≤ 8 kg 1,25 g - 0,56 g	Halsband	Bayer NV	BE-V400102	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Sevocalm 100 % v/v.	Vloeistof voor inhalatiedamp	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	EU/2/16/196/001	Ca	Niet van toepassing.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Sevocalm 100 % v/v.	Vloeistof voor inhalatiedamp	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	EU/2/16/196/002	Ca	Niet van toepassing.
SevoFlo 100 %	Vloeistof voor inhalatiedamp	Abbott Laboratories Ltd	EU/2/02/035/007	Ca	Niet van toepassing.
Shotaflor pour bovins 300 mg/ml	Oplossing voor injectie	Virbac SA	BE-V363605	Bo	(Orgaan) vlees: IM (20 mg/kg lichaamsgewicht, tweemaal): 30 dagen SC (40 mg/kg lichaamsgewicht, éénmaal): 44 dagen Melk: Niet voor gebruik bij melkdieren die melk voor menselijke consumptie produceren.
Shotaflor pour porcs 300 mg/ml	Oplossing voor injectie	Virbac SA	BE-V327302	Su	(Orgaan)vlees: 18 dagen.
Sileo 0,1 mg/ml	Gel voor oromucosaal gebruik	Orion Corporation	EU/2/15/181/001	Ca	Niet van toepassing.
Sileo 0,1 mg/ml	Gel voor oromucosaal gebruik	Orion Corporation	EU/2/15/181/002	Ca	Niet van toepassing.
Sileo 0,1 mg/ml	Gel voor oromucosaal gebruik	Orion Corporation	EU/2/15/181/003	Ca	Niet van toepassing.
Sileo 0,1 mg/ml	Gel voor oromucosaal gebruik	Orion Corporation	EU/2/15/181/004	Ca	Niet van toepassing.
Sileo 0,1 mg/ml	Gel voor oromucosaal gebruik	Orion Corporation	EU/2/15/181/005	Ca	Niet van toepassing.
Simparica for dogs 1.3-2.5 kg 5 mg	Kauwtablet	Zoetis Belgium SA	EU/2/15/191/001	Ca	Niet van toepassing.
Simparica for dogs 1.3-2.5 kg 5 mg	Kauwtablet	Zoetis Belgium SA	EU/2/15/191/002	Ca	Niet van toepassing.
Simparica for dogs 1.3-2.5 kg 5 mg	Kauwtablet	Zoetis Belgium SA	EU/2/15/191/003	Ca	Niet van toepassing.
Simparica for dogs 10-20 kg 40 mg	Kauwtablet	Zoetis Belgium SA	EU/2/15/191/010	Ca	Niet van toepassing.
Simparica for dogs 10-20 kg 40 mg	Kauwtablet	Zoetis Belgium SA	EU/2/15/191/011	Ca	Niet van toepassing.
Simparica for dogs 10-20 kg 40 mg	Kauwtablet	Zoetis Belgium SA	EU/2/15/191/012	Ca	Niet van toepassing.
Simparica for dogs 2.5-5 kg 10 mg	Kauwtablet	Zoetis Belgium SA	EU/2/15/191/004	Ca	Niet van toepassing.
Simparica for dogs 2.5-5 kg 10 mg	Kauwtablet	Zoetis Belgium SA	EU/2/15/191/005	Ca	Niet van toepassing.
Simparica for dogs 2.5-5 kg 10 mg	Kauwtablet	Zoetis Belgium SA	EU/2/15/191/006	Ca	Niet van toepassing.
Simparica for dogs 20-40 kg 80 mg	Kauwtablet	Zoetis Belgium SA	EU/2/15/191/013	Ca	Niet van toepassing.
Simparica for dogs 20-40 kg 80 mg	Kauwtablet	Zoetis Belgium SA	EU/2/15/191/014	Ca	Niet van toepassing.
Simparica for dogs 20-40 kg 80 mg	Kauwtablet	Zoetis Belgium SA	EU/2/15/191/015	Ca	Niet van toepassing.
Simparica for dogs 40-60 kg 120 mg	Kauwtablet	Zoetis Belgium SA	EU/2/15/191/016	Ca	Niet van toepassing.
Simparica for dogs 40-60 kg 120 mg	Kauwtablet	Zoetis Belgium SA	EU/2/15/191/017	Ca	Niet van toepassing.
Simparica for dogs 40-60 kg 120 mg	Kauwtablet	Zoetis Belgium SA	EU/2/15/191/018	Ca	Niet van toepassing.
Simparica for dogs 5-10 kg 20 mg	Kauwtablet	Zoetis Belgium SA	EU/2/15/191/007	Ca	Niet van toepassing.
Simparica for dogs 5-10 kg 20 mg	Kauwtablet	Zoetis Belgium SA	EU/2/15/191/008	Ca	Niet van toepassing.
Simparica for dogs 5-10 kg 20 mg	Kauwtablet	Zoetis Belgium SA	EU/2/15/191/009	Ca	Niet van toepassing.
S-Mez 16 %	Drank	Intervet International BV	BE-V079125	Lm, Pas	Niet voor gebruik bij konijnen bestemd voor menselijke consumptie.
Sodium Salicyl 80 % WSP	Poeder voor drank	Dopharma Research BV	BE-V351461	Bo, Su	(Orgaan)vlees: nul dagen

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Sodium Salicyl 80 % WSP	Poeder voor drank	Dopharma Research BV	BE-V351477	Bo, Su	(Orgaan)vlees: nul dagen
Softiflox 20 mg	Kauwtablet	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V435312	Ca	Niet van toepassing.
Softiflox 5 mg	Kauwtablet	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V435303	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Softiflox 80 mg	Kauwtablet	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V435321	Ca	Niet van toepassing.
Solacyl 1000 mg/g	Poeder voor toediening in het drinkwater/in de melk	Eurovet Animal Health BV	BE-V317931	Bo, Su	Varkens: (orgaan)vlees: nul dagen Kalveren: (orgaan)vlees: nul dagen Niet gebruiken bij koeien die melk voor menselijke consumptie produceren.
Solacyl 1000 mg/g	Poeder voor gebruik in drinkwater	Dopharma Research BV	3021PI0001F000	Bo, Su	Varkens: (orgaan)vlees: nul dagen Kalveren: (orgaan)vlees: nul dagen Niet gebruiken bij koeien die melk voor menselijke consumptie produceren
Solamocta 697 mg/g	Poeder voor gebruik in drinkwater	Eurovet Animal Health BV	BE-V489502	Av	Kippen (Orgaan)vlees:1 dag. Eenden (Orgaan)vlees :9 dagen. Kalkoen (Orgaan)vlees:5 dagen. Niet toegestaan voor gebruik bij vogels die bestemd zijn om eieren voor humane consumptie te produceren, binnen 3 weken voor het begin van de leg.
Soligental 3000 IU/ml	Oogdruppels, oplossing	Virbac SA	BE-V210953	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Soliphen 60 mg	Tablet	Laboratoire TVM	BE-V477191	Ca	Niet van toepassing.
Solubenol 100 mg/g	Emulsie voor oraal gebruik	Eli Lilly Benelux NV	BE-V284986	Av, Su	Vlees en slachtafval: kippen: 4 dagen varkens: 4 dagen Eieren: nul dagen.
Soludox 15 %	Poeder voor gebruik in drinkwater	Dechra Veterinary Products NV	BE-V191527	Av, Co, Pas, Su	Varkens: 12 dagen na het stopzetten van de behandeling. Kippen: 9 dagen na het stopzetten van de behandeling. Niet toedienen aan hennen die eieren leggen voor humane consumptie of aan consumptieduiven.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Soludox 15 %	Poeder voor gebruik in drinkwater	Dechra Veterinary Products NV	BE-V327327	Av, Co, Pas, Su	Varkens: 12 dagen na het stopzetten van de behandeling. Kippen: 9 dagen na het stopzetten van de behandeling. Niet toedienen aan hennen die eieren leggen voor humane consumptie of aan consumptieduiven.
Soludox 15 %	Poeder voor gebruik in drinkwater	Dechra Veterinary Products NV	BE-V327336	Av, Co, Pas, Su	Varkens: 12 dagen na het stopzetten van de behandeling. Kippen: 9 dagen na het stopzetten van de behandeling. Niet toedienen aan hennen die eieren leggen voor humane consumptie of aan consumptieduiven.
Soludox 500 mg/g	Poeder voor gebruik in drinkwater	Eurovet Animal Health BV	BE-V240615	Av, Su	Varkens: (Orgaan-)vlees: 4 dagen  Kippen: (Orgaan)vlees: 3 dagen, bij een dosering van 10 mg/kg lichaamsgewicht gedurende 4 dagen. (Orgaan)vlees: 9 dagen, bij een dosering van 20 mg/kg lichaamsgewicht gedurende 4 dagen. Eieren: Niet toegelaten voor gebruik bij legvogels die eieren voor humane consumptie produceren. Niet gebruiken binnen 4 weken voor het begin van de leg

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Soludox 500 mg/g	Poeder voor gebruik in drinkwater	Eurovet Animal Health BV	BE-V313871	Av, Su	<p>varkens. (Orgaan-)vlees: 4 dagen</p> <p>Kippen: (Orgaan)vlees: 3 dagen, bij een dosering van 10 mg/kg lichaamsgewicht gedurende 4 dagen. (Orgaan)vlees: 9 dagen, bij een dosering van 20 mg/kg lichaamsgewicht gedurende 4 dagen. Eieren: Niet toegelaten voor gebruik bij legvogels die eieren voor humane consumptie produceren. Niet gebruiken binnen 4 weken voor het begin van de leg</p>
Spartrix 10 mg	Tablet	Eli Lilly Benelux NV	BE-V090921	Co	<p>Spartrix is enkel bestemd voor duiven die niet voor humane consumptie bestemd zijn. Consumptie van duiven behandeld met Spartrix kan gevaar opleveren voor de gezondheid van de consument.</p>
Spectam Scour-Halt 50 mg/ml	Drank	Ceva Sante Animale NV	BE-V105217	Su	Vlees: 12 dagen.
Spectoliphen 100 222 mg/g - 444 mg/g	Poeder voor gebruik in drinkwater	Kela (Laboratoria) / Kempisch Laboratorium NV	BE-V142721	Av, Su	<p>Varken: 8 dagen. Pluimvee: 3 dagen. Niet toedienen aan legkippen waarvan de eieren bestemd zijn voor humane consumptie.</p>
Spectoliphen 50 mg/ml - 100 mg/ml	Oplossing voor injectie	Kela (Laboratoria) / Kempisch Laboratorium NV	BE-V445137	Bo, Ov, Su	<p>Niet-herkauwende kalveren (Orgaan)vlees: 23 dagen Schapen, (Orgaan)vlees: 15 dagen Melk: Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren. Varkens (Orgaan)vlees: 14 dagen</p>

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Spectron 100 mg/ml	Oplossing voor gebruik in drinkwater	Laboratorios Hipra SA	BE-V379145	Av	Kippen: (Orgaan)vlees: 7 dagen. Kalkoenen: (Orgaan)vlees: 13 dagen. Niet voor gebruik bij vogels die eieren voor menselijke consumptie produceren. Niet toedienen aan opfokvogels binnen 14 dagen voor het begin van de leg.
Sporimune 50 mg/ml	Drank	Le Vet Beheer BV	BE-V470035	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Spotinor 10 mg/ml	Spot-on oplossing	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V472977	Bo, Ov	Runderen: (Orgaan)vlees: 17 dagen Melk: nul uren Schapen: (Orgaan)vlees: 35 dagen Melk: Niet voor gebruik bij oaien die melk voor menselijke consumptie produceren.
Startvac	Emulsie voor injectie	Laboratorios Hipra SA	EU/2/08/092/008	Bo	Nul dagen.
Startvac	Emulsie voor injectie	Laboratorios Hipra SA	EU/2/08/092/009	Bo	Nul dagen.
Startvac	Emulsie voor injectie	Laboratorios Hipra SA	EU/2/08/092/010	Bo	Nul dagen.
Startvac	Emulsie voor injectie	Laboratorios Hipra SA	EU/2/08/092/001	Bo	Nul dagen.
Startvac	Emulsie voor injectie	Laboratorios Hipra SA	EU/2/08/092/002	Bo	Nul dagen.
Startvac	Emulsie voor injectie	Laboratorios Hipra SA	EU/2/08/092/003	Bo	Nul dagen.
Startvac	Emulsie voor injectie	Laboratorios Hipra SA	EU/2/08/092/004	Bo	Nul dagen.
Startvac	Emulsie voor injectie	Laboratorios Hipra SA	EU/2/08/092/005	Bo	Nul dagen.
Startvac	Emulsie voor injectie	Laboratorios Hipra SA	EU/2/08/092/006	Bo	Nul dagen.
Startvac	Emulsie voor injectie	Laboratorios Hipra SA	EU/2/08/092/007	Bo	Nul dagen.
Stellamune Mycoplasma	Emulsie voor injectie	Eli Lilly Benelux NV	BE-V169626	Su	0 dagen.
Stellamune One	Emulsie voor injectie	Kernfarm BV	3112PI0001F012	Su	Nul dagen.
Stellamune One	Emulsie voor injectie	Eli Lilly Benelux NV	BE-V239933	Su	Nul dagen.
Steriel Excipiens voor Gelyofiliseerde Merial Entstoffen	Oplosmiddel voor parenteraal gebruik	Merial Belgium NV	BE-V166092	Se	Raadpleeg de bijsluiters van de gelyofiliseerde vaccins die in suspensie gebracht worden met het steriele excipiens.
Stimufol 50 µg/ml - 10 µg/ml	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Reprobiol SPRL	BE-V157997	Bo	Vlees en afval: 0 dagen. Melk: 0 dagen.
Stomorgyl 750000 IU;125 mg	Tablet	Merial Belgium NV	BE-V115263	Ca	Niet gespecificeerd.
Stomorgyl PA 16,67 mg - 100000 UI	Tablet	Merial Belgium NV	BE-V127775	Ca, Fe	Niet gespecificeerd.
Strectis 121 mg/60 mg 85 mg/ml - 170 mg/ml	Spot-on oplossing	Ceva Sante Animale NV	BE-V478186	Fe	Niet van toepassing.
Strectis 68 mg/34 mg 170 mg/ml - 85 mg/ml	Spot-on oplossing	Ceva Sante Animale NV	BE-V496906	Fe	Niet van toepassing.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Stresnil 40 mg/ml	Oplossing voor injectie	Eli Lilly Benelux NV	BE-V000673	Su	Vlees: een wachttijd van 16 dagen tussen de laatste behandeling en het slachten voor menselijke consumptie moet in acht genomen worden.
Stronghold 120 mg	Spot-on oplossing	Zoetis Belgium SA	EU/2/99/014/005	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Stronghold 120 mg	Spot-on oplossing	Zoetis Belgium SA	EU/2/99/014/010	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Stronghold 15 mg	Spot-on oplossing	Zoetis Belgium SA	EU/2/99/014/012	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Stronghold 15 mg	Spot-on oplossing	Zoetis Belgium SA	EU/2/99/014/001	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Stronghold 240 mg	Spot-on oplossing	Zoetis Belgium SA	EU/2/99/014/006	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Stronghold 240 mg	Spot-on oplossing	Zoetis Belgium SA	EU/2/99/014/011	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Stronghold 30 mg	Spot-on oplossing	Zoetis Belgium SA	EU/2/99/014/003	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Stronghold 30 mg	Spot-on oplossing	Zoetis Belgium SA	EU/2/99/014/007	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Stronghold 360 mg	Spot-on oplossing	Zoetis Belgium SA	EU/2/99/014/015	Ca	Niet van toepassing.
Stronghold 360 mg	Spot-on oplossing	Zoetis Belgium SA	EU/2/99/014/016	Ca	Niet van toepassing.
Stronghold 45 mg	Spot-on oplossing	Zoetis Belgium SA	EU/2/99/014/002	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Stronghold 45 mg	Spot-on oplossing	Zoetis Belgium SA	EU/2/99/014/008	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Stronghold 60 mg	Spot-on oplossing	Zoetis Belgium SA	EU/2/99/014/013	Fe	Niet van toepassing.
Stronghold 60 mg	Spot-on oplossing	Zoetis Belgium SA	EU/2/99/014/014	Fe	Niet van toepassing.
Stronghold 60 mg	Spot-on oplossing	Zoetis Belgium SA	EU/2/99/014/004	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Stronghold 60 mg	Spot-on oplossing	Zoetis Belgium SA	EU/2/99/014/009	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Stronghold Plus for cats > 2,5–5 kg 30 mg - 5 mg	Spot-on oplossing	Zoetis Belgium SA	EU/2/16/204/003	Fe	Niet van toepassing.
Stronghold Plus for cats > 2,5–5 kg 30 mg - 5 mg	Spot-on oplossing	Zoetis Belgium SA	EU/2/16/204/004	Fe	Niet van toepassing.
Stronghold Plus for cats > 5–10 kg 60 mg - 10 mg	Spot-on oplossing	Zoetis Belgium SA	EU/2/16/204/005	Fe	Niet van toepassing.
Stronghold Plus for cats > 5–10 kg 60 mg - 10 mg	Spot-on oplossing	Zoetis Belgium SA	EU/2/16/204/006	Fe	Niet van toepassing.
Stronghold Plus for cats ≤ 2,5 kg 15 mg - 2,5 mg	Spot-on oplossing	Zoetis Belgium SA	EU/2/16/204/001	Fe	Niet van toepassing.
Stronghold Plus for cats ≤ 2,5 kg 15 mg - 2,5 mg	Spot-on oplossing	Zoetis Belgium SA	EU/2/16/204/002	Fe	Niet van toepassing.
Suiseng	Suspensie voor injectie	Laboratorios Hipra SA	BE-V347286	Su	0 dagen
Suiseng	Suspensie voor injectie	Laboratorios Hipra SA	BE-V347295	Su	0 dagen
Sulfaprex 250 mg/g - 50 mg/g	Premix voor gemedicineerd voer	Laboratorios Calier SA	BE-V433027	Su	(Orgaan)vlees: 5 dagen.
Supprestral 50 mg/ml	Suspensie voor injectie	Vetoquinol NV	BE-V116916	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Suprelorin 4,7 mg	Implantaat	Virbac SA	EU/2/07/072/001	Ca	Niet van toepassing.
Suprelorin 4,7 mg	Implantaat	Virbac SA	EU/2/07/072/002	Ca	Niet van toepassing.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Suramox 1000 mg/g	Poeder voor gebruik in drinkwater	Virbac SA	BE-V442845	Av	Kippen (Orgaan)vlees: 1 dag Eenden (Orgaan)vlees: 9 dagen Kalkoen (Orgaan)vlees: 5 dagen Niet voor gebruik bij vogels die eieren voor menselijke consumptie produceren. Niet gebruiken binnen 3 weken voor het begin van de leg.
Suramox 5 % Premix 50 mg/g	Premix voor geneesmiddelen voer	Virbac SA	BE-V375566	Su	Vlees en slachtafval: 4 dagen
Suramox 50 % w/w	Poeder voor drank	Virbac SA	BE-V446177	Su	(Orgaan)vlees: 14 dagen.
Suramox 50 % w/w	Poeder voor drank	Virbac SA	BE-V266314	Su	Vlees en afval: 14 dagen.
Suramox 50% w-w 500 mg/g	Poeder voor drank	Virbac SA	BE-V446186	Su	(Orgaan)vlees: 14 dagen.
Surolan	Suspensie voor cutaan gebruik / Oordruppels, suspensie	Eli Lilly Benelux NV	BE-V108123	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Suvaxyn Aujeszky 783 + O/W	Poeder en oplosmiddel voor emulsie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/98/009/001	Su	0 dagen.
Suvaxyn Aujeszky 783 + O/W	Poeder en oplosmiddel voor emulsie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/98/009/002	Su	0 dagen.
Suvaxyn Aujeszky 783 + O/W	Poeder en oplosmiddel voor emulsie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/98/009/003	Su	0 dagen.
Suvaxyn Aujeszky 783 + O/W	Poeder en oplosmiddel voor emulsie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/98/009/004	Su	Nul dagen.
Suvaxyn Aujeszky 783 + O/W	Poeder en oplosmiddel voor emulsie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/98/009/005	Su	Nul dagen.
Suvaxyn Aujeszky 783 + O/W	Poeder en oplosmiddel voor emulsie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/98/009/006	Su	Nul dagen.
Suvaxyn Circo+MH RTU	Emulsie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/15/190/001	Su	Nul dagen.
Suvaxyn Circo+MH RTU	Emulsie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/15/190/002	Su	Nul dagen.
Suvaxyn Circo+MH RTU	Emulsie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/15/190/003	Su	Nul dagen.
Suvaxyn Circo+MH RTU	Emulsie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/15/190/004	Su	Nul dagen.
Suvaxyn Circo+MH RTU	Emulsie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/15/190/005	Su	Nul dagen.
Suvaxyn Circo+MH RTU	Emulsie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/15/190/006	Su	Nul dagen.
Suvaxyn CSF Marker	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/14/179/001	Su	Nul dagen.
Suvaxyn CSF Marker	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/14/179/002	Su	Nul dagen.
Suvaxyn M.Hyo	Suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	BE-V172672	Su	3 weken.
Suvaxyn M.Hyo - Parasuis	Suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	BE-V318236	Su	Nul dagen.
Suvaxyn M.Hyo - Parasuis	Suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	BE-V318245	Su	Nul dagen.
Suvaxyn MH-One	Emulsie voor injectie	Zoetis Belgium SA	BE-V325656	Su	(Orgaan)vlees: 0 dagen.
Suvaxyn Parvo/E	Emulsie voor injectie	Zoetis Belgium SA	BE-V344811	Su	Nul dagen.
Suvaxyn Parvo/E	Emulsie voor injectie	Zoetis Belgium SA	BE-V236467	Su	Nul dagen.



Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Suvaxyn Parvo/E-Amphigen	Emulsie voor injectie	Zoetis Belgium SA	BE-V506631	Su	Nul dagen.
Suvaxyn PCV	Suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/09/099/001	Su	Nul dagen.
Suvaxyn PCV	Suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/09/099/002	Su	Nul dagen.
Suvaxyn PCV	Suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/09/099/003	Su	Nul dagen.
Suvaxyn PCV	Suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/09/099/004	Su	Nul dagen.
Suvaxyn PCV	Suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/09/099/005	Su	Nul dagen.
Suvaxyn PCV	Suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/09/099/006	Su	Nul dagen.
Syncrestim 500 IU	Lyofilisaat en oplosmiddel voor oplossing voor injectie	Ceva Sante Animale NV	BE-V381832	Bo, Ov	(Orgaan)vlees: 0 dagen. Melk: 0 dagen.
Synthadon 10 mg/ml	Oplossing voor injectie	Le Vet Beheer BV	BE-V471564	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Synthadon 5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Le Vet Beheer BV	BE-V471555	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Synulox 250 mg	Tablet	Zoetis Belgium SA	BE-V131117	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Synulox 50 mg	Tablet	Zoetis Belgium SA	BE-V131092	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Synulox 500 mg	Tablet	Zoetis Belgium SA	BE-V182865	Ca	Niet van toepassing.
Synulox 500 mg Bolus 500 mg	Omhulde tablet	Zoetis Belgium SA	BE-V133576	Bo	Vlees: 10 dagen.
Synulox Gouttes Appétentes 40 mg/ml - 10 mg/ml	Druppels voor oraal gebruik, poeder voor suspensie	Zoetis Belgium SA	BE-V269211	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Synulox LC	Suspensie voor intramammair gebruik	Zoetis Belgium SA	BE-V512755	Bo	(Orgaan)vlees: 7 dagen Melk: 84 uur. Bij koeien die twee keer per dag worden gemolken, kan melk voor menselijke consumptie worden gebruikt vanaf de 7de melkbeurt na de laatste behandeling. Wanneer andere melkroutines gevolgd worden, mag melk pas voor menselijke consumptie gebruikt worden na dezelfde periode vanaf de laatste behandeling. (e.g. bij 3 keer per dag melken, kan melk voor menselijke consumptie worden gebruikt vanaf de 11e melkbeurt)
Synulox Ready-To-Use 140 mg/ml - 35 mg/ml	Suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	BE-V181614	Ca, Fe	Niet van toepassing.
SynVet-50 50 mg	Oplossing voor injectie	Equimed Ltd	BE-V461902	Eq	(Orgaan)vlees: nul dagen. Melk: nul uren.
T 61	Oplossing voor injectie	Intervet International BV	BE-V179304	Bo, Ca, Co, Eq, Fe, Pas, Se	De geëuthanasieerde dieren zijn niet geschikt voor humane consumptie.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Taf Spray 28,5 mg/g	Huidspray, oplossing	Eurovet Animal Health BV	BE-V467937	Bo, Capr, Eq, Lm, Ov, Se, Su	(Orgaan)vlees: -paard, rund, geit, schaap, konijn: nul dagen. -varken: 14 dagen. Melk: nul uren. Niet gebruiken op de uier van lacterende dieren wanneer ze melk voor menselijke consumptie produceren.
Taktic	Concentraat voor huidspray, emulsie	Intervet International BV	BE-V118395	Bo, Ov, Su	Rund/varken: vlees: 7 dagen Schaap: vlees en slachtafval: 24 dagen Rund/ schaap: melk: 7 dagen.
Taktic	Concentraat voor huidspray, emulsie	Intervet International BV	BE-V285047	Bo, Ov, Su	Rund/varken: vlees: 7 dagen Schaap: vlees en slachtafval: 24 dagen Rund/ schaap: melk: 7 dagen.
Tardak	Suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	BE-V097361	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Telmin KH	Tablet	Eli Lilly Benelux NV	BE-V001267	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Telmin Pasta	Pasta voor oraal gebruik	Eli Lilly Benelux NV	BE-V099285	Eq	(Orgaan)vlees: 28 dagen. Melk: niet voor gebruik bij paarden die melk voor humane consumptie produceren.
Tenasan Long Acting	Oplossing voor injectie	Ceva Sante Animale NV	BE-V163125	Bo, Ov, Su	Runderen: vlees: 35 dagen. Schapen en biggen: vlees: 19 dagen. Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren.
Tendease 50.000 IU/100 g	Gel	Eurovet Animal Health BV	BE-V434926	Eq	(Orgaan)vlees: 0 dagen. Niet gebruiken bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.
Tetapur	Suspensie voor injectie	Merial Belgium NV	BE-V193891	Eq	0 dagen.
Theraprim 80 mg/g	Poeder voor drank	Oropharma NV	BE-V149965	Co, Pas	Theraprim is alleen bestemd voor duiven en siervogels, die niet voor humane consumptie bedoeld zijn.
Theraprim 80 mg/g	Poeder voor drank	Oropharma NV	BE-V201397	Co, Pas	Theraprim is alleen bestemd voor duiven en siervogels, die niet voor humane consumptie bedoeld zijn.
Therios 300 mg	Tablet	Ceva Sante Animale NV	BE-V357445	Ca	Niet van toepassing
Therios 75 mg	Kauwtablet	Ceva Sante Animale NV	BE-V377422	Fe	Niet van toepassing
Therios 75 mg	Kauwtablet	Ceva Sante Animale NV	BE-V377431	Fe	Niet van toepassing
Therios 750 mg	Tablet	Ceva Sante Animale NV	BE-V357454	Ca	Niet van toepassing
Thiafeline 2,5 mg	Filmomhulde tablet	Le Vet Beheer BV	BE-V442206	Fe	Niet van toepassing.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Thiafeline 5 mg	Filmomhulde tablet	Le Vet Beheer BV	BE-V442215	Fe	Niet van toepassing.
Thymovar 15 g	Strip voor in de bijenkorf	Andermatt Biovet GmbH	BE-V296947	Ap	Honing: Nul dagen. Dien het middel niet toe gedurende of ten tijde van het honing (nectar) verzamelen door de bijen. Slinger geen ramen in het voorjaar welke in het najaar behandeld zijn geweest.
Thyroxanil 200 µg	Tablet	Le Vet Beheer BV	BE-V498675	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Thyroxanil 600 µg	Tablet	Le Vet Beheer BV	BE-V498684	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Tiamutin 10 %	Premix voor geneesmiddelen voer	VMD NV	BE-V300964	Av, Lm, Su	Varkens : Preventie (met 2.0 mg / kg lichaamsgewicht): (Orgaan)vlees: 1 dag. Behandeling (met 5-10 mg / kg lichaamsgewicht): (Orgaan)vlees: 6 dagen. Kippen: (Orgaan)Vlees: 1 dag. Eieren: 0 dagen. Kalkoenen: (Orgaan)Vlees: 4 dagen. Konijnen: (Orgaan)Vlees: 0 dagen
Tiamutin 10 %	Oplossing voor injectie	VMD NV	BE-V313896	Su	Varkens: vlees: 14 dagen.
Tiamutin 10 % Pulvis	Poeder voor oraal gebruik	VMD NV	BE-V112043	Su	Vlees: 2 dagen (na toediening van 8,8 mg/kg lg./dag, gedurende 5 dagen). Vlees: 5 dagen (na toediening van 15-20 mg/kg lg./dag, gedurende 5 dagen).
Tiamutin 12,5 %	Oplossing voor gebruik in drinkwater	VMD NV	BE-V313887	Av, Su	Varkens: vlees: 5 dagen Kippen: vlees: 3 dagen eieren: 0 dagen Kalkoenen: vlees: 5 dagen.
Tiamutin 45 % Chicken-Turkey 450 mg/g	Granulaat voor gebruik in drinkwater	VMD NV	BE-V113574	Av	Kippen: vlees: 3 dagen. Kippen: eieren: 0 dagen. Kalkoenen: vlees: 5 dagen.
Tiamutin 45 % Pigs 450 mg/g	Granulaat voor gebruik in drinkwater	VMD NV	BE-V114073	Su	(orgaan)vlees: 5 dagen
Tiamutin 45 % Pigs-Chicken-Turkey	Granulaat voor gebruik in drinkwater	VMD NV	BE-V111657	Av, Su	Varkens: vlees: 5 dagen. Kippen: vlees: 3 dagen. Eieren: 0 dagen. Kalkoenen: vlees: 5 dagen.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Tildosin 300 mg/ml	Oplossing voor injectie	Vetpharma Animal Health SL	BE-V347681	Bo, Ov	<p>Rund : (Orgaan)vlees: 70 dagen Melk: 36 dagen Als het product aan koeien tijdens de droogstand of aan drachtige vaarzen wordt toegediend (overeenkomstig de rubriek 4.7 hierboven), mag de melk tot 36 dagen na het kalven niet voor humane consumptie gebruikt worden.</p> <p>Schaap: (Orgaan)vlees: 42 dagen Melk: 18 dagen. Als het product aan ooien tijdens de droogstand of aan drachtige ooien wordt toegediend (overeenkomstig rubriek 4.7 hierboven), mag de melk tot 18 dagen na het lammeren niet voor humane consumptie gebruikt worden.</p>
Tilmi-Kel 300 mg/ml	Oplossing voor injectie	Kela (Laboratoria) / Kempisch Laboratorium NV	BE-V346665	Bo, Ov	<p>Rund: (Orgaan)vlees : 70 dagen Melk: 36 dagen Als het product aan koeien tijdens de droogstand of aan drachtige vaarzen wordt toegediend (overeenkomstig met rubriek 4.7 hierboven), mag de melk tot 36 dagen na het kalven niet voor humane consumptie gebruikt worden.</p> <p>Schaap: (Orgaan)vlees: 42 dagen Melk: 18 dagen Als het product aan ooien tijdens de droogstand of aan drachtige ooien wordt toegediend (overeenkomstig met rubriek 4.7 hierboven), mag de melk tot 18 dagen na het lammeren niet voor humane consumptie gebruikt worden.</p>

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Tilmodil 300 mg/ml	Oplossing voor injectie	Emdoka BVBA	BE-V397521	Bo, Ov	Runderen (Orgaan)vlees: 70 dagen Melk: 36 dagen Schapen (Orgaan)vlees: 42 dagen Melk: 18 dagen Als het product aan koeien tijdens de droogstand of aan drachtige vaarzen wordt toegediend, mag de melk tot 36 dagen na het kalven niet voor humane consumptie gebruikt worden. Als het product aan oaien tijdens de droogstand of aan drachtige oaien wordt toegediend, mag de melk tot 18 dagen na het lammeren niet voor humane consumptie gebruikt worden.
Tilmovet 100 g/kg Premix	Premix voor geneesmiddelen voer	Huvepharma NV	BE-V321526	Lm, Su	Varken: vlees en afval: 21 dagen. Konijn: vlees en afval: 4 dagen.
Tilmovet 100 g/kg Premix	Premix voor geneesmiddelen voer	Huvepharma NV	BE-V321535	Lm, Su	Varken: vlees en afval: 21 dagen. Konijn: vlees en afval: 4 dagen.
Tilmovet 100 mg/g	Granulaat	Huvepharma NV	BE-V345886	Su	Varkens: vlees en slachtafval: 21 dagen
Tilmovet 200 g/kg	Premix voor geneesmiddelen voer	Huvepharma NV	BE-V321544	Lm, Su	Varkens: (orgaan)vlees: 21 dagen. Konijnen: (orgaan)vlees: 4 dagen.
Tilmovet 200 g/kg	Premix voor geneesmiddelen voer	Huvepharma NV	BE-V321553	Lm, Su	Varkens: (orgaan)vlees: 21 dagen. Konijnen: (orgaan)vlees: 4 dagen.
Tilmovet 200 g/kg	Premix voor geneesmiddelen voer	Huvepharma NV	BE-V321562	Lm, Su	Varkens: (orgaan)vlees: 21 dagen. Konijnen: (orgaan)vlees: 4 dagen.
Tilmovet 250 mg/ml	Concentraat voor drank	Huvepharma NV	BE-V324222	Av, Bo, Su	(Orgaan)vlees: Varkens: 14 dagen Kalveren: 42 dagen. Kippen: 12 dagen. Kalkoenen: 19 dagen.  Eieren: Niet voor gebruik bij vogels die eieren voor menselijke consumptie produceren.
Tilmovet 40 g/kg Premix	Premix voor geneesmiddelen voer	Huvepharma NV	BE-V321517	Lm, Su	Varken: vlees en afval: 21 dagen. Konijn: vlees en afval: 4 dagen.
Tolfedine 4 %	Oplossing voor injectie	Vetoquinol NV	BE-V164132	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Tolfedine 6 mg	Tablet	Vetoquinol NV	BE-V164123	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Tolfedine 60 mg	Tablet	Vetoquinol NV	BE-V164141	Ca, Fe	Niet van toepassing.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Tolfine 40 mg/ml	Oplossing voor injectie	Vetoquinol NV	BE-V198475	Bo, Su	Rund: IM: vlees: 14 dagen IM: melk: 0 dagen IV: vlees: 7 dagen IV: melk: 0 dagen Varken: IM: vlees: 16 dagen. Varken:
Tolracol 50 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V468746	Bo, Ov, Su	(Orgaan)vlees: 77 dagen. Rund: (Orgaan)vlees: 63 dagen. Melk: niet toegestaan voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren. Schaap: (Orgaan)vlees: 42 dagen. Melk: Niet toegestaan voor gebruik bij schapen die melk voor humane consumptie produceren
Toltarox 50 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V388403	Su	(Orgaan)vlees: 77 dagen. varken:
Toltranil 50 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V377352	Bo, Ov, Su	(Orgaan)vlees: 77 dagen.  Rund: (Orgaan)vlees: 63 dagen. Melk: niet toegestaan voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.  Schaap: (Orgaan)vlees: 42 dagen. Melk: Niet toegestaan voor gebruik bij schapen die melk voor humane consumptie produceren
Topimec 0,5 % w/v	Pour-on oplossing	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	BE-V277225	Bo	(Orgaan)vlees: 28 dagen Melk: Niet toegestaan voor gebruik bij lacterende dieren die melk produceren bestemd voor humane consumptie. Niet gebruiken bij niet-lacterende melkkoeien inclusief drachtige vaarzen binnen de 60 dagen voor het afkalven.
Torbugesic Vet 10 mg/ml	Oplossing voor injectie	Zoetis Belgium SA	BE-V433097	Ca, Eq, Fe	Paard: (Orgaan)vlees: nul dagen Melk: nul dagen

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Torphadine 10 mg/ml	Oplossing voor injectie	Le Vet Beheer BV	BE-V501226	Ca, Eq, Fe	(Orgaan)vlees: nul dagen. Niet toegestaan voor gebruik bij merries die melk voor humane consumptie produceren.
Tranquiline 35 mg/ml	Gel voor oraal gebruik	Floris Veterinaire Produkten BV	BE-V414836	Ca	Niet van toepassing.
Tratol 50 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V390783	Bo, Ov, Su	Varken: (Orgaan)vlees: 77 dagen.  Rund: (Orgaan)vlees: 63 dagen. Melk: niet toegestaan voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.  Schaap: (Orgaan)vlees: 42 dagen. Melk: Niet toegestaan voor gebruik bij schapen die melk voor humane consumptie produceren.
Tribrissen 20 100 mg - 20 mg	Omhulde tablet	Intervet International BV	BE-V058265	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Tribrissen 80 400 mg - 80 mg	Tablet	Intervet International BV	BE-V093195	Ca	Niet van toepassing.
Tribrissen Boli 1000 mg - 200 mg	Intraruminaal hulpmiddel met continue afgifte	Intervet International BV	BE-V093177	Bo	Vlees en afval: 8 dagen.
Tribrissen Oral Paste 333,40 mg/g - 66,60 mg/g	Pasta voor oraal gebruik	Intervet International BV	BE-V116812	Eq	Vlees en slachtafval: 8 dagen.
Tricho Plus 200 mg	Poeder voor gebruik in drinkwater	Oropharma NV	BE-V149974	Co, Pas	Niet toedienen aan duiven en siervogels die bestemd zijn voor humane consumptie. Consumptie van duiven en siervogels behandeld met Tricho Plus kan gevaar opleveren voor de gezondheid van de consument.
Trichocure	Tablet	Oropharma NV	BE-V168332	Co	TRICHOCURE is enkel bestemd voor duiven, die niet voor humane consumptie bestemd zijn. Consumptie van duiven behandeld met TRICHOCURE kan gevaar opleveren voor de gezondheid van de consument.
Trifexis 1040 mg - 17,4 mg	Kauwtablet	Eli Lilly And Company Ltd	EU/2/13/155/010	Ca	Niet van toepassing
Trifexis 1040 mg - 17,4 mg	Kauwtablet	Eli Lilly And Company Ltd	EU/2/13/155/011	Ca	Niet van toepassing
Trifexis 1040 mg - 17,4 mg	Kauwtablet	Eli Lilly And Company Ltd	EU/2/13/155/012	Ca	Niet van toepassing
Trifexis 1620 mg - 27,0 mg	Kauwtablet	Eli Lilly And Company Ltd	EU/2/13/155/013	Ca	Niet van toepassing

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Trifexis 1620 mg - 27,0 mg	Kauwtablet	Eli Lilly And Company Ltd	EU/2/13/155/014	Ca	Niet van toepassing
Trifexis 1620 mg - 27,0 mg	Kauwtablet	Eli Lilly And Company Ltd	EU/2/13/155/015	Ca	Niet van toepassing
Trifexis 270 mg - 4,5 mg	Kauwtablet	Eli Lilly And Company Ltd	EU/2/13/155/001	Ca	Niet van toepassing
Trifexis 270 mg - 4,5 mg	Kauwtablet	Eli Lilly And Company Ltd	EU/2/13/155/002	Ca	Niet van toepassing
Trifexis 270 mg - 4,5 mg	Kauwtablet	Eli Lilly And Company Ltd	EU/2/13/155/003	Ca	Niet van toepassing
Trifexis 425 mg - 7,1 mg	Kauwtablet	Eli Lilly And Company Ltd	EU/2/13/155/004	Ca	Niet van toepassing
Trifexis 425 mg - 7,1 mg	Kauwtablet	Eli Lilly And Company Ltd	EU/2/13/155/005	Ca	Niet van toepassing
Trifexis 425 mg - 7,1 mg	Kauwtablet	Eli Lilly And Company Ltd	EU/2/13/155/006	Ca	Niet van toepassing
Trifexis 665 mg - 11,1 mg	Kauwtablet	Eli Lilly And Company Ltd	EU/2/13/155/007	Ca	Niet van toepassing
Trifexis 665 mg - 11,1 mg	Kauwtablet	Eli Lilly And Company Ltd	EU/2/13/155/008	Ca	Niet van toepassing
Trifexis 665 mg - 11,1 mg	Kauwtablet	Eli Lilly And Company Ltd	EU/2/13/155/009	Ca	Niet van toepassing
Trimazin 30 % 30 %	Poeder voor toediening in het drinkwater/in de melk	Kela (Laboratoria) / Kempisch Laboratorium NV	BE-V166957	Bo, Su	(Orgaan)vlees: - kalveren: 7 dagen - varkens: 12 dagen.
Trimazin 30 % 30 %	Poeder voor toediening in het drinkwater/in de melk	Kela (Laboratoria) / Kempisch Laboratorium NV	BE-V331721	Bo, Su	(Orgaan)vlees: - kalveren: 7 dagen - varkens: 12 dagen.
Trimazin 90 %	Poeder voor oraal gebruik	Kela (Laboratoria) / Kempisch Laboratorium NV	BE-V230036	Su	(orgaan)vlees: 12 dagen
Trivirovax	Lyofilisaat voor suspensie voor injectie	Merial Belgium NV	BE-V132867	Ca	Niet van toepassing.
Trocoxil 20 mg	Kauwtablet	Zoetis Belgium SA	EU/2/08/084/002	Ca	Niet van toepassing.
Trocoxil 30 mg	Kauwtablet	Zoetis Belgium SA	EU/2/08/084/003	Ca	Niet van toepassing.
Trocoxil 6 mg	Kauwtablet	Zoetis Belgium SA	EU/2/08/084/001	Ca	Niet van toepassing.
Trocoxil 75 mg	Kauwtablet	Zoetis Belgium SA	EU/2/08/084/004	Ca	Niet van toepassing.
Trocoxil 95 mg	Kauwtablet	Zoetis Belgium SA	EU/2/08/084/005	Ca	Niet van toepassing.
Tsefalen 1000 mg	Filmomhulde tablet	Icf Industria Chimica Fine Srl	BE-V426702	Ca	Niet van toepassing.
Tsefalen 500 mg	Filmomhulde tablet	Icf Industria Chimica Fine Srl	BE-V426693	Ca	Niet van toepassing.
Tylan 100 Granules 100 mg/g	Granulaat	Eli Lilly Benelux NV	BE-V140131	Av, Su	Varkens: 0 dagen. Vleeskippen en moederdieren (kippen): 1 dag. Eieren: het product is niet bestemd voor legkippen waarvan de eieren bestemd zijn voor menselijke consumptie.



Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Tylan 100 Vet Premix 100 mg/g	Premix voor geneesmiddelen voer	Eli Lilly Benelux NV	BE-V308874	Av, Su	Varkens: 0 dagen Vleeskippen en moederdieren (kippen): 1 dag Eieren: het product is niet bestemd voor legkippen waarvan de eieren bestemd zijn voor menselijke consumptie.
Tylan 200 200 mg/ml	Oplossing voor injectie	Eli Lilly Benelux NV	BE-V114161	Bo, Su	Vlees rund en kalf: 28 dagen. Vlees varken: 8 dagen. Melk: 4 dagen.
Tylan 250 Vet Premix 250 mg/g	Premix voor geneesmiddelen voer	Eli Lilly Benelux NV	BE-V320643	Av, Su	Varken: 0 dagen Kippen: 1 dag Eieren: het product is niet bestemd voor legkippen waarvan de eieren bestemd zijn voor menselijke consumptie.
Tylan Soluble 100 % 100 g	Poeder voor toediening in het drinkwater/in de melk	Eli Lilly Benelux NV	BE-V300955	Av, Bo, Su	Kalf: 13 dagen Varken, kip en kalkoen: 1 dag Eieren: 0 dagen.
Tylan Soluble 100 % 1000 g	Poeder voor toediening in het drinkwater/in de melk	Eli Lilly Benelux NV	BE-V115814	Av, Bo, Su	Kalf: 13 dagen Varken, kip en kalkoen: 1 dag Eieren: 0 dagen.
Tylogran 1000 mg/g	Granulaat voor gebruik in drinkwater	Dopharma Research BV	BE-V473173	Av, Bo, Su	Kalf (orgaan)vlees : 12 dagen Varken (orgaan)vlees : 1 dag Kalkoen (orgaan)vlees : 2 dagen Kalkoen ei : nul dagen Kip(orgaan)vlees : 1 dag Kip ei: nul dagen.
Tylo-Kel 20 %	Oplossing voor injectie	Kela (Laboratoria) / Kempisch Laboratorium NV	BE-V120635	Bo	Rund: (orgaan)vlees : 29 dagen Melk: 6 dagen (12 melkbeurten gebaseerd op 2 melkbeurten per dag met 12 u interval)
Tylosine 75 % Kela	Poeder voor gebruik in drinkwater	Kela (Laboratoria) / Kempisch Laboratorium NV	BE-V216422	Av	(Orgaan)vlees: 1 dag Niet voor gebruik bij vogels die eieren voor menselijke consumptie produceren.
Tyloveto-20 200 mg/ml	Oplossing voor injectie	VMD NV	BE-V162102	Bo	(Orgaan)vlees: 49 dagen. Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren.
Tylucyl 200 mg/ml	Oplossing voor injectie	Vetoquinol NV	BE-V497297	Bo, Su	Runderen: (Orgaan)vlees: 28 dagen. Melk: 108 uur. Varkens: (Orgaan)vlees: 14 dagen.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Ubiflox 100 mg/ml	Oplossing voor injectie	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V399603	Bo, Su	Runderen: (Orgaan)vlees: 6 dagen Melk: 36 uur  Varkens: (Orgaan)vlees: 4 dagen.
Ubiflox 20 mg	Tablet	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V439442	Ca	Niet van toepassing.
Ubiflox 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V399594	Bo, Su	Niet-herkauwende kalveren tot een lichaamsgewicht van 100 kg: (Orgaan)vlees: 6 dagen Varkens: (Orgaan)vlees: 4 dagen.
Ubiflox 5 mg	Tablet	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V439433	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Ubiflox 80 mg	Tablet	Krka, D.D. Novo Mesto	BE-V439451	Ca	Niet van toepassing.
Ubrolexin 133 mg/g - 20 mg/g	Suspensie voor intramammair gebruik	SCS Boehringer Ingelheim	BE-V322131	Bo	(Orgaan)vlees: 10 dagen. Melk: 5 dagen.
Ubrostar dry cow 100 mg - 280 mg - 100 mg	Suspensie voor intramammair gebruik	Boehringer Ingelheim International GmbH	BE-V408003	Bo	(Orgaan)vlees: 10 dagen  Melk: Bij een droogstand van minimaal 35 dagen voor afkalven: 36 uur na afkalven. Bij een droogstand van minder dan 35 dagen voor afkalven: 37 dagen na behandeling
Ulcergold 370 mg/g	Pasta voor oraal gebruik	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V470337	Eq	Paard: (Orgaan)vlees: 1 dag. Niet voor gebruik bij merries die melk voor menselijke consumptie produceren.
Uniferon 200 mg/ml	Oplossing voor injectie	Pharmacosmos as	BE-V172532	Su	Vlees en afval: 0 dagen.
Uniflock	Vernevelsuspensie	Laboratorios Hipra SA	BE-V320634	Av	Nul dagen.
Unisol 100 mg/ml	Oplossing voor gebruik in drinkwater	Vetpharma Animal Health SL	BE-V338292	Av	Kippen: (Orgaan)vlees: 7 dagen. Kalkoenen: (Orgaan)vlees: 13 dagen. Niet voor gebruik bij vogels die eieren voor menselijke consumptie produceren. Niet toedienen aan opfokvogels binnen 14 dagen voor het begin van de leg.
Unistrain PRRS	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Laboratorios Hipra SA	BE-V485902	Su	Nul dagen.
Unistrain PRRS	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Laboratorios Hipra SA	BE-V435477	Su	Nul dagen.
Unistrain PRRS	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Laboratorios Hipra SA	BE-V435486	Su	Nul dagen.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

UpCard 0,75 mg	Tablet	Vetoquinol SA	EU/2/15/184/001	Ca	Niet van toepassing.
UpCard 0,75 mg	Tablet	Vetoquinol SA	EU/2/15/184/002	Ca	Niet van toepassing.
UpCard 18 mg	Tablet	Vetoquinol SA	EU/2/15/184/007	Ca	Niet van toepassing.
UpCard 18 mg	Tablet	Vetoquinol SA	EU/2/15/184/008	Ca	Niet van toepassing.
UpCard 3 mg	Tablet	Vetoquinol SA	EU/2/15/184/003	Ca	Niet van toepassing.
UpCard 3 mg	Tablet	Vetoquinol SA	EU/2/15/184/004	Ca	Niet van toepassing.
UpCard 7,50 mg	Tablet	Vetoquinol SA	EU/2/15/184/005	Ca	Niet van toepassing.
UpCard 7,50 mg	Tablet	Vetoquinol SA	EU/2/15/184/006	Ca	Niet van toepassing.
Valbazen 1,9 %	Suspensie voor oraal gebruik	Eli Lilly Benelux NV	BE-V134915	Ov	Melk: 4 dagen. Vlees: 5 dagen.
Valbazen 10 %	Suspensie voor oraal gebruik	Eli Lilly Benelux NV	BE-V114012	Bo	Vlees: 5 dagen. Melk: 84 uren.
Vanguard CPV	Suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	BE-V161576	Ca	Niet gespecificeerd.
Vanguard CPV-Lepto	Suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	BE-V161551	Ca	Niet gespecificeerd.
Vanguard DA2PI-CPV	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	BE-V161506	Ca	Niet gespecificeerd.
Vanguard DA2PI-CPV-Lepto	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	BE-V161621	Ca	Niet van toepassing.
Vanguard Lepto	Oplossing voor injectie	Zoetis Belgium SA	BE-V117826	Ca	Niet gespecificeerd.
VarroMed 44 mg/ml - 5 mg/ml	Dispersie voor in de bijenkorf	BeeVital GmbH	EU/2/16/203/001	Ap	Honing: Nul dagen.
VarroMed 660 mg - 75 mg	Dispersie voor in de bijenkorf	BeeVital GmbH	EU/2/16/203/002	Ap	Honing: Nul dagen.
Vasotop P 0,625 mg	Tablet	Intervet International BV	BE-V273594	Ca	Niet van toepassing.
Vasotop P 1,25 mg	Tablet	Intervet International BV	BE-V205852	Ca	Niet van toepassing.
Vasotop P 10 mg	Tablet	Intervet International BV	BE-V273585	Ca	Niet van toepassing.
Vasotop P 2,5 mg	Tablet	Intervet International BV	BE-V205843	Ca	Niet van toepassing.
Vasotop P 5 mg	Tablet	Intervet International BV	BE-V205861	Ca	Niet van toepassing.
Vaxxitek HVT+ IBD	Concentraat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Merial	EU/2/02/032/001	Av	Nul dagen.
Vaxxitek HVT+ IBD	Concentraat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Merial	EU/2/02/032/002	Av	nul dagen
Veclavam 250 mg	Kauwtablet	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V429317	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Veclavam 50 mg	Kauwtablet	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V429301	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Veclavam 500 mg	Kauwtablet	Norbrook Laboratories Ltd	BE-V429326	Ca	Niet van toepassing.
Vecoxan 2,50 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Elanco Europe Ltd	BE-V210612	Bo, Ov	Vlees en slachtafval: lammeren: 0 dagen, kalveren: 0 dagen.
Vectormune ND	Suspensie en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	CEVA-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd	EU/2/15/188/001	Av	Nul dagen.
Vectormune ND	Suspensie en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	CEVA-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd	EU/2/15/188/002	Av	Nul dagen.
Vectormune ND	Suspensie en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	CEVA-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd	EU/2/15/188/003	Av	Nul dagen.
Vectra 3D for dogs > 40 kg 436 mg - 38,7 mg - 3175 mg	Spot-on oplossing	Ceva Santé Animale	EU/2/13/156/021	Ca	Niet van toepassing.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Vectra 3D for dogs > 40 kg 436 mg - 38,7 mg - 3175 mg	Spot-on oplossing	Ceva Santé Animale	EU/2/13/156/022	Ca	Niet van toepassing.
Vectra 3D for dogs > 40 kg 436 mg - 38,7 mg - 3175 mg	Spot-on oplossing	Ceva Santé Animale	EU/2/13/156/023	Ca	Niet van toepassing.
Vectra 3D for dogs > 40 kg 436 mg - 38,7 mg - 3175 mg	Spot-on oplossing	Ceva Santé Animale	EU/2/13/156/024	Ca	Niet van toepassing.
Vectra 3D for dogs > 40 kg 436 mg - 38,7 mg - 3175 mg	Spot-on oplossing	Ceva Santé Animale	EU/2/13/156/025	Ca	Niet van toepassing.
Vectra 3D for dogs 1,5-4 kg 44 mg - 3,9 mg - 317 mg	Spot-on oplossing	Ceva Santé Animale	EU/2/13/156/001	Ca	Niet van toepassing.
Vectra 3D for dogs 1,5-4 kg 44 mg - 3,9 mg - 317 mg	Spot-on oplossing	Ceva Santé Animale	EU/2/13/156/002	Ca	Niet van toepassing.
Vectra 3D for dogs 1,5-4 kg 44 mg - 3,9 mg - 317 mg	Spot-on oplossing	Ceva Santé Animale	EU/2/13/156/003	Ca	Niet van toepassing.
Vectra 3D for dogs 1,5-4 kg 44 mg - 3,9 mg - 317 mg	Spot-on oplossing	Ceva Santé Animale	EU/2/13/156/004	Ca	Niet van toepassing.
Vectra 3D for dogs 1,5-4 kg 44 mg - 3,9 mg - 317 mg	Spot-on oplossing	Ceva Santé Animale	EU/2/13/156/005	Ca	Niet van toepassing.
Vectra 3D for dogs 10-25 kg 196 mg - 17,4 mg - 1429 mg	Spot-on oplossing	Ceva Santé Animale	EU/2/13/156/011	Ca	Niet van toepassing.
Vectra 3D for dogs 10-25 kg 196 mg - 17,4 mg - 1429 mg	Spot-on oplossing	Ceva Santé Animale	EU/2/13/156/012	Ca	Niet van toepassing.
Vectra 3D for dogs 10-25 kg 196 mg - 17,4 mg - 1429 mg	Spot-on oplossing	Ceva Santé Animale	EU/2/13/156/013	Ca	Niet van toepassing.
Vectra 3D for dogs 10-25 kg 196 mg - 17,4 mg - 1429 mg	Spot-on oplossing	Ceva Santé Animale	EU/2/13/156/014	Ca	Niet van toepassing.
Vectra 3D for dogs 10-25 kg 196 mg - 17,4 mg - 1429 mg	Spot-on oplossing	Ceva Santé Animale	EU/2/13/156/015	Ca	Niet van toepassing.
Vectra 3D for dogs 25-40 kg 256 mg - 22,7 mg - 1865 mg	Spot-on oplossing	Ceva Santé Animale	EU/2/13/156/016	Ca	Niet van toepassing.
Vectra 3D for dogs 25-40 kg 256 mg - 22,7 mg - 1865 mg	Spot-on oplossing	Ceva Santé Animale	EU/2/13/156/017	Ca	Niet van toepassing.
Vectra 3D for dogs 25-40 kg 256 mg - 22,7 mg - 1865 mg	Spot-on oplossing	Ceva Santé Animale	EU/2/13/156/018	Ca	Niet van toepassing.
Vectra 3D for dogs 25-40 kg 256 mg - 22,7 mg - 1865 mg	Spot-on oplossing	Ceva Santé Animale	EU/2/13/156/019	Ca	Niet van toepassing.
Vectra 3D for dogs 25-40 kg 256 mg - 22,7 mg - 1865 mg	Spot-on oplossing	Ceva Santé Animale	EU/2/13/156/020	Ca	Niet van toepassing.
Vectra 3D for dogs 4-10 kg 87 mg - 7,7 mg - 635 mg	Spot-on oplossing	Ceva Santé Animale	EU/2/13/156/006	Ca	Niet van toepassing.
Vectra 3D for dogs 4-10 kg 87 mg - 7,7 mg - 635 mg	Spot-on oplossing	Ceva Santé Animale	EU/2/13/156/007	Ca	Niet van toepassing.
Vectra 3D for dogs 4-10 kg 87 mg - 7,7 mg - 635 mg	Spot-on oplossing	Ceva Santé Animale	EU/2/13/156/008	Ca	Niet van toepassing.
Vectra 3D for dogs 4-10 kg 87 mg - 7,7 mg - 635 mg	Spot-on oplossing	Ceva Santé Animale	EU/2/13/156/009	Ca	Niet van toepassing.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Vectra 3D for dogs 4-10 kg 87 mg - 7,7 mg - 635 mg	Spot-on oplossing	Ceva Santé Animale	EU/2/13/156/010	Ca	Niet van toepassing.
Vectra Felis 423 mg - 42,3 mg	Spot-on oplossing	Ceva Santé Animale	EU/2/14/165/001	Fe	Niet van toepassing.
Vectra Felis 423 mg - 42,3 mg	Spot-on oplossing	Ceva Santé Animale	EU/2/14/165/002	Fe	Niet van toepassing.
Vectra Felis 423 mg - 42,3 mg	Spot-on oplossing	Ceva Santé Animale	EU/2/14/165/003	Fe	Niet van toepassing.
Vectra Felis 423 mg - 42,3 mg	Spot-on oplossing	Ceva Santé Animale	EU/2/14/165/004	Fe	Niet van toepassing.
Vectra Felis 423 mg - 42,3 mg	Spot-on oplossing	Ceva Santé Animale	EU/2/14/165/005	Fe	Niet van toepassing.
Velactis 1,12 mg/ml	Oplossing voor injectie	Ceva Santé Animale	EU/2/15/192/001	Bo	(Orgaan)vlees: 23 dagen Melk: - Nul uur na het afkalven als de periode van droogstand 32 dagen of langer is. - 4 dagen (8 melkingen) na het afkalven als de periode van droogstand minder dan 32 dagen is.
Velactis 1,12 mg/ml	Oplossing voor injectie	Ceva Santé Animale	EU/2/15/192/002	Bo	(Orgaan)vlees: 23 dagen Melk: - Nul uur na het afkalven als de periode van droogstand 32 dagen of langer is. - 4 dagen (8 melkingen) na het afkalven als de periode van droogstand minder dan 32 dagen is.
Velactis 1,12 mg/ml	Oplossing voor injectie	Ceva Santé Animale	EU/2/15/192/003	Bo	(Orgaan)vlees: 23 dagen Melk: - Nul uur na het afkalven als de periode van droogstand 32 dagen of langer is. - 4 dagen (8 melkingen) na het afkalven als de periode van droogstand minder dan 32 dagen is.
Velactis 1,12 mg/ml	Oplossing voor injectie	Ceva Santé Animale	EU/2/15/192/004	Bo	(Orgaan)vlees: 23 dagen Melk: - Nul uur na het afkalven als de periode van droogstand 32 dagen of langer is. - 4 dagen (8 melkingen) na het afkalven als de periode van droogstand minder dan 32 dagen is.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Ventipulmin	Oplossing voor injectie	SCS Boehringer Ingelheim	BE-V122525	Eq	28 dagen (voor de behandeling van 11 dagen). Niet gebruiken bij merries waarvan de melk bestemd is voor menselijke consumptie.
Ventipulmin	Granulaat	SCS Boehringer Ingelheim	BE-V122543	Eq	Niet gebruiken bij dieren die bestemd zijn voor menselijke consumptie. Niet gebruiken bij dieren waarvan de melk bestemd is voor menselijke consumptie.
Ventipulmin Sirop	Sirop	SCS Boehringer Ingelheim	BE-V151225	Eq	28 dagen (voor de behandeling van 11 dagen). Niet gebruiken bij merries waarvan de melk bestemd is voor menselijke consumptie.
Veprafen	Tablet	Ceva Sante Animale NV	BE-V176766	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Veraflox 120 mg	Tablet	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/10/107/009	Ca	Niet van toepassing.
Veraflox 120 mg	Tablet	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/10/107/010	Ca	Niet van toepassing.
Veraflox 120 mg	Tablet	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/10/107/011	Ca	Niet van toepassing.
Veraflox 120 mg	Tablet	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/10/107/012	Ca	Niet van toepassing.
Veraflox 15 mg	Tablet	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/10/107/001	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Veraflox 15 mg	Tablet	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/10/107/002	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Veraflox 15 mg	Tablet	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/10/107/003	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Veraflox 15 mg	Tablet	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/10/107/004	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Veraflox 25 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/10/107/013	Fe	Niet van toepassing.
Veraflox 25 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/10/107/014	Fe	Niet van toepassing.
Veraflox 60 mg	Tablet	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/10/107/005	Ca	Niet van toepassing.
Veraflox 60 mg	Tablet	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/10/107/006	Ca	Niet van toepassing.
Veraflox 60 mg	Tablet	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/10/107/007	Ca	Niet van toepassing.
Veraflox 60 mg	Tablet	Bayer Animal Health GmbH	EU/2/10/107/008	Ca	Niet van toepassing.
Verdunningsmiddel voor Gestavet 3000	Oplosmiddel voor parenteraal gebruik	Vaccifar BV	3090PI0014F012	Su	(Orgaan)vlees: nul dagen.
Verdunningsmiddel voor Gestavet 3000	Oplosmiddel voor parenteraal gebruik	Vaccifar BV	3090PI0013F012	Su	(Orgaan)vlees: nul dagen.
Versican Plus Bb IN	Neusdruppels, lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie	Zoetis Belgium SA	BE-V277252	Ca	Niet van toepassing.
Versican Plus DHP	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	BE-V496551	Ca	Niet van toepassing.
Versican Plus DHPPi	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/14/169/001	Ca	Niet van toepassing.
Versican Plus DHPPi	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/14/169/002	Ca	Niet van toepassing.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Versican Plus DHPPi/L4	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/14/164/001	Ca	Niet van toepassing.
Versican Plus DHPPi/L4	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/14/164/002	Ca	Niet van toepassing.
Versican Plus DHPPi/L4R	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/14/163/001	Ca	Niet van toepassing.
Versican Plus DHPPi/L4R	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/14/163/002	Ca	Niet van toepassing.
Versican Plus DP	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	BE-V496560	Ca	Niet van toepassing.
Versican Plus L4	Suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/14/171/001	Ca	Niet van toepassing.
Versican Plus L4	Suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/14/171/002	Ca	Niet van toepassing.
Versican Plus P	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	BE-V496897	Ca	Niet van toepassing.
Versican Plus Pi	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/14/168/001	Ca	Niet van toepassing.
Versican Plus Pi	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/14/168/002	Ca	Niet van toepassing.
Versican Plus Pi/L4	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/14/172/001	Ca	Niet van toepassing.
Versican Plus Pi/L4	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/14/172/002	Ca	Niet van toepassing.
Versican Plus Pi/L4R	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/14/173/001	Ca	Niet van toepassing.
Versican Plus Pi/L4R	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/14/173/002	Ca	Niet van toepassing.
Versifel FeLV	Suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	BE-V429432	Fe	Niet van toepassing.
Versiguard Rabies	Suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	BE-V284995	Bo, Ca, Capr, Eq, Fe, Ov, Se, Su	Hond, kat, fret: Niet van toepassing Rund, varken, schaap, geit, paard: Nul dagen.
Vetalgin	Oplossing voor injectie	Intervet International BV	BE-V068171	Bo, Eq, Su	Rund*: vlees: 12 dagen. Rund: melk: 2 dagen (4 melkmalen). Vlees: paard : 7 dagen. Vlees: varken: 3 dagen. * Na toediening van max. 30 ml op 1 injectieplaats.
Vet-Clean	Oplossing voor cutaan gebruik	Ecuphar NV	BE-V365924	Ca	Niet van toepassing
Veterelin 0,004 mg/ml	Oplossing voor injectie	Laboratorios Calier SA	BE-V395577	Bo, Eq, Lm, Su	(Organ)vlees: 0 dagen. Melk: 0 uur.
Vetergesic Multidosis 0,3 mg/ml	Oplossing voor injectie	Ceva Sante Animale NV	BE-V342955	Ca, Fe	Niet van toepassing.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Vetflurane 1000 mg/g	Vloeistof voor inhalatiedamp	Virbac SA	BE-V380177	Ca, Eq, Fe, Pas, Se	Paard: (Orgaan)vlees : 2 dagen. Dit product niet gebruiken voor de behandeling van merries die melk voor humane consumptie produceren.
Vetivex 9 mg/ml	Oplossing voor infusie	Dechra Ltd	BE-V442041	Bo, Ca, Eq, Fe	Rundvee en paarden: - (Orgaan)vlees: nul dagen. - Melk: nul uur.
Vetivex Solution au Ringer Lactate	Oplossing voor infusie	Dechra Ltd	BE-V442032	Bo, Ca, Eq, Fe	Rund en paard: - (Orgaan)vlees: 0 dagen. - Melk:nul uur.
Vetmedin 0,75 mg/ml	Oplossing voor injectie	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	BE-V462213	Ca	Niet van toepassing.
Vetmedin 1,25 mg	Capsule, hard	SCS Boehringer Ingelheim	BE-V245594	Ca	Niet van toepassing.
Vetmedin 1,25 mg	Kauwtablet	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	BE-V437875	Ca	Niet van toepassing.
Vetmedin 10 mg	Kauwtablet	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	BE-V448204	Ca	Niet van toepassing.
Vetmedin 2,5 mg	Capsule, hard	SCS Boehringer Ingelheim	BE-V209842	Ca	Niet van toepassing.
Vetmedin 2,5 mg	Kauwtablet	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	BE-V437884	Ca	Niet van toepassing.
Vetmedin 5 mg	Capsule, hard	SCS Boehringer Ingelheim	BE-V209851	Ca	Niet van toepassing.
Vetmedin 5 mg	Kauwtablet	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	BE-V437893	Ca	Niet van toepassing.
Vetmedin Chew 1,25 mg	Kauwtablet	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	BE-V474951	Ca	Niet van toepassing.
Vetmedin Chew 10 mg	Kauwtablet	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	BE-V474986	Ca	Niet van toepassing.
Vetmedin Chew 2,5 mg	Kauwtablet	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	BE-V474960	Ca	Niet van toepassing.
Vetmedin Chew 5 mg	Kauwtablet	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	BE-V474977	Ca	Niet van toepassing.



Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Vetmulin 100 g/kg	Premix voor gemedicineerd voer	Huvepharma NV	BE-V333453	Av, Lm, Su	<p>varkens:                      Metafylaxe (bij 2,0 mg/kg lichaamsgewicht): (orgaan)vlees: 1 dag                      Behandeling (bij 5-10 mg/kg lichaamsgewicht): (orgaan)vlees 6 dagen</p> <p>Kippen:                      (Orgaan)vlees: 1 dag                      Eieren: nul dagen</p> <p>Kalkoenen:                      (Orgaan)vlees: 4 dagen</p> <p>Konijnen:                      (Orgaan)vlees: nul dagen</p>
Vetmulin 100 g/kg	Premix voor gemedicineerd voer	Huvepharma NV	BE-V333462	Av, Lm, Su	<p>varkens:                      Metafylaxe (bij 2,0 mg/kg lichaamsgewicht): (orgaan)vlees: 1 dag                      Behandeling (bij 5-10 mg/kg lichaamsgewicht): (orgaan)vlees 6 dagen</p> <p>Kippen:                      (Orgaan)vlees: 1 dag                      Eieren: nul dagen</p> <p>Kalkoenen:                      (Orgaan)vlees: 4 dagen</p> <p>Konijnen:                      (Orgaan)vlees: nul dagen</p>
Vetmulin 100 mg/g	Granulaat	Huvepharma NV	BE-V345667	Su	Vlees en slachtafval: 7 dagen
Vetmulin 125 mg/ml	Oplossing voor gebruik in drinkwater	Huvepharma NV	BE-V357497	Su	Vlees en slachtafval: 5 dagen
Vetmulin 162 mg/ml	Oplossing voor injectie	Huvepharma NV	BE-V346333	Su	Vlees en slachtafval: 21 dagen

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Vetmulin 20 g/kg	Premix voor geneesmiddelen	Huvepharma NV	BE-V334056	Av, Lm, Su	<p>varkens.                      Metafylaxe (bij 2,0 mg/kg lichaamsgewicht): (orgaan)vlees: 1 dag                      Behandeling (bij 5-10 mg/kg lichaamsgewicht): (orgaan)vlees 6 dagen</p> <p>Kippen:                      (Orgaan)vlees: 1 dag                      Eieren: nul dagen</p> <p>Kalkoenen:                      (Orgaan)vlees: 4 dagen</p> <p>Konijnen:                      (Orgaan)vlees: nul dagen</p>
Vetmulin 450 mg/g	Granulaat voor gebruik in drinkwater	Huvepharma NV	BE-V333471	Av, Su	<p>Varkens                      (Orgaan)vlees: 5 dagen</p> <p>Kippen                      (Orgaan)vlees: 3 dagen                      Eieren: 0 dagen</p> <p>Kalkoenen                      (Orgaan)vlees: 5 dagen</p>
Vetodexin 0,2 %	Oplossing voor injectie	VMD NV	BE-V171394	Bo, Ca, Eq, Fe	Vlees: 14 dagen. Melk: 4 dagen.
Vetoryl 10 mg	Capsule, hard	Dechra Ltd	BE-V301086	Ca	Niet van toepassing.
Vetoryl 120 mg	Capsule, hard	Dechra Ltd	BE-V279264	Ca	Niet van toepassing.
Vetoryl 30 mg	Capsule, hard	Dechra Ltd	BE-V279246	Ca	Niet van toepassing.
Vetoryl 60 mg	Capsule, hard	Dechra Ltd	BE-V279255	Ca	Niet van toepassing.
Vetrimoxin 150 mg	Tablet	Ceva Sante Animale NV	BE-V158663	Ca	Niet van toepassing.
Vetrimoxin 300 mg	Pasta voor oraal gebruik	Ceva Sante Animale NV	BE-V159591	Ca, Eq	Niet van toepassing.
Vetrimoxin 450 mg	Tablet	Ceva Sante Animale NV	BE-V260994	Ca	Niet van toepassing.
Vetrimoxin Long Acting 172,50 mg/ml	Suspensie voor injectie	Ceva Sante Animale NV	BE-V174867	Bo, Su	<p>Runderen: (Orgaan)vlees: 16 dagen, melk: 6 melkmalen (72 uren).                      Varkens: (Orgaan)vlees: 24 dagen.</p>
Vidalta Vet 10 mg	Tablet met verlengde afgifte	Intervet International BV	BE-V421206	Fe	Niet van toepassing.
Vidalta Vet 15 mg	Tablet met verlengde afgifte	Intervet International BV	BE-V421215	Fe	Niet van toepassing.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Virbactan 50 mg/g	Zalf voor intramammair gebruik	Virbac SA	BE-V270733	Bo	Vlees en organen: 2 dagen Melk: 1 dag na kalven bij een droogstand van meer dan 5 weken. 36 dagen na behandeling bij een droogstand van 5 weken of minder.
Virbagen Omega 10 MU	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Virbac SA	EU/2/01/030/003	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Virbagen Omega 10 MU	Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Virbac SA	EU/2/01/030/004	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Virbagen Omega 10 MU	Poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Virbac SA	EU/2/01/030/002	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Virbagen Omega 5 MU	Poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Virbac SA	EU/2/01/030/001	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Virbages 4 mg/ml	Drank	Virbac SA	BE-V308962	Su	(Orgaan)vlees: 9 dagen.
Virbakor 20 mg	Filmomhulde tablet	Virbac SA	BE-V477777	Ca	Niet van toepassing.
Virbakor 5 mg	Filmomhulde tablet	Virbac SA	BE-V477760	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Virbamec 1% 10 mg/ml	Oplossing voor injectie	Virbac De Portugal-Laboratorios Ida	BE-V277216	Bo, Ov, Su	vlees en ingewanden: runderen: 49 dagen schapen: 45 dagen varken: 35 dagen  Niet toepassen bij dieren die melk produceren voor menselijke consumptie. Niet toepassen bij niet-lacterende melkkoeien inclusief drachtige vaarzen binnen 60 dagen voor het kalven. Niet gebruiken bij melkschapen binnen 60 dagen voor het lammeren.
Virbamec F 10 mg/ml - 100 mg/ml	Oplossing voor injectie	Virbac De Portugal-Laboratorios Ida	BE-V274951	Bo	Vlees en slachtafval: 66 dagen Melk: Niet toepassen bij koeien die melk produceren voor menselijke consumptie. Niet toepassen bij niet-lacterende melkkoeien inclusief drachtige vaarzen binnen 60 dagen voor het

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Virbamec Pour-On bovins 5 mg/ml	Pour-on oplossing	Virbac SA	BE-V275055	Bo	Vlees en ingewanden: 28 dagen Niet toegelaten voor gebruik bij melkkoeien, die melk voor humane consumptie produceren. Niet gebruiken bij drachtige koeien bestemd voor de productie van melk voor humane consumptie binnen 60 dagen voor de de <u>verwachte partus</u> .
Vitamine A + D3 + E	Oplossing voor injectie	VMD NV	BE-V102356	Bo, Su	Kalf, zeug, big: 28 dagen.
Vitamine A + D3 + E	Drank	VMD NV	BE-V102365	Bo, Su	Vlees: 28 dagen.
Vitamine B Complex Kela	Oplossing voor injectie	Kela (Laboratoria) / Kempisch Laboratorium NV	BE-V259384	Su	Vlees en afval: 0 dagen.
Vitamine E + Selenium 17 mg/ml - 1,67 mg/ml	Emulsie voor injectie	VMD NV	BE-V104763	Bo, Ov, Su	14 dagen.
Vitofyllin 100 mg	Filmomhulde tablet	Animalcare Ltd	BE-V418546	Ca	Niet van toepassing.
Vitofyllin 50 mg	Filmomhulde tablet	Animalcare Ltd	BE-V418537	Ca	Niet van toepassing.
Vomend Anti-Emeticum 5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Eurovet Animal Health BV	BE-V381805	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Vulketan 2.5 mg/g	Gel	Eli Lilly Benelux NV	BE-V155242	Eq	Nul dagen.
Wellicox 50 mg/ml	Oplossing voor injectie	Merial Belgium NV	BE-V437771	Bo, Eq, Su	Runderen: (Orgaan)vlees: 10 dagen. Melk: 24 uur. Varkens: (Orgaan)vlees: 20 dagen. Paarden: (Orgaan)vlees: 10 dagen. Melk: Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren.
Wellicox 50 mg/ml	Oplossing voor injectie	Merial Belgium NV	BE-V437787	Bo, Eq, Su	Runderen: (Orgaan)vlees: 10 dagen. Melk: 24 uur. Varkens: (Orgaan)vlees: 20 dagen. Paarden: (Orgaan)vlees: 10 dagen. Melk: Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren.
Wellplus	Tablet	Divasa-Farmavic SA	BE-V473857	Ca	Niet van toepassing.
Xeden 15 mg	Tablet	Ceva Sante Animale NV	BE-V320582	Fe	Niet van toepassing.
Xeden 150 mg	Tablet	Ceva Sante Animale NV	BE-V320607	Ca	Niet van toepassing.
Xeden 200 mg	Tablet	Ceva Sante Animale NV	BE-V377413	Ca	Niet van toepassing.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Xeden 50 mg	Tablet	Ceva Sante Animale NV	BE-V320591	Ca	Niet van toepassing.
Xylasol 100 mg/ml	Oplossing voor injectie	CP-Pharma Handelsges	BE-V443737	Bo, Eq	Runderen: (Orgaan)vlees:1 dag Melk:0 uur Paarden: (Orgaan)vlees:1 dag Melk:0 uur
Xylasol 20 mg/ml	Oplossing voor injectie	CP-Pharma Handelsges	BE-V443721	Bo, Ca, Eq, Fe	Runderen: (Orgaan)vlees:1 dag Melk:0 uur Paarden: (Orgaan)vlees: 1 dag Melk:0 uur
Xyl-M 2 %	Oplossing voor injectie	VMD NV	BE-V170581	Bo, Ca, Eq, Fe	Paard (vlees): 24 uren. Rund (vlees): 24 uren. Melk: 0 dagen.
Ypozane 1,875 mg	Tablet	Virbac SA	EU/2/06/068/001	Ca	Niet van toepassing.
Ypozane 15 mg	Tablet	Virbac SA	EU/2/06/068/004	Ca	Niet van toepassing.
Ypozane 3,75 mg	Tablet	Virbac SA	EU/2/06/068/002	Ca	Niet van toepassing.
Ypozane 7,5 mg	Tablet	Virbac SA	EU/2/06/068/003	Ca	Niet van toepassing.
Zactran 150 mg/ml	Oplossing voor injectie	Merial	EU/2/08/082/007	Bo, Ov, Su	(Orgaan)vlees: Runderen: 64 dagen. Varkens: 16 dagen. Schapen: 29 dagen.  Niet toegelaten voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren. Niet gebruiken bij drachtige koeien of vaarzen, bestemd voor de productie van melk voor humane consumptie, binnen 2 maanden (koeien en vaarzen) of 1 maand (oeien) voor de verwachte partus.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Zactran 150 mg/ml	Oplossing voor injectie	Merial	EU/2/08/082/004	Bo, Ov, Su	(Orgaan)vlees: Runderen: 64 dagen. Varkens: 16 dagen. Schapen: 29 dagen.  Niet toegelaten voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren. Niet gebruiken bij drachtige dieren, bestemd voor de productie van melk voor humane consumptie, binnen 2 maanden (koeien, vaarzen) of 1 maand (opien) voor de verwachte partus
Zactran 150 mg/ml	Oplossing voor injectie	Merial	EU/2/08/082/005	Bo, Ov, Su	(Orgaan)vlees: Runderen: 64 dagen. Varkens: 16 dagen.,Schapen: 29 dagen.  Niet toegelaten voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren. Niet gebruiken bij drachtige dieren, bestemd voor de productie van melk voor humane consumptie, binnen 2 maanden (koeien, vaarzen) of 1 maand (opien) voor de verwachte partus
Zactran 150 mg/ml	Oplossing voor injectie	Merial	EU/2/08/082/006	Bo, Su	(Orgaan)vlees: Runderen: 64 dagen. Varkens: 16 dagen.  Niet toegelaten voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren. Niet gebruiken bij drachtige koeien of vaarzen, bestemd voor de productie van melk voor humane consumptie, binnen 2 maanden voor de verwachte partus

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Zactran 150 mg/ml	Oplossing voor injectie	Merial	EU/2/08/082/001	Bo, Ov, Su	(Orgaan)vlees: Runderen: 64 dagen. Varkens: 16 dagen. Schapen: 29 dagen.  Niet toegelaten voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren. Niet gebruiken bij drachtige dieren, bestemd voor de productie van melk voor humane consumptie, binnen 2 maanden (koeien, vaarzen) of 1 maand (opien) voor de verwachte partus
Zactran 150 mg/ml	Oplossing voor injectie	Merial	EU/2/08/082/002	Bo, Ov, Su	(Orgaan)vlees: Runderen: 64 dagen. Varkens: 16 dagen. Schapen: 29 dagen.  Niet toegelaten voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren. Niet gebruiken bij drachtige dieren, bestemd voor de productie van melk voor humane consumptie, binnen 2 maanden (koeien, vaarzen) of 1 maand (opien) voor de verwachte partus
Zactran 150 mg/ml	Oplossing voor injectie	Merial	EU/2/08/082/003	Bo, Su	(Orgaan)vlees: Runderen: 64 dagen. Varkens: 16 dagen.  Niet toegelaten voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren. Niet gebruiken bij drachtige koeien en vaarzen, bestemd voor de productie van melk voor humane consumptie, binnen 2 maanden voor de verwachte partus
Zanil 34 mg/ml	Drank	Intervet International BV	BE-V078626	Bo	Rund: (Orgaan)vlees: 10 dagen. Rund: melk: 60 uren.
Zantel 500 mg - 50 mg	Tablet	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	BE-V370797	Ca	Niet van toepassing
Zantel 500 mg - 50 mg	Tablet	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	BE-V370806	Ca	Niet van toepassing

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Zantel 500 mg - 50 mg	Tablet	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	BE-V272492	Ca	Niet van toepassing.
Zeleris 400 mg/ml - 5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Ceva Santé Animale	EU/2/17/210/001	Bo	Vlees en slachtafval: 56 dagen Melk: Niet goedgekeurd voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren. Niet gebruiken bij drachtige koeien bestemd voor de productie van melk voor humane consumptie binnen 2 maanden voor de <u>verwachte partus</u> .
Zeleris 400 mg/ml - 5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Ceva Santé Animale	EU/2/17/210/002	Bo	Vlees en slachtafval: 56 dagen Melk: Niet goedgekeurd voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren. Niet gebruiken bij drachtige koeien bestemd voor de productie van melk voor humane consumptie binnen 2 maanden voor de <u>verwachte partus</u> .
Zeleris 400 mg/ml - 5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Ceva Santé Animale	EU/2/17/210/003	Bo	Vlees en slachtafval: 56 dagen Melk: Niet goedgekeurd voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren. Niet gebruiken bij drachtige koeien bestemd voor de productie van melk voor humane consumptie binnen 2 maanden voor de <u>verwachte partus</u> .
Zerofen Vet 4% 40 mg/g	Poeder voor oraal gebruik	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	BE-V236451	Su	Vlees en slachtafval: 3 dagen.
Zeronil 134 mg	Spot-on oplossing	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	BE-V418914	Ca	Niet van toepassing.
Zeronil 268 mg	Spot-on oplossing	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	BE-V418923	Ca	Niet van toepassing.
Zeronil 402 mg	Spot-on oplossing	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	BE-V418932	Ca	Niet van toepassing.
Zeronil 50 mg	Spot-on oplossing	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	BE-V418941	Fe	Niet van toepassing.
Zeronil 67 mg	Spot-on oplossing	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd	BE-V418905	Ca	Niet van toepassing.
Ziapam 5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Laboratoire TVM	BE-V457137	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Zipyran	Tablet	Laboratorios Calier SA	BE-V420183	Ca	Niet van toepassing.
Zipyran XL 175 mg - 175 mg - 525 mg	Tablet	Laboratorios Calier SA	BE-V466586	Ca	Niet van toepassing.
Zodon Vet 150 mg	Kauwtablet	Ceva Sante Animale NV	BE-V476577	Ca	Niet van toepassing.



Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Zodon Vet 25 mg/ml	Drank	Ceva Sante Animale NV	BE-V476595	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Zodon Vet 264 mg	Kauwtablet	Ceva Sante Animale NV	BE-V476586	Ca	Niet van toepassing.
Zodon Vet 88 mg	Kauwtablet	Ceva Sante Animale NV	BE-V476560	Ca	Niet van toepassing.
Zoletil 100	Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie	Virbac SA	BE-V166896	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Zoletil 50	Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie	Virbac SA	BE-V166887	Ca, Fe	Niet van toepassing.
Zolvix 25 mg/ml	Drank	Elanco Europe Ltd	EU/2/09/101/001	Ov	7 dagen Niet toegestaan voor gebruik bij lacterende dieren die melk produceren voor humane consumptie.
Zolvix 25 mg/ml	Drank	Elanco Europe Ltd	EU/2/09/101/002	Ov	7 dagen Niet toegestaan voor gebruik bij lacterende dieren die melk produceren voor humane consumptie.
Zolvix 25 mg/ml	Drank	Elanco Europe Ltd	EU/2/09/101/003	Ov	7 dagen Niet toegestaan voor gebruik bij lacterende dieren die melk produceren voor humane consumptie.
Zolvix 25 mg/ml	Drank	Elanco Europe Ltd	EU/2/09/101/004	Ov	7 dagen Niet toegestaan voor gebruik bij lacterende dieren die melk produceren voor humane consumptie.
Zolvix 25 mg/ml	Drank	Elanco Europe Ltd	EU/2/09/101/005	Ov	7 dagen Niet toegestaan voor gebruik bij lacterende dieren die melk produceren voor humane consumptie.
Zolvix 25 mg/ml	Drank	Elanco Europe Ltd	EU/2/09/101/006	Ov	7 dagen Niet toegestaan voor gebruik bij lacterende dieren die melk produceren voor humane consumptie.
Zolvix 25 mg/ml	Drank	Elanco Europe Ltd	EU/2/09/101/007	Ov	7 dagen Niet toegestaan voor gebruik bij lacterende dieren die melk produceren voor humane consumptie.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Zolvix 25 mg/ml	Drank	Elanco Europe Ltd	EU/2/09/101/008	Ov	7 dagen Niet toegestaan voor gebruik bij lacterende dieren die melk produceren voor humane consumptie.
Zolvix 25 mg/ml	Drank	Elanco Europe Ltd	EU/2/09/101/009	Ov	7 dagen Niet toegestaan voor gebruik bij lacterende dieren die melk produceren voor humane consumptie.
Zolvix 25 mg/ml	Drank	Elanco Europe Ltd	EU/2/09/101/010	Ov	7 dagen Niet toegestaan voor gebruik bij lacterende dieren die melk produceren voor humane consumptie.
Zulvac 1 Bovis	Suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/11/130/001	Bo	Nul dagen.
Zulvac 1 Bovis	Suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/11/130/002	Bo	Nul dagen.
Zulvac 1 Bovis	Suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/11/130/003	Bo	Nul dagen.
Zulvac 1 Ovis	Suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/11/131/001	Ov	Nul dagen.
Zulvac 1 Ovis	Suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/11/131/002	Ov	Nul dagen.
Zulvac 1 Ovis	Suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/11/131/003	Ov	Nul dagen.
Zulvac 1 Ovis	Suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/11/131/004	Ov	Nul dagen.
Zulvac 1 Ovis	Suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/11/131/005	Ov	Nul dagen.
Zulvac 1 Ovis	Suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/11/131/006	Ov	Nul dagen.
Zulvac 1+8 Bovis	Suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/12/139/001	Bo	Nul dagen.
Zulvac 1+8 Bovis	Suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/12/139/002	Bo	Nul dagen.
Zulvac 1+8 Bovis	Suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/12/139/003	Bo	Nul dagen.
Zulvac 1+8 Ovis	Suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/11/120/001	Ov	Nul dagen.
Zulvac 1+8 Ovis	Suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/11/120/002	Ov	Nul dagen.
Zulvac 1+8 Ovis	Suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/11/120/003	Ov	Nul dagen.
Zulvac 8 Bovis	Suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/09/105/001	Bo	Nul dagen.
Zulvac 8 Bovis	Suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/09/105/002	Bo	Nul dagen.
Zulvac 8 Ovis	Suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/09/104/001	Ov	Nul dagen.
Zulvac 8 Ovis	Suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/09/104/002	Ov	Nul dagen.
Zulvac BTV Ovis BTV 1	Suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/17/207/001	Ov	Nul dagen.
Zulvac BTV Ovis BTV 1	Suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/17/207/002	Ov	Nul dagen.
Zulvac BTV Ovis BTV 1	Suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/17/207/003	Ov	Nul dagen.
Zulvac BTV Ovis BTV 4	Suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/17/207/004	Ov	Nul dagen.
Zulvac BTV Ovis BTV 4	Suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/17/207/005	Ov	Nul dagen.
Zulvac BTV Ovis BTV 4	Suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/17/207/006	Ov	Nul dagen.
Zulvac BTV Ovis BTV 8	Suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/17/207/007	Ov	Nul dagen.
Zulvac BTV Ovis BTV 8	Suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/17/207/008	Ov	Nul dagen.

Gegevensbank van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in België.

Zulvac BTV Ovis BTV 8	Suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/17/207/009	Ov	Nul dagen.
Zulvac SBV	Suspensie voor injectie	Zoetis Belgium SA	EU/2/14/178/001	Bo, Ov	Nul dagen.
Zuprevo 180 mg/ml	Oplossing voor injectie	Intervet International BV	EU/2/11/124/005	Bo	(Orgaan)vlees: 47 dagen Niet toegelaten voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren. Niet gebruiken bij drachtige dieren bestemd voor de productie van melk voor humane consumptie binnen 2 maanden voor de <u>verwachte partus</u> .
Zuprevo 180 mg/ml	Oplossing voor injectie	Intervet International BV	EU/2/11/124/006	Bo	(Orgaan)vlees: 47 dagen Niet toegelaten voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren. Niet gebruiken bij drachtige dieren bestemd voor de productie van melk voor humane consumptie binnen 2 maanden voor de <u>verwachte partus</u> .
Zuprevo 180 mg/ml	Oplossing voor injectie	Intervet International BV	EU/2/11/124/007	Bo	(Orgaan)vlees: 47 dagen Niet toegelaten voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren. Niet gebruiken bij drachtige dieren bestemd voor de productie van melk voor humane consumptie binnen 2 maanden voor de <u>verwachte partus</u> .
Zuprevo 180 mg/ml	Oplossing voor injectie	Intervet International BV	EU/2/11/124/008	Bo	(Orgaan)vlees: 47 dagen Niet toegelaten voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren. Niet gebruiken bij drachtige dieren bestemd voor de productie van melk voor humane consumptie binnen 2 maanden voor de <u>verwachte partus</u> .
Zuprevo 40 mg/ml	Oplossing voor injectie	Intervet International BV	EU/2/11/124/001	Su	(Orgaan)vlees: 9 dagen
Zuprevo 40 mg/ml	Oplossing voor injectie	Intervet International BV	EU/2/11/124/002	Su	(Orgaan)vlees: 9 dagen
Zuprevo 40 mg/ml	Oplossing voor injectie	Intervet International BV	EU/2/11/124/003	Su	(Orgaan)vlees: 9 dagen
Zuprevo 40 mg/ml	Oplossing voor injectie	Intervet International BV	EU/2/11/124/004	Su	(Orgaan)vlees: 9 dagen
Zycortal 25 mg/ml	Suspensie voor injectie met verlengde afgifte	Dechra Ltd	EU/2/15/189/001	Ca	Niet van toepassing.