RMA versie 11/2020

Enbrel®
etanercept

Patiëntenkaart

Pfizer

Deze kaart bevat belangrijke veiligheidsinformatie die u moet kennen voordat **Enbrel®** aan u wordt gegeven en tijdens uw behandeling. Als u deze informatie niet begrijpt, vraag dan uw arts om het u uit te leggen.

- Toon deze kaart aan iedere arts die bij uw behandeling betrokken is.
- Lees de bijsluiter bij **Enbrel®** voor meer informatie.
- Houd deze kaart gedurende 2 maanden na de laatste dosis **Enbrel®** bij u, aangezien bijwerkingen na de laatste dosis **Enbrel®** kunnen optreden.

Het is belangrijk dat u en uw arts de merknaam en het lotnummer van uw geneesmiddel noteert en bewaart.

Congestief hartfalen

Indien u symptomen van congestief hartfalen ontwikkelt, of indien de symptomen van een bestaand congestief hartfalen verergeren, zoals kortademigheid, zwelling ter hoogte van de enkels, persisterende hoest of vermoeidheid, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

Overige informatie (alstublieft invullen)

Naam van de patiënt: .....

Naam van de arts: .....

Telefoon arts: .....

Infecties

Enbrel® kan uw risico op infecties verhogen. Deze kunnen ernstig zijn.

- U dient **Enbrel®** niet te gebruiken als u een infectie heeft. Raadpleeg bij twijfel uw arts.
- Als u verschijnselen van infecties ontwikkelt, zoals koorts, aanhoudende hoest, gewichtsverlies, lusteloosheid, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

- U dient op tuberculose (TB) gecontroleerd te worden.

Vraag uw arts om de data en resultaten van uw laatste TB-controle hieronder te noteren:

Test: .....

Datum: .....

Resultaat .....

Test: .....

Datum: .....

Resultaat: .....

- Vraag uw arts om de overige geneesmiddelen te noteren die uw kans op infectie zouden kunnen verhogen

....
....
....
....
....
....
....
....

11/2020 20J01