

| MPPNM (APB) | Active substance (NL) |
|--|--|
| ACT HIB VACCIN FL LYOPH+SOLV 0,5ML | Haemophilus influenzae type b polysaccharide |
| ACTILYSE FL LYOPH 1 X 20 MG + SOLV | alteplase |
| ACTILYSE FL LYOPH 1 X 50 MG + SOLV | alteplase |
| ACTOSOLV FL INJ 1 X 100000 U | urokinase |
| ACTOSOLV FL INJ 1 X 600000 U | urokinase |
| ACTRAPID FL 1 X 10ML 100U/ML | insuline |
| ACTRAPID PENFILL CART 5 X 3 ML 300U | insuline |
| ADCETRIS PDR INF 50mg | brentuximab vedotine |
| ADVATE 1000UI PULV+SOLV SOL INJ 5 M | factor VIII (recombinant, octocog alfa) |
| ADVATE 1500UI PULV+SOLV SOL INJ 5 M | factor VIII (recombinant, octocog alfa) |
| ADVATE 2000UI PULV+SOLV SOL INJ 5 ML(400IU/ML)+KIT | factor VIII (recombinant, octocog alfa) |
| ADVATE 250 UI PULV+SOLV SOL INJ 5 M | factor VIII (recombinant, octocog alfa) |
| ADVATE 3000UI PULV+SOLV SOL INJ 5 ML(600IU/ML)+KIT | factor VIII (recombinant, octocog alfa) |
| ADVATE 500 UI PULV+SOLV SOL INJ 5 M | factor VIII (recombinant, octocog alfa) |
| AGRIPPAL SUSP INJ VOORGEVULDE SPUIT 1 X 0,5 ML | oppervlakte-antigenen van influenzavirus |
| ALDURAZYME 100 U/ML 1 FL INJ 5 ML | laronidase |
| ALPHARIX SER INJ 0,5 ML 2008 | gesplitst geïnactiveerd influenzavirus |
| ALYOSTAL ABEILLES BIJEN FL 5X110MCG | gelyofil. extr. van bijengif |
| ALYOSTAL GUEPES WESPEN FL 5X110MCG | gelyofil. extr. van wespengif |
| APIDRA CART 5 X 3ML 100U/ML | insuline glulisine |
| APIDRA FL INJ 1 X 10 ML 100U/ML | insuline glulisine |
| APIDRA OPTICLICK CART 5X3ML 100U/ML | insuline glulisine |
| ARANESP 10 MCG SER 4 | darbepoëtine alfa |
| ARANESP 100 MCG SER 4 | darbepoëtine alfa |
| ARANESP 100 MCG SER PREREMPLIE AIG SECURISÉES 4 | darbepoëtine alfa |
| ARANESP 150 MCG SER 4 | darbepoëtine alfa |
| ARANESP 150 MCG SER PREREMPLIE AIG SECURISÉES 4 | darbepoëtine alfa |
| ARANESP 20 MCG SER 4 | darbepoëtine alfa |
| ARANESP 20 MCG SER PREREMPLIE AIG SECURISÉES 4 | darbepoëtine alfa |
| ARANESP 30 MCG SER 4 | darbepoëtine alfa |
| ARANESP 30 MCG SER PREREMPLIE AIG SECURISÉES 4 | darbepoëtine alfa |
| ARANESP 300 MCG SER 1 | darbepoëtine alfa |
| ARANESP 300 MCG SER PREREMPLIE AIG SECURISÉES 1 | darbepoëtine alfa |
| ARANESP 40 MCG SER 4 | darbepoëtine alfa |

| | |
|---|-----------------------------------|
| ARANESP 40 MCG SER PREREMPLIE AIG SECURISÉES 4 | darbepoëtine alfa |
| ARANESP 50 MCG SER 4 | darbepoëtine alfa |
| ARANESP 50 MCG SER PREREMPLIE AIG SECURISÉES 4 | darbepoëtine alfa |
| ARANESP 500 MCG SER 1 | darbepoëtine alfa |
| ARANESP 500 MCG SER PREREMPLIE AIG SECURISÉES 1 | darbepoëtine alfa |
| ARANESP 60 MCG SER 4 | darbepoëtine alfa |
| ARANESP 60 MCG SER PREREMPLIE AIG SECURISÉES 4 | darbepoëtine alfa |
| ARANESP 80 MCG SER 4 | darbepoëtine alfa |
| ARANESP 80 MCG SER PREREMPLIE AIG SECURISÉES 4 | darbepoëtine alfa |
| ARANESP SURECLICK 100 MCG STYLO 1 | darbepoëtine alfa |
| ARANESP SURECLICK 15 UG 1 STYLO PREREMPLI VOORGEV | darbepoëtine alfa |
| ARANESP SURECLICK 150 MCG STYLO 1 | darbepoëtine alfa |
| ARANESP SURECLICK 20 MCG STYLO 1 | darbepoëtine alfa |
| ARANESP SURECLICK 300 MCG STYLO 1 | darbepoëtine alfa |
| ARANESP SURECLICK 40 MCG STYLO 1 | darbepoëtine alfa |
| ARANESP SURECLICK 500 MCG STYLO 1 | darbepoëtine alfa |
| ARANESP SURECLICK 60 MCG STYLO 1 | darbepoëtine alfa |
| ARANESP SURECLICK 80 MCG STYLO 1 | darbepoëtine alfa |
| ARTISS SOLUTIONS POUR COLLE 10 ML (local use) | aprotinine |
| | fibrinogeen |
| | calciumchloride |
| | trombine |
| ARTISS SOLUTIONS POUR COLLE 2 ML (local use) | aprotinine |
| | fibrinogeen |
| | calciumchloride |
| | trombine |
| ARTISS SOLUTIONS POUR COLLE 4 ML (local use) | aprotinine |
| | fibrinogeen |
| | calciumchloride |
| | trombine |
| ATG FRESENIUS FL INJ 1X5ML 20MG/ML | antilymfocytaire immunoglobulinen |
| AVASTIN 25 MG/ML 1 FL 100 MG/ 4 ML | bevacizumab |
| AVASTIN 25 MG/ML 1 FL 400 MG/16 ML | bevacizumab |
| AVONEX BIO SET FL IM 4 X 30 UG + SO | interferon beta-1a |
| AVONEX SOL INJ 30 UG/0,5 ML - STYLO PREREMPL 4 | interferon beta-1a |

| | |
|---|---|
| AZZALURE 10 2 FL X 125 SPEYWOOD EENHEDEN UNITES (local use) | botulinetoxine type A |
| BCG MEDAC 2 FL LYOPH + FL SOLV | suspensie van levende kiemen van Calmette en Guérin (stam RIVM) |
| BENEFIX FL IV 1000IU | factor IX (recombinant, nonacog alfa) |
| BENEFIX FL IV 500IU | factor IX (recombinant, nonacog alfa) |
| BENLYSTA PULV SOL DIL PERFUSION 1 FL 120 MG | belimumab |
| BENLYSTA PULV SOL DIL PERFUSION 1 FL 400 MG | belimumab |
| BERINERT PULV + SOLV PR SOL INJ | C1-esteraseremmer |
| BEROMUN 4 VIALS PULV + 4 AMP SOLV | tasonermin |
| BETAFERON 250 MCG/ML 15X1 FL PDR IN | interferon beta-1a |
| BINOCRIT 1000 IE/0,5 ML OPL INJ VOORGEV SPUIT 6 | epoëtine alfa |
| BINOCRIT 10000 IE/1 ML OPL INJ VOORGEV SPUIT 6 | epoëtine alfa |
| BINOCRIT 2000 IE/1,0 ML OPL INJ VOORGEV SPUIT 6 | epoëtine alfa |
| BINOCRIT 20000 IE/0,5 ML SOL INJ SER PREREMPL 1 | epoëtine alfa |
| BINOCRIT 3000 IE/0,3 ML OPL INJ VOORGEV SPUIT 6 | epoëtine alfa |
| BINOCRIT 30000 IE/0,75 ML SOL INJ SER PREREMPL 1 | epoëtine alfa |
| BINOCRIT 4000 IE/0,4 ML OPL INJ VOORGEV SPUIT 6 | epoëtine alfa |
| BINOCRIT 40000 IE/1 ML SOL INJ SER PREREMPL 1 | epoëtine alfa |
| BINOCRIT 5000 IE/0,5 ML OPL INJ VOORGEV SPUIT 6 | epoëtine alfa |
| BINOCRIT 6000 IE/0,6 ML OPL INJ VOORGEV SPUIT 6 | epoëtine alfa |
| BINOCRIT 8000 IE/0,8 ML OPL INJ VOORGEV SPUIT 6 | epoëtine alfa |
| BOCOUTURE flacon i.m. 1 x 50 E (local use) | botulinetoxine type A |
| BOOSTRIX POLIO SER PREREMPL 1 X 0,5 ML | Bordetella pertussis-antigenen |
| | difterie-anatoxine |
| | geïnactiveerd poliomyelitisvirus types I, II en III |
| | tetanus-anatoxine |
| BOOSTRIX SER PREREMPL 1 X 0,5 ML | Bordetella pertussis-antigenen |
| | difterie-anatoxine |
| | tetanus-anatoxine |
| BOTOX VIAL IM/SC 100 U PR/U (local use) | botulinetoxine type A |
| BRONCHO VAXOM CAPS IMPEXECO 30 X 7, | Haemophilus influenzae |
| | Klebsiella ozaenae |
| | Klebsiella pneumoniae |
| | Neisseria catarrhalis |
| | pneumokokken |
| | stafylokokken |

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| | streptokokken |
| BRONCHO VAXOM CAPS INF IMPEXECO 30 | Haemophilus influenzae |
| | Klebsiella ozaenae |
| | Klebsiella pneumoniae |
| | Neisseria catarrhalis |
| | pneumokokken |
| | stafylokokken |
| | streptokokken |
| BRONCHO-VAXOM GEL. AD. 10 | Haemophilus influenzae |
| | Klebsiella ozaenae |
| | Klebsiella pneumoniae |
| | Neisseria catarrhalis |
| | pneumokokken |
| | stafylokokken |
| | streptokokken |
| BRONCHO-VAXOM GEL. AD. 30 | Haemophilus influenzae |
| | Klebsiella ozaenae |
| | Klebsiella pneumoniae |
| | Neisseria catarrhalis |
| | pneumokokken |
| | stafylokokken |
| | streptokokken |
| BRONCHO-VAXOM GEL. INF. 10 | Haemophilus influenzae |
| | Klebsiella ozaenae |
| | Klebsiella pneumoniae |
| | Neisseria catarrhalis |
| | pneumokokken |
| | stafylokokken |
| | streptokokken |
| BRONCHO-VAXOM GEL. INF. 30 | Haemophilus influenzae |
| | Klebsiella ozaenae |
| | Klebsiella pneumoniae |
| | Neisseria catarrhalis |
| | pneumokokken |
| | stafylokokken |

| | |
|---|--|
| | streptokokken |
| BUCCALIN COMP 7X25MG | Haemophilus influenzae |
| | pneumokokken |
| | rundergal |
| | stafylokokken |
| | streptokokken |
| CEPROTIN 1000 IE PULV+SOLV SOL INJ | proteïne C |
| CEPROTIN 500 IE PULV+SOLV SOL INJ | proteïne C |
| CEREZYME PULV SOL INFUUS 200U | imiglucerase |
| CEREZYME PULV SOL INFUUS 400U | imiglucerase |
| CERVARIX AMP SER 1X0,5ML | L1-eiwitten van humaan papillomavirus types 16, 18 |
| CHONDROCELECT FL 4 x 10EXP6 cellen/0,4 ml (local use) | autologe kraakbeencellen |
| CHORAGON 5000 IU AMP PULV 3 + AMP S | choriongonadotropine (HCG) |
| CIMZIA 200MG SOL INJ 2 SER PREREMPL + 2 TAMPONS | certolizumab |
| CLEXANE SER INJ 10 X 100 MG/1 ML | enoxaparine |
| CLEXANE SER INJ 10 X 150MG/ML | enoxaparine |
| CLEXANE SER INJ 10 X 20 MG/0,2 ML | enoxaparine |
| CLEXANE SER INJ 10 X 40 MG/0,4 ML | enoxaparine |
| CLEXANE SER INJ 10 X 60 MG/0,6 ML | enoxaparine |
| CLEXANE SER INJ 10 X 80 MG/0,8 ML | enoxaparine |
| CLEXANE SER INJ 10 X120 MG/0,8 ML | enoxaparine |
| COFACT 500 IU SOL INJ 25 IU/ML | factor II |
| | factor VII |
| | factor IX |
| | factor X |
| | proteïne C |
| | proteïne S |
| CONFIDEX 500 IE 1 FL 500 IE 20 ML | factor II |
| | factor IX |
| | factor VII |
| | factor X |
| | proteïne C |
| | proteïne S |
| CREON 40000 CAPS GASTRORESIST 100 X 400 MG | amylase |
| | lipase |

| | |
|--|--|
| | protease |
| CREON CAPS 100X150MG | amylase |
| | lipase |
| | protease |
| CREON FORTE CAPS 100X300MG | amylase |
| | lipase |
| | protease |
| CUROSURF VIAL 1 X 120 MG/1,5 ML (local use) | surfactant (varken) |
| CUROSURF VIAL 1 X 240 MG/3,0 ML (local use) | surfactant (varken) |
| DUKORAL 2 X 1 DOSIS | cholera toxine subunit B |
| | Vibrio cholerae serogroep O1 (geïnactiveerd) |
| DYSPORT PULV LYOPH SOL INJ 1FL 500U (local use) | botulinetoxine type A |
| DYSPORT PULV LYOPH SOL INJ 2FL 500U (local use) | botulinetoxine type A |
| ELAPRASE FL INJ 2 MG/ML 3ML SUSP | idursulfase |
| ELONVA 100 MCG SOL INJ 1 SER PREREMPL 0,5 ML | corifollitropine alfa |
| ELONVA 150 MCG SOL INJ 1 SER PREREMPL 0,5 ML | corifollitropine alfa |
| ENBREL 50 MG 4 STYLO VOORGEVULDE | etanercept |
| ENBREL FL 4 X 25 MG + SER 4 | etanercept |
| ENBREL PEDIA 4 SER + 4 FL 25MG/ML | etanercept |
| ENBREL SER 4 X 25 MG | etanercept |
| ENBREL SER 4 X 50 MG | etanercept |
| ENGERIX B 10 JUNIOR SER IM 0,5 ML | HBs Ag |
| ENGERIX B 20 SER IM 1 ML | HBs Ag |
| ENTEROL 250 MG CAPS 10 X 250 MG | Saccharomyces boulardii |
| ENTEROL 250 MG CAPS 20 X 250 MG | Saccharomyces boulardii |
| ENTEROL 250 MG CAPS 50 X 250 MG | Saccharomyces boulardii |
| ENTEROL 250 MG CAPS HARDE DUR S/BLISTER 10X250MG | Saccharomyces boulardii |
| ENTEROL 250 MG CAPS HARDE DUR S/BLISTER 20X250MG | Saccharomyces boulardii |
| ENTEROL 250 MG PULV SACH 10X250MG | Saccharomyces boulardii |
| ENTEROL 250 MG PULV SACH 20X250MG | Saccharomyces boulardii |
| ENTEROL IMPEXECO CAPS 10X250MG | Saccharomyces boulardii |
| ENTEROL IMPEXECO CAPS 20X250MG | Saccharomyces boulardii |
| ENTEROL IMPEXECO CAPS 50X250MG | Saccharomyces boulardii |
| EPAXAL SER 1 X 0,5 ML | geïnactiveerd hepatitis A-virus |
| EPREX 6 SER INJ 0,3 ML 3000 IU | epoëtine alfa |

| | |
|---|--|
| EPREX 6 SER INJ 0,4 ML 4000 IU | epoëtine alfa |
| EPREX 6 SER INJ 0,5 ML 1000 IU | epoëtine alfa |
| EPREX 6 SER INJ 0,5 ML 2000 IU | epoëtine alfa |
| EPREX 6 SER INJ 1 ML 10000 IU | epoëtine alfa |
| EPREX SER INJ 6 X 20000 IU/0,5ML | epoëtine alfa |
| EPREX SER INJ 6 X 40000 IU/1,0ML | epoëtine alfa |
| EPREX SER INJ 6 X 5000 IU/0,5ML | epoëtine alfa |
| EPREX SER INJ 6 X 6000 IU/0,6ML | epoëtine alfa |
| EPREX SER INJ 6 X 8000 IU/0,8ML | epoëtine alfa |
| ERBITUX 2 MG/ML SOL PR INFUS 50 ML | cetuximab |
| ERBITUX 5 MG/ML SOL PR INFUS 100 ML | cetuximab |
| ERBITUX 5 MG/ML SOL PR INFUS 20 ML | cetuximab |
| EYLEA 40MG/ML SOL INJ FL 1 (local use) | aflibercept |
| FABRAZYME 1 FL PULV SOL PERF 35 MG | agalsidase bèta |
| FABRAZYME 1 FL PULV SOL PERF 5 MG | agalsidase bèta |
| FACTANE CAF-DCF FL INJ + SOLV 500 UI 5 ML | factor VIII |
| FACTANE CAF-DCF FL INJ PR IU | factor VIII |
| FASTURETEC | rasburicase |
| FEIBA S TIM 4 1000 U | FEIBA |
| FEIBA S TIM 4 250 U | FEIBA |
| FEIBA S TIM 4 500 U | FEIBA |
| FENDRIX 0,5 ML SER PREREMPL 1 DOS 0 | HBs Ag |
| FIBROGAMMIN P AMP. IV 4 ML 250 I.U. | factor XIII |
| FLUAD SUSP INJ VOORGEVULDE SPUIT 1 X 0,5 ML | oppervlakte-antigenen van influenzavirus |
| FORSTEO SOL INJ SER PRE REMPL 20MCG | teriparatide |
| FOSTIMON 150U/ML FL PULV+SOLV1ML 1 | urofollitropine |
| FOSTIMON 150U/ML FL PULV+SOLV1ML 10 | urofollitropine |
| FOSTIMON 75U/ML FL PULV+SOLV1ML 1 | urofollitropine |
| FOSTIMON 75U/ML FL PULV+SOLV1ML 10 | urofollitropine |
| FRAGMIN AMP IV/SC 10 X 10000U/1ML | dalteparine |
| FRAGMIN SER INJ 5 X 12500 U/0,5 ML | dalteparine |
| FRAGMIN SER INJ 5 X 15000 U/0,6 ML | dalteparine |
| FRAGMIN SER INJ 5 X 18000 U/0,72 ML | dalteparine |
| FRAGMIN SER SC 10 X 2500U/0,2ML | dalteparine |
| FRAGMIN SER SC 10 X 5000U/0,2ML | dalteparine |

| | |
|--|--|
| FRAGMIN SER SC 10 X 7500U/0,75ML | dalteparine |
| FRAGMIN VIAL IV 10 X 4 ML 2500U/ML | dalteparine |
| FRAXIPARINE SER 10 X 5,0 ML 47.500 UI AXA | nadroparine (calciumzout) |
| FRAXIPARINE SER10X 7500UAXAIC/0,3ML | nadroparine (calciumzout) |
| FRAXIPARINE SER10X10000UAXAIC/0,4ML | nadroparine (calciumzout) |
| FRAXIPARINE SER10X15000UAXAIC/0,6ML | nadroparine (calciumzout) |
| FRAXIPARINE SER10X20000UAXAIC/0,8ML | nadroparine (calciumzout) |
| FRAXIPARINE SER10X25000UAXAIC/1ML | nadroparine (calciumzout) |
| FRAXODI AMP SER 10 X 11,4KU/0,6ML | nadroparine (calciumzout) |
| FRAXODI AMP SER 10 X 15,2KU/0,8ML | nadroparine (calciumzout) |
| FRAXODI AMP SER 10 X 19,0KU/1,0ML | nadroparine (calciumzout) |
| FSME IMMUN JUNIOR SUSP PR INJ 0,25 | geïnactiveerd flavivirus |
| FSME IMMUN SUSP PR INJ 0,5 ML - 2,4 | geïnactiveerd flavivirus |
| GAMMAGARD S/D FL LYO IV 10G + SOLV | plasma-immunoglobulinen |
| GAMMAGARD S/D FL LYO IV 2,5G+ SOLV | plasma-immunoglobulinen |
| GAMMAGARD S/D FL LYO IV 5G + SOLV | plasma-immunoglobulinen |
| GAMMANORM 165 MG/ML OCTAPHARMA INSP OPLOS 10 ML | plasma-immunoglobulinen |
| GARDASIL VOORGEV SPUIT+2NAALDEN ZON | L1-eiwitten van humaan papillomavirus types 6, 11,16, 18 |
| GENOTONORM 12,0MG PULV SOLV SOL INJ 1STYLO PREREMP | somatropine |
| GENOTONORM 5,3 MG PDR + SOLV 5 CART | somatropine |
| GENOTONORM 5,3 MG PULV SOLV SOL INJ 1STYLO PREREMP | somatropine |
| GENOTONORM 5,3 MG PULV SOLV SOL INJ 5STYLO PREREMP | somatropine |
| GENOTONORM VIAL INJ 1 X 5,3MG | somatropine |
| GENOTONORM VIAL SC 12 MG+CONS12MG | somatropine |
| GLUCAGEN HYPOKIT FL 1X1MG+SER SOL | glucagon |
| GONAL F 75 IE AMP INJ 1 | follitropine alfa |
| GONAL F STYLO INJ SC 300 IU 0,50 ML | follitropine alfa |
| GONAL F STYLO INJ SC 450 IU 0,75 ML | follitropine alfa |
| GONAL F STYLO INJ SC 900 IU 1,50 ML | follitropine alfa |
| GRANOCYTE 34 5FL SC/IV 33,6M.UI/IE | lenograstim |
| GYNOFLOR COMP VAG 12 -APPL. (local use) | estriol |
| | Lactobacillus acidophilus |
| HAEMATE P FL 1000 IU | factor VIII |
| | factor von Willebrand |
| HAEMATE P FL 500 IU | factor VIII |

| | |
|---|---|
| | factor von Willebrand |
| HAVRIX 1440 IMPEXECO SER INJ IM 1ML | geïnactiveerd hepatitis A-virus |
| HAVRIX 1440 SER INJ IM 1ML | geïnactiveerd hepatitis A-virus |
| HAVRIX JUNIOR 720 SER INJ IM 0,5ML | geïnactiveerd hepatitis A-virus |
| HBVAXPRO 10UG/ML 1 VOORGEVULDE SPUIT | HBs Ag |
| HBVAXPRO 10UG/ML VOORGEV SPUIT+2 NLD ZIE 2246-775 | HBs Ag |
| HBVAXPRO 40UG/ML FL IM 1 X 40 UG/ML | HBs Ag |
| HBVAXPRO 5UG/0,5ML FL IM 1 X 5 UG/0,5 ML | HBs Ag |
| HELIXATE NEXGEN 1000IU+2,5ML 1FL PU | factor VIII (recombinant, octocog alfa) |
| HELIXATE NEXGEN 250IU+2,5ML 1FL PUL | factor VIII (recombinant, octocog alfa) |
| HELIXATE NEXGEN 500IU+2,5ML 1FL PUL | factor VIII (recombinant, octocog alfa) |
| HEPACAF FL PERF 100 ML 50 IU/ML | antihepatitis-B immunoglobulinen |
| HEPARIN NATRIUM DENOLIN 100IU/5ML AMP 50 | heparine (natriumzout) |
| HEPARIN NATRIUM DENOLIN 500IU/5ML AMP 50 | heparine (natriumzout) |
| HEPARINE LEO FL 10 X 10 ML 100U/ML | heparine (natriumzout) |
| HEPARINE LEO FL INJ 50X5ML 5000U/ML | heparine (natriumzout) |
| HEPARINE NA BRAUN VIAL 1X25000U/5ML | heparine (natriumzout) |
| HEPARINE NATRIUM 25000U/5ML 10 FL | heparine (natriumzout) |
| HERCEPTIN PULV SOL PERF 1X150 MG | trastuzumab |
| HIRUDOID CREME 100 G (local use) | mucopolysaccharidepolysulfaat |
| HIRUDOID CREME 50 G (local use) | mucopolysaccharidepolysulfaat |
| HIRUDOID GEL 100 G (local use) | mucopolysaccharidepolysulfaat |
| HIRUDOID GEL 50 G (local use) | mucopolysaccharidepolysulfaat |
| HIZENTRA 200 MG/ML SOL INJ 1 G/ 5 ML | plasma-immunoglobulinen |
| HIZENTRA 200 MG/ML SOL INJ 2 G/10 ML | plasma-immunoglobulinen |
| HIZENTRA 200 MG/ML SOL INJ 4 G/20 ML | plasma-immunoglobulinen |
| HRF FL INJ PULV 6 X 0,5 MG | gonadoreline |
| HUMALOG 100 100UI/ML KWIKPEN | insuline lispro |
| HUMALOG CARTRIDGE 100U/1ML 5X3ML | insuline lispro |
| HUMALOG MIX25 FL 5X3ML 100U/1ML | insuline lispro (oplosb.) |
| | insuline lispro (protamine) |
| HUMALOG MIX25 KWIKPEN 5X3ML 100U/1ML | insuline lispro (oplosb.) |
| | insuline lispro (protamine) |
| HUMALOG MIX50 FL 5X3ML 100U/1ML | insuline lispro (oplosb.) |
| | insuline lispro (protamine) |

| | |
|---|---|
| HUMALOG MIX50 KWIKPEN 5X3ML 100U/1ML | insuline lispro (oplosb.) |
| | insuline lispro (protamine) |
| HUMALOG VIAL 100 U/ML 10 ML | insuline lispro |
| HUMATROPE FL LYOPH INJ 1 X 12 MG | somatropine |
| HUMATROPE FL LYOPH INJ 1 X 6 MG | somatropine |
| HUMIRA PEDIATRIQUE SOL INJ 2 FL SER 40MG/0,8ML | adalimumab |
| HUMIRA SOL INJ SER PRE REMPLIE 2X40MG/0,8ML | adalimumab |
| HUMIRA SOL INJ STYLO PRE REMPLIE 2X40MG/0,8ML | adalimumab |
| HUMULINE 30/70 CARTR 5 X 300 U/3ML | insuline |
| | insuline-isofaan |
| HUMULINE 30/70 FL 1X10ML 100U/ML | insuline |
| | insuline-isofaan |
| HUMULINE NPH CARTR 5 X 300 U/3ML | insuline-isofaan |
| HUMULINE NPH FL INJ 1X10ML 100U/ML | insuline-isofaan |
| HUMULINE REGUL CARTR 5 X 300 U/3ML | insuline |
| HUMULINE REGULAR FL 1X10ML 100U/ML | insuline |
| HYALGAN SER 1 X 2 ML/20 MG | natriumhyaluronaat |
| ILARIS 150 MG 1 FL INJ POUFRE POUR SOL INJECTABLE | canakinumab |
| IMMUCYST 1 FL LYOPH+1 FL SOLV 81 MG | suspensie van levende kiemen van Calmette en Guérin |
| IMMUKINE 6 VIALS 0,5 ML | interferon gamma-1b |
| IMOVAX POLIO SER. 0,5 ML | geïnactiveerd poliomyelitisvirus types I, II en III |
| | verzwakt bofvirus |
| | verzwakt mazelenvirus |
| | verzwakt rubellavirus |
| | mecasermine |
| | dibotermine alfa |
| | Bordetella pertussis-antigenen |
| | difterie-anatoxine |
| | geïnactiveerd poliomyelitisvirus types I, II en III |
| | Haemophilus influenzae type b polysacharide |
| | HBs Ag |
| | tetanus-anatoxine |
| INFANRIX IPV IM SER 1 DOSE 0,5ML | Bordetella pertussis-antigenen |
| | difterie-anatoxine |
| | geïnactiveerd poliomyelitisvirus types I, II en III |

| | |
|---|--|
| | tetanus-anatoxine |
| INFLEXAL V 1 DOS X 0,5 ML 2009 | oppervlakte-antigenen van influenzavirus |
| INFLEXAL V 1 DOS X 0,5 ML 2011 | oppervlakte-antigenen van influenzavirus |
| INFLUVAC S SER INJ 0,5 ML 2008 | oppervlakte-antigenen van influenzavirus |
| INFLUVAC S SER INJ 10 X 0,5 ML 2012 | oppervlakte-antigenen van influenzavirus |
| INNOHEP 20000 10 FL SC 2ML 20000 U | tinzaparine (natriumzout) |
| INNOHEP SER SC 10 X 10000 U 0,50ML | tinzaparine (natriumzout) |
| INNOHEP SER SC 10 X 14000 U 0,70ML | tinzaparine (natriumzout) |
| INNOHEP SER SC 10 X 18000 U 0,90ML | tinzaparine (natriumzout) |
| INNOHEP SER SC 10 X 2500 U 0.25ML | tinzaparine (natriumzout) |
| INNOHEP SER SC 10 X 3500 U 0,35ML | tinzaparine (natriumzout) |
| INNOHEP SER SC 10 X 4500 U 0,45ML | tinzaparine (natriumzout) |
| INSULATARD FL 1 X 10 ML 100U | insuline-isofaan |
| INSULATARD PENFILL 5 X 3,0ML 300U | insuline-isofaan |
| INSUMAN BASAL 100 UI/ML 5 CARTOUCHES 3 ML | humane biosynthetische insuline-isofaan |
| INSUMAN BASAL 100 UI/ML 5 FL INJ 5 ML | humane biosynthetische insuline-isofaan |
| INSUMAN BASAL 100 UI/ML 5 STYLO PREREMPLIS | humane biosynthetische insuline-isofaan |
| INSUMAN RAPID 100 UI/ML SOL INJ 5 CARTOUCHE 3 ML | humane biosynthetische insuline |
| INSUMAN RAPID 100 UI/ML SOL INJ 5 FL INJ 5 ML | humane biosynthetische insuline |
| INSUMAN RAPID 100 UI/ML SOL INJ 5 STYLO PREREMPLI | humane biosynthetische insuline |
| INTANZA SER PREREMPL 0,1ML/9MCG 2011 | gesplitst geïnactiveerd influenzavirus |
| INTANZA SER PREREMPL 0,5 ML SYST MICRO INJ | gesplitst geïnactiveerd influenzavirus |
| INTRONA PENSTYLO 18 M IU/1,2 ML | interferon alfa-2b |
| INTRONA PENSTYLO 30 M IU/1,2 ML | interferon alfa-2b |
| INTRONA PENSTYLO 60 M IU/1,2 ML | interferon alfa-2b |
| INTRONA VIAL 2 X2,5 ML 25M U | interferon alfa-2b |
| IRUXOL MONO CREME 30 G (local use) | collagenase |
| IVEGAM CMV AMP 10ML 500U | anticytomegalovirus immunoglobulinen |
| IVEGAM CMV FL 50ML 2500U | anticytomegalovirus immunoglobulinen |
| IXIARO spuitamp. s.c. – i.m. 1 x 0,5 ml | Japane-encefalitisvirus (geïnactiveerd) |
| KEPIVANCE 6,25 MG 6 FL INJ | palifermin |
| KIOVIG FL INJ 10 ML SOL IV INFUSION 100MG/ML | plasma-immunoglobulinen |
| KIOVIG FL INJ 100 ML SOL IV INFUSION 100MG/ML | plasma-immunoglobulinen |
| KIOVIG FL INJ 200 ML SOL IV INFUSION 100MG/ML | plasma-immunoglobulinen |
| KIOVIG FL INJ 25 ML SOL IV INFUSION 100MG/ML | plasma-immunoglobulinen |

| | |
|---|--|
| KIOVIG FL INJ 50 ML SOL IV INFUSION 100MG/ML | plasma-immunoglobulinen |
| KIOVIG INJECTIEFLE 300 ML OPL IV INFUSIE 100MG/ML | plasma-immunoglobulinen |
| KOGENATE BAYER FL 1000 IU | factor VIII (recombinant, octocog alfa) |
| KOGENATE BAYER FL 250 IU | factor VIII (recombinant, octocog alfa) |
| KOGENATE BAYER FL 500 IU | factor VIII (recombinant, octocog alfa) |
| KOGENATE BIOSET FL 1000 UI | factor VIII (recombinant, octocog alfa) |
| KOGENATE BIOSET FL 250 IU | factor VIII (recombinant, octocog alfa) |
| KOGENATE BIOSET FL 500 IU | factor VIII (recombinant, octocog alfa) |
| LACTEOL | producten uit Lactobacillus acidophilus |
| LANTUS 100 UI/ML PRE REMPL SOLOSTAR 5X3ML | insuline glargine |
| LANTUS 100 UI/ML SOL INJ CARTOUCHE OPTICLIK 5X3ML | insuline glargine |
| LANTUS CARTOUCHE/PATROON 5X300U/3ML | insuline glargine |
| LEVEMIR FLEXPEN 5 X 3ML 100 U/ML | insuline detemir |
| LEVEMIR PENFILL 5 X 3ML 100 U/ML | insuline detemir |
| LUCENTIS FL INJ 1 X 0,3ML 10MG/ML (local use) | ranibizumab |
| LUVERIS 75 IU X 1 VIAL | lutropine alfa |
| MABCAMPATH FL IV 3 X 1 ML 30 MG/ML | alemtuzumab |
| MABTHERA 100MG/10ML 2 FL AMP | rituximab |
| MABTHERA 500MG/50ML 1 FL AMP | rituximab |
| MENCEVAX MENINGOCOC ACWY 1DOS INJ+S | meningokokkenpolysachariden type A + C + W + Y |
| MENINGITEC VOORGEV SPUIT 0,5 ML MET | meningokokkenpolysacharide type C |
| MENJUGATE | meningokokkenpolysacharide type C |
| MENOPUR FERRING 1200 UI PULV+SOLV IM/SC 1 | humaan postmenopauzaal gonadotropine (HMG) |
| MENOPUR FERRING 600 UI PULV+SOLV IM/SC 1 | humaan postmenopauzaal gonadotropine (HMG) |
| MENOPUR FERRING PULV+SOLV IM/SC 10 | humaan postmenopauzaal gonadotropine (HMG) |
| MENVEO PDR+OPL VOOR OPL VOOR INJ. VOORGEV.SPOT 1D | meningokokkenolisachariden type A + C + W + Y |
| METALYSE 10000U FL 1 X 50MG/10ML | tenecteplase |
| METALYSE 8000U FL 1 X 40MG/8ML | tenecteplase |
| MIRCERA 100UG/0,3ML 1 VOORGEVULDE S | methoxypolyethyleenglycol-epoëtine beta |
| MIRCERA 150UG/0,3ML 1 VOORGEVULDE S | methoxypolyethyleenglycol-epoëtine beta |
| MIRCERA 200UG/0,3ML 1 VOORGEVULDE S | methoxypolyethyleenglycol-epoëtine beta |
| MIRCERA 250UG/0,3ML 1 VOORGEVULDE S | methoxypolyethyleenglycol-epoëtine beta |
| MIRCERA 50UG/0,3ML 1 VOORGEVULDE SP | methoxypolyethyleenglycol-epoëtine beta |
| MIRCERA 75UG/0,3ML 1 VOORGEVULDE SP | methoxypolyethyleenglycol-epoëtine beta |
| MIXTARD 30 1 X 10ML 100U/ML | insuline |

| | |
|---|-------------------------------|
| | insuline-isofaan |
| MIXTARD 30 PENFILL 5X3,0ML 300U | insuline |
| | insuline-isofaan |
| MIXTARD 50 PENFILL 5X3,0ML 300U | insuline |
| | insuline-isofaan |
| MOBILAT CREME 100 G (local use) | bijnierschorsextract |
| | mucopolysaccharidepolysulfaat |
| | salicylzuur |
| MOBILAT CREME 50 G (local use) | bijnierschorsextract |
| | mucopolysaccharidepolysulfaat |
| | salicylzuur |
| MOBILAT GEL 100 G (local use) | bijnierschorsextract |
| | mucopolysaccharidepolysulfaat |
| | salicylzuur |
| MOBILAT GEL 50 G (local use) | bijnierschorsextract |
| | mucopolysaccharidepolysulfaat |
| | salicylzuur |
| MOBILISIN CREME 100 G (local use) | flufenaminezuur |
| | glycolsalicylaat |
| | mucopolysaccharidepolysulfaat |
| MOBILISIN CREME 50 G (local use) | flufenaminezuur |
| | glycolsalicylaat |
| | mucopolysaccharidepolysulfaat |
| MONONINE 1000 UI 1FL+1AMP10,0ML+KIT | factor IX |
| MULTIGAM AMP INJ 1 X 20 ML 50MG/ML | plasma-immunoglobulinen |
| MULTIGAM FL PERF 1 X 100 ML 50MG/ML | plasma-immunoglobulinen |
| MULTIGAM FL PERF 1 X 200 ML 50MG/ML | plasma-immunoglobulinen |
| MULTIGAM FL PERF 1 X 50 ML 50MG/ML | plasma-immunoglobulinen |
| MYOZYME PULV INJ 50 MG | alglucosidase alfa |
| NAGLAZYME 1MG/ML SOL PERF. FL 1X5 ML | galsulfase |
| NANOGAM 50 MG/ML FL INJ 100 ML SOL INF IV | plasma-immunoglobulinen |
| NANOGAM 50 MG/ML FL INJ 20 ML SOL INF IV | plasma-immunoglobulinen |
| NANOGAM 50 MG/ML FL INJ 200 ML SOL INF IV | plasma-immunoglobulinen |
| NANOGAM 50 MG/ML FL INJ 400 ML SOL INF IV | plasma-immunoglobulinen |
| NANOGAM 50 MG/ML FL INJ 50 ML SOL INF IV | plasma-immunoglobulinen |

| | |
|--|--|
| NEISVAC C DOS 0,5 ML | meningokokkenpolysacharide type C |
| NEORECORMON 10000UI SER 6 X 0,6 ML | epoëtine bèta |
| NEORECORMON 1000UI SER 6 X 0,3 ML | epoëtine bèta |
| NEORECORMON 20000UI SER 6 X 0,6 ML | epoëtine bèta |
| NEORECORMON 2000UI SER 6 X 0,3 ML | epoëtine bèta |
| NEORECORMON 30000UI SER 4 X 0,6 ML | epoëtine bèta |
| NEORECORMON 3000UI SER 6 X 0,3 ML | epoëtine bèta |
| NEORECORMON 4000UI SER 6 X 0,3 ML | epoëtine bèta |
| NEORECORMON 5000UI SER 6 X 0,3 ML | epoëtine bèta |
| NEORECORMON 500UI SER 6 X 0,3 ML | epoëtine bèta |
| NEORECORMON 6000UI SER 6 X 0,3 ML | epoëtine bèta |
| NEORECORMON CART RECO PEN 1X10000UI | epoëtine bèta |
| NEORECORMON CART RECO PEN 1X20000UI | epoëtine bèta |
| NEULASTA SOL INJ 1 SER PRE REMPL 6 | pegfilgrastim |
| NEULASTA SOL INJ 1SER PRE REMPL+PROT AIGUILLE 6 MG | pegfilgrastim |
| NEUPOGEN 30 FL 5 SC/IV 300MCG/1ML | filgrastim |
| NEUPOGEN 30 SER 5 SC/IV 300MCG/0,5ML | filgrastim |
| NEUPOGEN 48 SER 5 SC/IV 480MCG/0,5ML | filgrastim |
| NIMENRIX PDR SER INJ 1X0,5 ML | meningokokkenpolysachariden type A + C + W + Y |
| NONAFAC 1000 IE CAF-DCF FL INJ | factor IX |
| NONAFAC 500 IE CAF-DCF FL INJ | factor IX |
| NORDITROPIN SIMPL CART 10MG 3 1,5ML | somatropine |
| NORDITROPIN SIMPL CART 5MG 3 1,5ML | somatropine |
| NOVOMIX 30 FLEXPEN 5 X 3 ML 100 U/ML | insuline aspart (oplosb.) |
| | insuline aspart (protamine) |
| NOVOMIX 30 PENFILL 100 IU/ML 5X3ML | insuline aspart (oplosb.) |
| | insuline aspart (protamine) |
| NOVOMIX 50 FLEXPEN SUSP INJ STYLO PREREMPLI 5 | insuline aspart (oplosb.) |
| | insuline aspart (protamine) |
| NOVOMIX 50 PENFILL 100IU/ML 5X3ML | insuline aspart (oplosb.) |
| | insuline aspart (protamine) |
| NOVOMIX 70 FLEXPEN SUSP INJ STYLO PREREMPLI 5 | insuline aspart (oplosb.) |
| | insuline aspart (protamine) |
| NOVORAPID FL 1X10ML 100U/ML | insuline aspart |
| NOVORAPID FLEXPEN 5X3ML 100IU/ML | insuline aspart |

| | |
|--|---|
| NOVORAPID PENFILL 5X3ML 100IU/ML | insuline aspart |
| NOVOSEVEN 100 K FL PULV IV 2 MG | factor VIIa (recombinant, eptacog alfa) |
| NOVOSEVEN 250 K FL PULV IV 5 MG | factor VIIa (recombinant, eptacog alfa) |
| NOVOSEVEN 50 KUI FL PULV IV 1 MG | factor VIIa (recombinant, eptacog alfa) |
| NPLATE 250 MCG PULV ET SOL INJ 1 FL 0,5 ML | romiplostim |
| NPLATE 250 MCG PULV SOL INJ 1 FL 0,5 ML | romiplostim |
| NPLATE 500 MCG PULV ET SOL INJ 1 FL 0,5 ML | romiplostim |
| NPLATE 500 MCG PULV SOL INJ 1 FL 0,5 ML | romiplostim |
| NUTROPINAQ PATR 1 X 2 ML 10MG/2ML | somatropine |
| NUTROPINAQ PATR 3 X 2 ML 10MG/2ML | somatropine |
| OCTAGAM 10% 1 INJ FL 100 ML OPL IV INF 100MG/ML | plasma-immunoglobulinen |
| OCTAGAM 10% 1 INJ FL 20 ML OPL IV INFUUS 100MG/ML | plasma-immunoglobulinen |
| OCTAGAM 10% 1 INJ FL 200 ML OPL IV INFUUS 100MG/ML | plasma-immunoglobulinen |
| OCTAGAM 10% 1 INJ FL 50 ML OPL IV INFUUS 100MG/ML | plasma-immunoglobulinen |
| OCTAGAM 5% 1 INJ FL 100 ML OPL IV INF 50MG/ML | plasma-immunoglobulinen |
| OCTAGAM 5% 1 INJ FL 200 ML OPL IV INF 50MG/ML | plasma-immunoglobulinen |
| OCTAGAM 5% 1 INJ FL 50 ML OPL IV INF 50MG/ML | plasma-immunoglobulinen |
| OCTAGAM FL IV 1 X 10,0 G | plasma-immunoglobulinen |
| OCTAGAM FL IV 1 X 2,5 G | plasma-immunoglobulinen |
| OCTAGAM FL IV 1 X 5,0 G | plasma-immunoglobulinen |
| OCTANATE 100 IU/ML 1 FL 10 ML | factor VIII |
| OCTANATE 50 IU/ML FL 10 ML | factor VIII |
| OCTANATE 50 IU/ML FL 5 ML | factor VIII |
| OCTANINE VIAL 10 ML 100 I.U./ML | factor IX |
| OCTANINE VIAL 5 ML 100 I.U./ML | factor IX |
| OCTAPLEX SOL INJ IV 500 IU | factor II |
| | factor IX |
| | factor VII |
| | factor X |
| | proteine C |
| | proteine S |
| OMNITROPE SANDOZ 3,3MG/ML SOL INJ CART 10X1,5ML | somatropine |
| OMNITROPE SANDOZ 3,3MG/ML SOL INJ CART. 5X1,5ML | somatropine |
| OMNITROPE SANDOZ 6,7MG/ML SOL INJ CART 10X1,5ML | somatropine |
| OMNITROPE SANDOZ 6,7MG/ML SOL INJ CART. 5X1,5ML | somatropine |

| | |
|---|---|
| ONCOTICE PDR FLACON 1 | suspensie van levende kiemen van Calmette en Guérin |
| ORALAIR 100IR-300IR 3COMP SUBL 3X100 IR 28X300 IR | graspollen |
| ORALAIR 300 IR COMP SUBL 30X300 IR | graspollen |
| ORALAIR 300 IR COMP SUBL 90X300 IR | graspollen |
| ORENCIA 250 MG PULV SOL PERF 1 FL + 1 SER 250 MG | abatacept |
| ORENCIA 4 SER PREREMPL 1 ML SOL INJ 125 MG | abatacept |
| ORGARAN AMP 20 X 750 ANTI-XA/0,6ML | danaparoïde (natriumzout) |
| ORGARAN AMP INJ 10X750 ANTIXA/0,6ML | danaparoïde (natriumzout) |
| ORTHOCLONE O K T AMP INJ 5X 5MG/5ML | muromonab-CD3 |
| OVITRELLE 250 MCG SER INJ 1 X 250 M | choriongonadotropine alfa |
| PANDEMRIX FL IM 50 X 5 ML | gesplitst geïnactiveerd influenzavirus |
| PARONAL FL IV 5 X 10000 U | asparaginase |
| PEGASYS 135 MCG SER REMPL 4 X 0,5 ML | peginterferon alfa-2a |
| PEGASYS 135 MCG STYLO PREREMPL 4 X 0,5 ML | peginterferon alfa-2a |
| PEGASYS 180 MCG SER REMPL 4 X 0,5 ML | peginterferon alfa-2a |
| PEGASYS 180 MCG STYLO PREREMPL 4 X 0,5 ML | peginterferon alfa-2a |
| PEGINTRON 100MCG PEN PULV INJ 1PEN+ | peginterferon alfa-2b |
| PEGINTRON 100MCG PEN PULV INJ 4PEN+ | peginterferon alfa-2b |
| PEGINTRON 120MCG PEN PULV INJ 1PEN+ | peginterferon alfa-2b |
| PEGINTRON 120MCG PEN PULV INJ 4PEN+ | peginterferon alfa-2b |
| PEGINTRON 150MCG PEN PULV INJ 1PEN+ | peginterferon alfa-2b |
| PEGINTRON 150MCG PEN PULV INJ 4PEN+ | peginterferon alfa-2b |
| PEGINTRON 50MCG PEN PULV INJ 1PEN+1 | peginterferon alfa-2b |
| PEGINTRON 50MCG PEN PULV INJ 4PEN+4 | peginterferon alfa-2b |
| PEGINTRON 80MCG PEN PULV INJ 1PEN+1 | peginterferon alfa-2b |
| PEGINTRON 80MCG PEN PULV INJ 4PEN+4 | peginterferon alfa-2b |
| PEGINTRON FL.PDR+SOLV 4X 50MCG | peginterferon alfa-2b |
| PEGINTRON FL.PDR+SOLV 4X 80MCG | peginterferon alfa-2b |
| PEGINTRON FL.PDR+SOLV 4X100MCG | peginterferon alfa-2b |
| PEGINTRON FL.PDR+SOLV 4X120MCG | peginterferon alfa-2b |
| PEGINTRON FL.PDR+SOLV 4X150MCG | peginterferon alfa-2b |
| PHARMALGEN BIJENGIF FL INJ 4+ SOLV | gelyofil. extr. van bijengif |
| PHARMALGEN WESPENGIF FL INJ 4+ SOLV | gelyofil. extr. van wespengif |
| PNEUMO 23 SER PRE REMPLIE-VOORGEVUL | capsulaire polysachariden van 23 pneumokokkentypes |
| POLYSEPTOL POMM 22 G (local use) | bacteriën |

| | |
|---|--|
| | levertraan |
| | sulfanilamide |
| PPSB FL PDR 500 UI + 1 FL SOLV 20 ML IV | factor II |
| | factor IX |
| | factor VII |
| | factor X |
| PREGNYL AMP 3 X 5000 U | choriongonadotropine (HCG) |
| PREVENAR 13 SER PRE REMPLIE 0,5 ML | capsulaire polysachariden van 13 pneumokokkentypes |
| PREVENAR SUSP INJ FL + SER 1+ 1 NAA | capsulaire polysachariden van 7 pneumokokkentypes |
| PRIORIX 1 DOS INJ + SOLV SC/IM 0,5 | verzwakt bofvirus |
| | verzwakt mazelenvirus |
| | verzwakt rubellavirus |
| PRIORIX-TETRA 1 DOS INJ 0,5 ML | verzwakt bofvirus |
| | verzwakt mazelenvirus |
| | verzwakt rubellavirus |
| | verzwakt varicellavirus |
| PRIVIGEN SOL INF 100 MG/ML 100 ML | plasma-immunoglobulinen |
| PRIVIGEN SOL INF 100 MG/ML 25 ML | plasma-immunoglobulinen |
| PRIVIGEN SOL INF 100 MG/ML 50 ML | plasma-immunoglobulinen |
| PROLEUKIN FL INJ SC 1X18.000.000UI | aldesleukine |
| PROLIA 60 MG SOL INJ 1 SER PREREMPL | denosumab |
| PROTAMINE 1000 AMP 5X5ML | protamine |
| PROTAMINE SULFAAT FL 5ML | protamine |
| PROVARIVAX VOORGEVULDE SPUIT + 2 NA | verzwakt varicellavirus |
| PULMOLAST PULV + SOL VOOR OPLOSSING 1000 MG | alfa-1 proteïnase inhibitor |
| PULMOZYME AMP NEB 30 X 2,5MG/2,5ML | dornase alfa |
| PUREGON 300IE/0,36ML SOL INJ 1 | follitropine beta |
| PUREGON 600IE/0,72ML SOL INJ 1 | follitropine beta |
| PUREGON 900IE/1,08ML SOL INJ 1 | follitropine beta |
| QUIXIL amp. ser. 1 ml (local use) | calciumchloride |
| | proteïnen |
| | tranexaminezuur |
| | trombine |
| QUIXIL amp. ser. 2 ml (local use) | calciumchloride |
| | proteïnen |

| | |
|--|--|
| | tranexaminezuur |
| | trombine |
| QUIXIL amp. ser. 5 ml (local use) | calciumchloride |
| | proteïnen |
| | tranexaminezuur |
| | trombine |
| RABIPUR PDR+SOLV PR SOL PR INJ. SER PREREMPLI 1X1D | rabiësvirus (geïnactiveerd) |
| RABIQUE VACC INACT DOS LYOPH 1+SOLV | rabiësvirus (geïnactiveerd) |
| RAPILYSIN FL LYOPH IV 2 X 10 U+SOLV | reteplase |
| REBIF PATRONEN 4 X 3 DOS 22 UG/0,5 ML | interferon beta-1a |
| REBIF PATRONEN 4 X 3 DOS 44 UG/0,5 ML | interferon beta-1a |
| REBIF SER SC 12 X 22 UG/0,5 ML | interferon beta-1a |
| REBIF SER SC 12 X 44 UG/0,5 ML | interferon beta-1a |
| RECOMBINATE FL IV LYOPH 1000IU | factor VIII (recombinant, octocog alfa) |
| RECOMBINATE FL IV LYOPH 250IU | factor VIII (recombinant, octocog alfa) |
| RECOMBINATE FL IV LYOPH 500IU | factor VIII (recombinant, octocog alfa) |
| REFACTO 1000 IU 1 FL PULV LYOPH | factor VIII (recombinant, moroctocog alfa) |
| REFACTO 2000 UI 1 FL PULV LYOPH | factor VIII (recombinant, moroctocog alfa) |
| REFACTO 250 IU 1 FL PULV LYOPH | factor VIII (recombinant, moroctocog alfa) |
| REFACTO 500 IU 1 FL PULV LYOPH | factor VIII (recombinant, moroctocog alfa) |
| REFACTO AF 1000 IU PDR+SOLV SOL INJ SER P.REMPLI 1 | factor VIII (recombinant, moroctocog alfa) |
| REFACTO AF 2000 IU PDR+SOLV SOL INJ SER P.REMPLI 1 | factor VIII (recombinant, moroctocog alfa) |
| REFACTO AF 500 IU PDR+SOLV SOL INJ SER P.REMPLI 1 | factor VIII (recombinant, moroctocog alfa) |
| REFLUDAN PULV PR SOL INJ 1X50MG/ML | lepirudine |
| REMICADE PULV PR SOL PERF 20 ML | infliximab |
| REMOVAB 10 UG 1 SER PREREMPL 0,1 ML SOL 0,01 MG | catumaxomab |
| REMOVAB 50 UG 1 SER PREREMPL 0,5 ML SOL 0,05 MG | catumaxomab |
| REOPRO FL IV 1 X 10 MG/5 ML | abciximab |
| REPLAGAL 1,0 MG/1,0 ML 1 VIAL | agalsidase alfa |
| REPLAGAL 3,5 MG/3,5 ML 1 VIAL | agalsidase alfa |
| RETACRIT 10000IE/1 ML SOL INJ SER PREREMPL 6 | epoëtine zèta |
| RETACRIT 10000IE/1,0 ML OPL INJ VOORGEV SPUIT 6 | epoëtine zeta |
| RETACRIT 1000IE/0,3 ML OPL INJ VOORGEV SPUIT 6 | epoëtine zeta |
| RETACRIT 1000IE/0,3 ML SOL INJ SER PREREMPL 6 | epoëtine zèta |
| RETACRIT 20000IE/0,5 ML OPL INJ VOORGEV SPUIT 6 | epoëtine zeta |

| | |
|--|---|
| RETACRIT 20000IE/0,5 ML SOL INJ SER PREREMPL 1 | epoëtine zèta |
| RETACRIT 2000IE/0,6 ML OPL INJ VOORGEV SPUIT 6 | epoëtine zeta |
| RETACRIT 2000IE/0,6 ML SOL INJ SER PREREMPL 6 | epoëtine zèta |
| RETACRIT 30000IE/0,75 ML OPL INJ VOORGEV SPUIT 6 | epoëtine zeta |
| RETACRIT 30000IE/0,75 ML SOL INJ SER PREREMPL 1 | epoëtine zèta |
| RETACRIT 3000IE/0,9 ML OPL INJ VOORGEV SPUIT 6 | epoëtine zeta |
| RETACRIT 3000IE/0,9 ML SOL INJ SER PREREMPL 6 | epoëtine zèta |
| RETACRIT 40000IE/1 ML SOL INJ SER PREREMPL 1 | epoëtine zèta |
| RETACRIT 40000IE/1,00 ML OPL INJ VOORGEV SPUIT 6 | epoëtine zeta |
| RETACRIT 4000IE/0,4 ML OPL INJ VOORGEV SPUIT 6 | epoëtine zeta |
| RETACRIT 4000IE/0,4 ML SOL INJ SER PREREMPL 6 | epoëtine zèta |
| RETACRIT 5000IE/0,5 ML OPL INJ VOORGEV SPUIT 6 | epoëtine zeta |
| RETACRIT 5000IE/0,5 ML SOL INJ SER PREREMPL 6 | epoëtine zèta |
| RETACRIT 6000IE/0,6 ML OPL INJ VOORGEV SPUIT 6 | epoëtine zeta |
| RETACRIT 6000IE/0,6 ML SOL INJ SER PREREMPL 6 | epoëtine zèta |
| RETACRIT 8000IE/0,8 ML OPL INJ VOORGEV SPUIT 6 | epoëtine zeta |
| RETACRIT 8000IE/0,8 ML SOL INJ SER PREREMPL 6 | epoëtine zèta |
| REVAXIS SER PREREMPL UD 0,5ML+1 AIG | difterie-anatoxine |
| | geïnactiveerd poliomyelitisvirus types I, II en III |
| | tetanus-anatoxine |
| RHOGAM ORTHO VIAL INJ 1 X 300 MCG | anti-Rho immunoglobulinen (D) |
| RIASTAP PDR INF 1 G | fibrinogeen |
| ROACTEMRA 20 MG/ML SOL PERF 4 FL X 200 MG/10 ML | tocilizumab |
| ROACTEMRA 20 MG/ML SOL PERF 4 FL X 400 MG/20 ML | tocilizumab |
| ROACTEMRA 20 MG/ML SOL PERF 4 FL X 80 MG/4 ML | tocilizumab |
| ROFERON A 6 CARTOUCHE 6X18.000.000 | interferon alfa-2a |
| ROFERON A SER PRERE SC 6X 3.000.000 | interferon alfa-2a |
| ROFERON A SER PRERE SC 6X 4.500.000 | interferon alfa-2a |
| ROFERON A SER PRERE SC 6X 6.000.000 | interferon alfa-2a |
| ROFERON A SER PRERE SC 6X 9.000.000 | interferon alfa-2a |
| ROTARIX 1 FL PULV + 1 SER PREREMPL | levend rotavirus, 1 type |
| ROTARIX SUSP BUV 1,5 ML | levend rotavirus, 1 type |
| ROTATEQ 1 TUBE 1 DOSE = 2 ML | levend rotavirus, 5 types |
| SANDOGLOBULINE FL LYOPH IV 1G+ SOLV | plasma-immunoglobulinen |
| SANDOGLOBULINE FL LYOPH IV 3G+ SOLV | plasma-immunoglobulinen |

| | |
|--|---|
| SANDOGLOBULINE FL LYOPH IV 6G+ SOLV | plasma-immunoglobulinen |
| SIMPONI 50 MG SOL INJ 1 SER PREREMPLIE | golimumab |
| SIMPONI STYLO PREREMPLI SMARTJECT 50 MG | golimumab |
| SIMULECT 1 FL + 1 AMP SOLV | basiliximab |
| SOLIRIS FL 30 SOL A DIL PR PERF 30 ML 10MG/ML | eculizumab |
| SOMAVERT 10 MG PULV + SOLV INJ PR SOL INJ 30 | pegvisomant |
| SOMAVERT 15 MG PULV + SOLV INJ PR SOL INJ 30 | pegvisomant |
| SOMAVERT 20 MG PULV + SOLV INJ PR SOL INJ 30 | pegvisomant |
| STAMARIL FL 1 + 1 SER 0,5ML/DOS | verzwakt gele koorts virus |
| STELARA 45 MG SOL INJ SER PREREMPL 45 MG/0,5 ML | ustekinumab |
| STELARA 90 MG SOL INJ SER PREREMPL 90 MG/ML | ustekinumab |
| STREPTASE AMP IV FL 1.500.000 | streptokinase |
| STREPTASE FL 1 X 250000 U CH | streptokinase |
| SUBCUVIA 160 MG/ML 10 ML | plasma-immunoglobulinen |
| SUBCUVIA 160 MG/ML 5 ML | plasma-immunoglobulinen |
| SURVANTA FL INJ 8ML 200MG/8 ML (local use) | surfactant (rond) |
| SYNAGIS 100MG VIAL 100MG | palivizumab |
| SYNAGIS 50MG VIAL 50MG | palivizumab |
| SYNFLORIX SUSP INJ EN SER PREREMPLIE 1 X 0,5 ML | capsulaire polysachariden van 10 pneumokokkentypes |
| | polysachariden van 10 pneumokokkentypes |
| TACHOSIL NYCOMED CHRIS. SPONS MEDIC. 3,0X2,5CM 1 (local use) | fibrinogeen |
| | trombine |
| TACHOSIL NYCOMED CHRIS. SPONS MEDIC. 4,8X4,8CM 2 (local use) | fibrinogeen |
| | trombine |
| TACHOSIL NYCOMED CHRIS. SPONS MEDIC. 9,5X4,8CM 1 (local use) | fibrinogeen |
| | trombine |
| TEDIVAX PRO ADULTO SER INJ 0,5ML | difterie-anatoxine |
| | tetanus-anatoxine |
| TETABULINE S/D SER INJ 1 X 250 U/1 | antitetanus immunoglobulinen |
| TETRAVAC SER PREMPL UD 0,5ML AIG SE | Bordetella pertussis-antigenen |
| | difterie-anatoxine |
| | geïnactiveerd poliomyelitisvirus types I, II en III |
| | tetanus-anatoxine |
| TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5ML OPL INJ/INF VOORGEV SP 5 | filgrastim |
| TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8ML OPL INJ/INF VOORGEV SP 5 | filgrastim |

| | |
|---|-----------------------------------|
| THYMOGLOBULINE FL INJ 25 MG + SOLV. | antilymfocytaire immunoglobulinen |
| THYROGEN PULV SOL INJ 2 | thyrotrofine alfa |
| TISSUCOL DUO 500 SER PRE RE 2X0,5ML (local use) | aprotinine |
| | calciumchloride |
| | factor XIII |
| | fibrinogeen |
| | plasmafibronectine |
| | plasminogeen |
| | proteïnen |
| | trombine |
| TISSUCOL DUO 500 SER PRE RE 2X1,0ML (local use) | aprotinine |
| | calciumchloride |
| | factor XIII |
| | fibrinogeen |
| | plasmafibronectine |
| | plasminogeen |
| | proteïnen |
| | trombine |
| TISSUCOL DUO 500 SER PRE RE 2X2,0ML (local use) | aprotinine |
| | calciumchloride |
| | factor XIII |
| | fibrinogeen |
| | plasmafibronectine |
| | plasminogeen |
| | proteïnen |
| | trombine |
| TISSUCOL DUO 500 SER PRE RE 2X5,0ML (local use) | aprotinine |
| | calciumchloride |
| | factor XIII |
| | fibrinogeen |
| | plasmafibronectine |
| | plasminogeen |
| | proteïnen |
| | trombine |
| TISSUCOL KIT FL LYOPH 1X 1 ML+SOLV (local use) | aprotinine |

| | |
|--|---|
| | calciumchloride |
| | factor XIII |
| | fibrinogeen |
| | plasmafibronectine |
| | plasminogeen |
| | proteïnen |
| | trombine |
| TISSUCOL KIT FL LYOPH 1X 2 ML+SOLV (local use) | aprotinine |
| | calciumchloride |
| | factor XIII |
| | fibrinogeen |
| | plasmafibronectine |
| | plasminogeen |
| | proteïnen |
| | trombine |
| TUBERC PPD RT23 10TU/0,1ML 10X1,5ML | gezuiverde tuberculine |
| TUBERC PPD RT23 2TU/0,1ML 10X 5ML | gezuiverde tuberculine |
| TUBERC PPD RT23 2TU/0,1ML 10X1,5ML | gezuiverde tuberculine |
| TUBERC PPD RT23 FIO 10TU/0,1ML1,5ML | gezuiverde tuberculine |
| TUBERC PPD RT23 FIO 2TU/0,1ML 5ML | gezuiverde tuberculine |
| TUBERC PPD RT23 FIO 2TU/0,1ML1,5ML | gezuiverde tuberculine |
| TWINRIX AD VACCIN SER INJ IM 1 ML | geïnactiveerd hepatitis A-virus |
| | HBs Ag |
| TWINRIX PEDIAT VACCIN SER INJ IM 0,5 ml | geïnactiveerd hepatitis A-virus |
| | HBs Ag |
| TYPHERIX SER INJ IM 0,5 ML | Salmonella typhi gezuiverd polyoside Vi |
| TYPHIM VI 1 SER PREREMP UD 0,5ML+1 | Salmonella typhi capsulair polyoside Vi |
| TYSABRI CONCENTRAAT VOOR OPL INFUSI | natalizumab |
| URO-VAXOM CAPS. 30 | Escherichia coli extract |
| URO-VAXOM CAPS. 90 | Escherichia coli extract |
| VAQTA fl 1 ml | geïnactiveerd hepatitis A-virus |
| VAQTA fl Junior 0,5 ml | geïnactiveerd hepatitis A-virus |
| VARILRIX 1 DOS INJ + SOLV SC 0,5 ML | verzwakt varicellavirus |
| VAXIGRIP SER INJ 0,5 ML 2008 | gesplitst geïnactiveerd influenzavirus |
| VECTIBIX 20MG/ML SOL FL INJ 1X 5ML | panitumumab |

| | |
|---|---|
| VECTIBIX 20MG/ML SOL FL INJ 1X20ML | panitumumab |
| VICTOZA INJ PREREMPL 6 MG/ML 2 X 3 | liraglutide |
| VISTABEL ALLERGAN 50 EENHEDEN/UNITE (local use) | botulinetoxine type A |
| VIVAGLOBIN 160 MG/ML SOL INJ 1 FL 1 | plasma-immunoglobulinen |
| VIVOTIF BERNA CAPS 3 | verzwakt Salmonella typhi (stam Ty 21a Berna) |
| VPRIV FL INJ 400 E PULV SOL INF 400 E | velaglucerase alfa |
| WILFACTIN 1000 IU/10 ML PULV + SOLV PR SOL INJ | factor von Willebrand |
| WINRHO SDF 1500 UI PDR SOL PERF + F | anti-Rho immunoglobulinen (D) |
| WINRHO SDF 5000 UI PDR SOL PERF + F | anti-Rho immunoglobulinen (D) |
| XGEVA 120 MG SOL INJECTABLE 1 FL | denosumab |
| XGEVA 120 MG SOL INJECTABLE 4 FL | denosumab |
| XIAPEX 0,9 MG 1 FL PULV + 1 FL SOL 3 ML (local use) | collagenasen |
| XIGRIS FL PULV PRO PERF 1 X 20 MG | drotrecogin alfa |
| XIGRIS FL PULV PRO PERF 1 X 5 MG | drotrecogin alfa |
| XOLAIR 150 MG SOL INJ 1 SER PREREMPL | omalizumab |
| XOLAIR 75 MG SOL INJ 1 SER PREREMPL | omalizumab |
| XOLAIR FL PULV 1X150MG+SOLV 1,2ML | omalizumab |
| YERVOY 5,0MG/ML SOL DIL POUR PERFUSION FL 10 ML | ipilimumab |
| YERVOY 5,0MG/ML SOL DIL POUR PERFUSION FL 40 ML | ipilimumab |
| ZARZIO SANDOZ 30ME/0,5ML SOL INJ/INF 5 SER PREREM | filgrastim |
| ZARZIO SANDOZ 48ME/0,5ML SOL INJ/INF 5 SER PREREM | filgrastim |
| ZEVALIN 1,6 MG/ML 1 KIT 4 FL | ibritumomabtiuxetan |
| ZOMACTON FL INJ 1X 4 MG+SOLV | somatropine |
| EVICEL SOL POUR COLLE 2 FL 1 ML 70 MG/1000 U (local use) | proteïnen |
| | trombine |
| EVICEL SOL POUR COLLE 2 FL 2 ML 140 MG/2000 U (local use) | proteïnen |
| | trombine |
| EVICEL SOL POUR COLLE 2 FL 5 ML (local use) | proteïnen |
| | trombine |
| OSIGRAFT PULV PR SUSP 1 X 3,5MG/G (local use) | eptotermine alfa |
| JETREA FL INJ 1 x 0,5 mg/0,2 ml (local use) | ocriplasmine |
| LYXUMIA 10 MCG SOL INJ 1 STYLO VERT PREMPL 3 ML | lixisenatide |
| LYXUMIA 20 MCG SOL INJ 2 STYLO MAUVE PREMPL 3 ML | lixisenatide |
| CINRYZE 500 E 2 FL INJ 5 ML PULV + 2 SOLV | C1-esteraseremmer |
| REFACTO AF 250 IU PDR+SOLV SOL INJ SER P.REMPLI 1 | factor VIII (recombinant, moroctocog alfa) |

| | |
|---|----------------------------------|
| OVITRELLE 250 MCG SOL INJ STYLO PREREMPL | choriongonadotropine alfa |
| HEMERAN CREME 50 G (local use) | mucopolysaccharidepolysulfaat |
| TISSEEL S/D SOL CONGELEE COL DE FIBRINE 2 ML (local use) | aprotinine |
| | factor XIII |
| | fibrinogeen |
| | calciumchloride |
| | trombine |
| TISSEEL S/D SOL CONGELEE COL DE FIBRINE 4 ML (local use) | aprotinine |
| | factor XIII |
| | fibrinogeen |
| | calciumchloride |
| | trombine |
| TISSEEL S/D SOL CONGELEE COL DE FIBRINE 10 ML (local use) | aprotinine |
| | factor XIII |
| | fibrinogeen |
| | calciumchloride |
| | trombine |
| BYDUREON 2MG PULV SOLV SUSP INJ PROL 1X(4X1) UD | exenatide |
| OMNITROPE SANDOZ 6,7MG/ML 5 CART 1,5ML STYLO | somatropine |
| OMNITROPE SANDOZ 6,7MG/ML 10 CART 1,5ML STYLO | somatropine |
| NIVESTIM 30 ME/0,5 ML SOL INJ PERF SER PREREMPL 5 | filgrastim |
| NIVESTIM 48 ME/0,5 ML SOL INJ PERF SER PREREMPL 5 | filgrastim |
| NIVESTIM 12 ME/0,2 ML SOL INJ PERF SER PREREMPL 5 | filgrastim |
| ZUTECTRA 500 IE SOL INJ EN SER PREREMPL 5 | antihepatitis-B immunoglobulinen |
| LONQUEX 6 MG SOL INJ 1 SER PRE REMPL | lipegfilgrastim |
| PERJETA 420 MG/14 ML SOL DIL PERF 1 FL | pertuzumab |
| NEOHEPATECT 50 IE SOL PERF 1 FL 2 ML | antihepatitis-B immunoglobulinen |
| NEOHEPATECT 50 IE SOL PERF 1 FL 10 ML | antihepatitis-B immunoglobulinen |
| NEOHEPATECT 50 IE SOL PERF 1 FL 40 ML | antihepatitis-B immunoglobulinen |
| WILATE 1000 FL PULV+FL SOLV 10 ML+1 KIT +2COMPRES | factor VIII |
| | factor von Willebrand |
| WILATE 450 FL 5 ML 450 I.U. | factor VIII |
| | factor von Willebrand |
| WILATE 900 FL 10 ML 900 I.U. | factor VIII |
| | factor von Willebrand |

| | |
|---|---|
| COFACT 250 IU SOL INJ 25 IU/ML | factor II |
| | factor VII |
| | factor IX |
| | factor X |
| | proteïne C |
| | proteïne S |
| OMNITROPE SANDOZ 3,3MG/ML 5 CART 1,5ML STYLO | somatropine |
| OMNITROPE SANDOZ 3,3MG/ML 10 CART 1,5ML STYLO | somatropine |
| SIMPONI 100 MG SOL INJ SER PREREMPLIE 1 | golimumab |
| SIMPONI 100 MG STYLO PREREMPLI SMARTJECT | golimumab |
| HERCEPTIN SOL PERF 1X 600 MG | trastuzumab |
| LUCENTIS 1 SER PREREMPL 0,165ML SOL INJ 10MG/ML (local use) | ranibizumab |
| HEXYON DOS 1 ser prerempl IM | difterie-anatoxine |
| | tetanus-anatoxine |
| | Bordetella pertussis-antigenen |
| | Haemophilus influenzae type b polysaccharide |
| | geïnactiveerd poliomyelitisvirus types I, II en III |
| | HBs Ag |
| CERVARIX AMP SER 1X0,5ML PIP | L1-eiwitten van humaan papillomavirus types 16, 18 |
| WILATE 500 FL PULV+FL SOLV 5 ML+1 KIT +2COMPRES | factor VIII |
| | factor von Willebrand |
| ZOSTAVAX 1 VIAL+1 SER PREREMPL 0,65ML+2 AIG SEPAR | verzwakt varicellavirus |
| ROTATEQ 1 TUBE 1 DOSE = 2 ML PIP | levend rotavirus, 5 types |
| PNEUMOVAX 23 1 VIAL SINGLE DOSE SOL INJ 0,5 ML | capsulaire polysacchariden van 23 pneumokkentypes |
| ZALTRAP 25MG/ML SOL DIL POUR PERF FL INJ 4ML 100MG | aflibercept |
| ZALTRAP 25MG/ML SOL DIL POUR PERF FL INJ 8ML 200MG | aflibercept |
| KADCYLA 100 MG PULV SOL DIL PERF 20 MG/ML | trastuzumab emtansine |
| KADCYLA 160 MG PULV SOL DIL PERF 20 MG/ML | trastuzumab emtansine |
| XEOMEEN 100 UNITES DL50 PDR SOL INJ. FL 1 | botulinetoxine type A |
| FOSTIMON 75U/ML FL PULV+ SPUIT SOLV1ML 10 | urofollitropine |
| LEMTRADA 12MG CONC. SOL A DILUER POUR PERF. VIAL 1 | alemtuzumab |
| NEXOBRID PULV 2 G 20 G GEL (local use) | proteolytische enzymen, concentraat |
| NEXOBRID PULV 5 G 50 G GEL (local use) | proteolytische enzymen, concentraat |
| GAMUNEX 10g/100ml SOL PERF | plasma-immunoglobulinen |
| XEOMEEN 50 UNITES DL50 PDR SOL INJ. FL 1 | botulinetoxine type A |

| | |
|--|---|
| ROACTEMRA 162 MG/0,9ML SOL INJ SER PREREMP 4 FL | tocilizumab |
| EPERZAN 30 MG PDR+SOLV SOL INJ STYLO INJECTEUR 4 | albiglutide |
| EPERZAN 50 MG PDR+SOLV SOL INJ STYLO INJECTEUR 4 | albiglutide |
| CLUVOT 250 IE/4ML FL INJ 4 ML | factor XIII |
| BEMFOLA 75UI SOL INJ STYLO PREREMPLI 0,125ML | follitropine alfa |
| BEMFOLA 150UI SOL INJ STYLO PREREMPLI 0,250ML | follitropine alfa |
| BEMFOLA 225UI SOL INJ STYLO PREREMPLI 0,375ML | follitropine alfa |
| BEMFOLA 300UI SOL INJ STYLO PREREMPLI 0,500ML | follitropine alfa |
| BEMFOLA 450UI SOL INJ STYLO PREREMPLI 0,750ML | follitropine alfa |
| INFLECTRA 100 MG 1 FL INJ PULV PR SOL CONC INFUS | infliximab |
| REMSIMA 1 FL INJ 100 MG | infliximab |
| HEPATYRIX AMP SER 1x1ML | geïnactiveerd hepatitis A-virus |
| | Salmonella typhi polyside Vi |
| KINERET SOL INJ SERINGUE PRE-REMPLES 28X100MG/0,67ml | anakinra |
| ALPHARIX-TETRA SER INJ 0,5 ML 2015 | gesplitst geïnactiveerd influenzavirus |
| PLEGRIDY 125MCG SOL INJ SER PREREMPLI 2 | peginterferon bèta-1a |
| PLEGRIDY 125MCG SOL INJ STYLO PREREMPLI 2 | peginterferon bèta-1a |
| PLEGRIDY 63MCG + 94MCG SOL INJ STYLO PREREMPLI 2 | peginterferon bèta-1a |
| PLEGRIDY 63MCG + 94MCG SOL INJ SER PREREMPLI 2 | peginterferon bèta-1a |
| FLUENZ TETRA SUSP NASAL 0,2 ML 2015 | verzwakt levend influenzavirus |
| ENTYVIO 300 MG FL INJ 1 | vedolizumab |
| HUMALOG KWIKPEN 200UI/ML STYLO PREREMPLI 5X3ML | insuline lispro |
| NUWIQ 250 FL PULV SOL INJ+SER PREREMP. SOLV 2,5ML | factor VIII (recombiant, simoctocog alfa) |
| NUWIQ 500 FL PULV SOL INJ+SER PREREMP. SOLV 2,5ML | factor VIII (recombiant, simoctocog alfa) |
| NUWIQ 1000 FL PULV SOL INJ+SER PREREMP. SOLV 2,5ML | factor VIII (recombiant, simoctocog alfa) |
| NUWIQ 2000 FL PULV SOL INJ+SER PREREMP. SOLV 2,5ML | factor VIII (recombiant, simoctocog alfa) |
| RECOMBIMATE FL IV LYOPH 250IU | factor VIII (recombinant, octocog alfa) |
| RECOMBIMATE FL IV LYOPH 500IU | factor VIII (recombinant, octocog alfa) |
| RECOMBIMATE FL IV LYOPH 1000IU | factor VIII (recombinant, octocog alfa) |
| COSENTYX 150MG SOL INJ STYLO PREREMPLI 2 | secukinumab |
| GAZYVARO 1000 MG SOL PR PERF 1 FL 1000MG/40ML | obinutuzumab |
| FERTINORM KIT 75 UI PULV+SOLV IM/SC 10 | humaaan postmenopauzaal gonadotropine (HMG) |
| FERTINORM KIT 150 UI PULV+SOLV IM/SC 10 | humaaan postmenopauzaal gonadotropine (HMG) |
| CREON 5000 GRANULES GASTRORESIST FL 20G | amylase |
| | lipase |

| | |
|--|---|
| | protease |
| BYDUREON 2MG STYLO PRE REMPLI 1X(4X1) | exenatide |
| NOVOEIGHT 250 IU 1 FL PDR + 1 SER PREREMPL SOLV | factor VIII (recombinant, turoctocog alfa) |
| NOVOEIGHT 500 IU 1 FL PDR + 1 SER PREREMPL SOLV | factor VIII (recombinant, turoctocog alfa) |
| NOVOEIGHT 1000 IU 1 FL PDR + 1 SER PREREMPL SOLV | factor VIII (recombinant, turoctocog alfa) |
| NOVOEIGHT 1500 IU 1 FL PDR + 1 SER PREREMPL SOLV | factor VIII (recombinant, turoctocog alfa) |
| NOVOEIGHT 2000 IU 1 FL PDR + 1 SER PREREMPL SOLV | factor VIII (recombinant, turoctocog alfa) |
| NOVOEIGHT 3000 IU 1 FL PDR + 1 SER PREREMPL SOLV | factor VIII (recombinant, turoctocog alfa) |
| OVALEAP 300UI/0,50ML SOL INJ 1 X 0,50ML + 10 AIG. | follitropine alfa |
| OVALEAP 450UI/0,75ML SOL INJ 1 X 0,75ML + 10 AIG. | follitropine alfa |
| OVALEAP 900UI/1,50ML SOL INJ 1 X 1,50ML + 20 AIG. | follitropine alfa |
| MABTHERA 1400 MG 1 VIAL 11,7 ML | rituximab |
| GRAFALON FL INJ 1X5ML 20MG/ML | immunoglobulinen anti-T-lymfocyten |
| TRULICITY 0,75MG/0,5ML SOL INJ STYLO PREREMPLI 4 | dulaglutide |
| TRULICITY 1,50MG/0,5ML SOL INJ STYLO PREREMPLI 4 | dulaglutide |
| TOUJEO SOLOSTAR 300U/ML SOL INJ STYLO PREREMPLI 5 | insuline glargine |
| COSENTYX 150MG/ML SOL INJ SERINGUE PREREMPLI 2X1ML | secukinumab |
| OPDIVO 10MG/ML SOL A DILUER POUR PERF FL 1 X 4ML | nivolumab |
| OPDIVO 10MG/ML SOL A DILUER POUR PERF FL 1 X 10ML | nivolumab |
| PRAXBIND 2,5G/50ML SOL INJ PERFUSION FL 2 X 50ML | idarucizumab |
| STELARA 45 MG SOL INJ FL 45 MG/0,5 ML | ustekinumab |
| KEYTRUDA 50MG PDR CONC POUR SOL PERF FL 1 X 50MG | pembrolizumab |
| ENBREL 10 MG PULV + SOLV SOL INJ PEDIATRIQUE FL 4 | etanercept |
| ABASAGLAR KWIKPEN 100U/ML 80U STYLO PREREMP. 5X3ML | insuline glargine |
| BINOCRIT 20000 IE/0,5 ML SOL INJ SER PREREMPL 6 | epoëtine alfa |
| ACCOFIL 30 ME/0,5ML SOL INJ 5 SER PREREMPL 0,5ML | filgrastim |
| SAXENDA 6MG/ML SOL INJ STYLO PREREMPLI 5X3ML | liraglutide |
| PNEUMOVAX 23 SOL INJ SERINGUE PREREMPLI 1 X 0,5ML | capsulaire polysachariden van 23 pneumokokkentypes |
| DUAVIVE 0,45MG/20MG COMP LIBERATION PROLONG 28 | geconjugeerde oestrogenen |
| DUAVIVE 0,45MG/20MG COMP LIBERATION PROLONG 28 | bazedoxifeen |
| DEFITELIO 80MG/ML CONC. POUR SOL PER FL 10 X 2,5ML | defibrotide |
| GARDASIL 9 SUSP INJ SER PREREMP. 1D X 0,5ML+2 AIG. | L1-eiwitten van humaan papillomavirus types 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 |
| ORENCIA 125MG/ML SOL INJ STYLO PREREMPLI 4 | abatacept |
| ALPHARIX-TETRA SER INJ 0,5 ML 2016-2017 | geïnactiveerd influenzavirus |
| INFLUVAC S SER INJ 0,5 ML 2016-2017 | geïnactiveerd influenzavirus |

| | |
|--|------------------------------|
| INFLUVAC S SER INJ 10 X 0,5 ML 2016-2017 | geïnactiveerd influenzavirus |
| VAXIGRIP SER INJ 0,5 ML 2016-2017 | geïnactiveerd influenzavirus |
| PRALUENT 75MG SOL INJ STYLO PREREMPLI 2 X 75MG | alirocumab |
| PRALUENT 75MG SOL INJ STYLO PREREMPLI 6 X 75MG | alirocumab |
| PRALUENT 150MG SOL INJ STYLO PREREMPLI 2 X 150MG | alirocumab |
| PRALUENT 150MG SOL INJ STYLO PREREMPLI 6 X 150MG | alirocumab |
| REPATHA 140MG SOL INJ SER PREREMPLI 6 x 140 MG | evolocumab |
| ACCOFIL 48 ME/0,5ML SOL INJ 5 SER PREREMPL 0,5ML | filgrastim |
| ENBREL 50 MG SOL INJECTABLE SERINGUE PRE REMPLI 12 | etanercept |
| ENBREL 50 MG SOL INJECTABLE STYLO PRE REMPLI 12 | etanercept |
| HUMIRA 40MG/0,4ML SOL INJ SERINGUE PREREMPLIE 2 | adalimumab |
| HUMIRA 40MG/0,4ML SOL INJ STYLO PREREMPLI 2 | adalimumab |
| NUCALA PDR POUR SOL POUR SOL INJ FL 1 X 100MG | mepolizumab |
| KOVALTRY 250UI SER PREREMPLIE 2,5ML + FL INJ 1 | octocog alfa |
| KOVALTRY 500UI SER PREREMPLIE 2,5ML + FL INJ 1 | octocog alfa |
| KOVALTRY 1000UI SER PREREMPLIE 2,5ML + FL INJ 1 | octocog alfa |
| KOVALTRY 2000UI SER PREREMPLIE 5,0ML + FL INJ 1 | octocog alfa |
| KOVALTRY 3000UI SER PREREMPLIE 5,0ML + FL INJ 1 | octocog alfa |
| ADVATE 250 UI PULV+SOLV SOL INJ 2 ML(125IU/ML)+KIT | octocog alfa |
| ADVATE 500 UI PULV+SOLV SOL INJ 2 ML(250IU/ML)+KIT | octocog alfa |
| ADVATE 1000UI PULV+SOLV SOL INJ 2 ML(500IU/ML)+KIT | octocog alfa |
| ADVATE 1500UI PULV+SOLV SOL INJ 2 ML(750IU/ML)+KIT | octocog alfa |
| ADVATE 2000UI PULV+SOLV SOL INJ 5 ML(400IU/ML)+KIT | octocog alfa |
| ADVATE 3000UI PULV+SOLV SOL INJ 5 ML(600IU/ML)+KIT | octocog alfa |
| MULTIGAM 10% 5G/ 50ML FL INJ 1 X 50ML | plasma-immunoglobulinen |
| MULTIGAM 10% 10G/100ML FL INJ 1 X 100ML | plasma-immunoglobulinen |
| MULTIGAM 10% 20G/200ML FL INJ 1 X 200ML | plasma-immunoglobulinen |
| ELOCTA 250UI PDR+SOLV POUR SOL INJ 1 | efmoroctocog alfa |
| ELOCTA 500UI PDR+SOLV POUR SOL INJ 1 | efmoroctocog alfa |
| ELOCTA 1000UI PDR+SOLV POUR SOL INJ 1 | efmoroctocog alfa |
| ELOCTA 1500UI PDR+SOLV POUR SOL INJ 1 | efmoroctocog alfa |
| ELOCTA 2000UI PDR+SOLV POUR SOL INJ 1 | efmoroctocog alfa |
| ELOCTA 3000UI PDR+SOLV POUR SOL INJ 1 | efmoroctocog alfa |
| IDELVION 250UI/2,5ML PDR + SOLV POUR SOL INJ SET | albutrepenonacog alfa |
| IDELVION 500UI/2,5ML PDR + SOLV POUR SOL INJ SET | albutrepenonacog alfa |

| | |
|---|--|
| IDELVION 1000UI/2,5ML PDR + SOLV POUR SOL INJ SET | albutrepenonacog alfa |
| IDELVION 2000UI/2,5ML PDR + SOLV POUR SOL INJ SET | albutrepenonacog alfa |
| BOCOUTURE 100 UNITE PDR POUR SOL INJ FL 1 (local use) | botulinetoxine type A |
| CARBOLACTANOSE GEL. 30 | geactiveerde kool |
| | Streptococcus lactis |
| OCTANATE 100 IU/ML 1 FL 5 ML | factor VIII |
| OCTANATE 200 IU/ML 1 FL 5 ML | factor VIII |
| NOVORAPID PUMPCART 100UI/ML CARTOUCHE 5 X 1,6ML | insuline aspart |
| GAMMANORM 165 MG/ML OCTAPHARMA FL INJ 6ML | plasma-immunoglobulinen |
| GAMMANORM 165 MG/ML OCTAPHARMA FL INJ 20ML | plasma-immunoglobulinen |
| COSENTYX 150MG/ML SOL INJ STYLO PREREMPLI 1X1ML | secukinumab |
| COSENTYX 150MG/ML SOL INJ SERINGUE PREREMPLI 1X1ML | secukinumab |
| BEXSERO VOORGEV SPUIT 0,5 ML | recombinante eiwitten en buitenmembraanvesikels van meningokokken type B |
| DARZALEX 20MG/ML CONC SOL INJ FL INJ 1 X 100MG | daratumumab |
| DARZALEX 20MG/ML CONC SOL INJ FL INJ 1 X 400MG | daratumumab |
| BENEPALI 50MG/ML SOL INJ STYLO PREREMPLI 4 | etanercept |
| BENEPALI 50MG/ML SOL INJ SERINGUE PREREMPLIE 4 | etanercept |
| XEOMEEN 200 UNITES DL50 PDR SOL INJ. FL 1 | botulinetoxine type A |
| TALTZ 80MG SOL INJ SERINGUE PREREMPLI 1 X 1ML | ixekizumab |
| TALTZ 80MG SOL INJ STYLO PRE REMPLI 1 X 1ML | ixekizumab |
| ZINBRYTA 150MG SOL POUR INJ SER PREREMPLIE 1X1ML | daclizumab |
| REKOVELLE 12MCG/0,36ML SOL INJ 1 CARTOUCHE+3 AIG. | follitropine delta |
| REKOVELLE 36MCG/1,08ML SOL INJ 1 CARTOUCHE+6 AIG. | follitropine delta |
| REKOVELLE 72MCG/2,16ML SOL INJ 1 CARTOUCHE+9 AIG. | follitropine delta |
| MENCEVAX ACWY SERINGUE 1 X 0,5 ML | meningokokkenpolysachariden type A + C + W + Y |
| ALPROLIX 500UI PDR+SOLV SOL INJ 1 FL + SER PR.5ML | eftrenonacog alfa |
| ALPROLIX 1000UI PDR+SOLV SOL INJ 1 FL + SER PR.5ML | eftrenonacog alfa |
| ALPROLIX 2000UI PDR+SOLV SOL INJ 1 FL + SER PR.5ML | eftrenonacog alfa |
| ALPROLIX 3000UI PDR+SOLV SOL INJ 1 FL + SER PR.5ML | eftrenonacog alfa |
| CYRAMZA 10MG/ML SOL PERF FL INJ 1 X 100MG | ramucirumab |
| CYRAMZA 10MG/ML SOL PERF FL INJ 1 X 500MG | ramucirumab |
| VAXIGRIP TETRA SER INJ 0,5 ML 2017 | geïnactiveerd influenzavirus |
| CIMZIA 200MG SOL INJ 2 STYLOS PREREMPLI + 2TAMPONS | certolizumab |
| BENEPALI 50MG/ML SOL INJ SERINGUE PREREMPLIE 12 | etanercept |
| BENEPALI 50MG/ML SOL INJ STYLO PREREMPLI 12 | etanercept |

| | |
|--|--|
| DINUTUXIMAB BETA EUSA 4,5MG/ML CONC PERF FL 1X6ML | dinutuximab béta |
| AFSTYLA 500UI PDR + SOLV POUR SOL INJ (SET) | lonoctocog alfa |
| AFSTYLA 250UI PDR + SOLV POUR SOL INJ (SET) | lonoctocog alfa |
| AFSTYLA 1000UI PDR + SOLV POUR SOL INJ (SET) | lonoctocog alfa |
| AFSTYLA 2000UI PDR + SOLV POUR SOL INJ (SET) | lonoctocog alfa |
| EMPLICITI 300MG PDR POUR SOL PERF FL 1 X 300MG | elotuzumab |
| EMPLICITI 400MG PDR POUR SOL PERF FL 1 X 400MG | elotuzumab |
| PERGOVERIS 300UI+150UI/0,48ML SOL INJ STYLO 1 | follitropine alfa |
| | lutropine alfa |
| PERGOVERIS 450UI+225UI/0,72ML SOLS INJE STYLO 1 | follitropine alfa |
| | lutropine alfa |
| PERGOVERIS 900UI+455UI/1,44ML SOLS INJE STYLO 1 | follitropine alfa |
| | lutropine alfa |
| SYNAGIS 100MG/ML SOL INJ FL 0,5ML | palivizumab |
| SYNAGIS 100MG/ML SOL INJ FL 1,0ML | palivizumab |
| STELARA 130MG CONC POUR SOL PERF FL INJ 1 X 26ML | ustekinumab |
| KEYTRUDA 25MG/ML CONC POUR SOL PERF VIAL 1 X 4ML | pembrolizumab |
| AVAXIM 160UI SER INJ 0,5ML 1 DOSE | geïnactiveerd hepatitis A-virus |
| FLIXABI 100MG PDR CONC SOL PERF FL INJ 1 X 100MG | infliximab |
| TRUXIMA 500MG CONC POUR SOL POUR PERF IV 1 X 500MG | rituximab |
| OMNITROPE SANDOZ 5MG/1,5ML SOL INJ CART. VERRE 1 | somatropine |
| OMNITROPE SANDOZ 10MG/1,5ML SOL INJ CART. VERRE 1 | somatropine |
| OBIZUR 500E SOL INJ VIAL 1 | susoctocog alfa |
| PREGNYL 1500UI PDR + SOLV POUR SOL INJ FL INJ 3 | choriongonadotropine (HCG) |
| PREGNYL 5000UI PDR + SOLV POUR SOL INJ FL INJ 1 | choriongonadotropine (HCG) |
| FIASP 100U/ML SOL INJ STYLO PREREMPLI 10 X 3ML | insuline aspart |
| MENCEVAX ACWY PDR+SOLV POUR SOL INJ FL 50+50 | meningokokkenpolysachariden type A + C + W + Y |
| BENEPALI 25MG SOL INJ SERINGUE PRER. 4 | etanercept |
| RIXUBIS 250UI PDR+SOLV PR SOL INJ 50IU/ML FL 1 | nonacog gamma |
| RIXUBIS 500UI PDR+SOLV PR SOL INJ 100IU/ML FL 1 | nonacog gamma |
| RIXUBIS 1000UI PDR+SOLV PR SOL INJ 200IU/ML FL 1 | nonacog gamma |
| RIXUBIS 2000UI PDR+SOLV PR SOL INJ 400IU/ML FL 1 | nonacog gamma |
| KEVZARA 150MG SOL INJ STYLO PREREMP.VERRE 2X1,14ML | sarilumab |
| KEVZARA 200MG SOL INJ STYLO PREREMP.VERRE 2X1,14ML | sarilumab |
| KEVZARA 200MG SOL INJ SER PREREMPL.VERRE 2X1,14ML | sarilumab |

| | |
|--|--------------------|
| KEVZARA 150MG SOL INJ SER PREREMPL.VERRE 2X1,14ML | sarilumab |
| LARTRUVO 10MG/ML SOL POUR PERF 500MG FL INJ 1X50ML | olaratumab |
| LARTRUVO 10MG/ML SOL POUR PERF 190MG FL INJ 1X19ML | olaratumab |
| TREMFYA 100MG SOL INJ SER PREREMPL 1x1ML | guselkumab |
| OCREVUS 300MG SOL DIL. POUR PERF FL 1x10ML | ocrelizumab |
| TECENTRIQ 1200MG SOL DIL. POUR PERF FL 1 X 20ML | atezolizumab |
| TRASYLOL FL INJ 1X500000 U/50ML | aprotininine |
| BLINCYTO 38,5MCG PDR CONC+SOL POUR SOL INF FL 1+1 | blinatumomab |
| HUMIRA 40MG/0,4ML SOL INJ STYLO PRER. 6 X 100MG/ML | adalimumab |
| HUMIRA 80MG/0,8ML SOL INJ STYLO PRER. 1 X 100MG/ML | adalimumab |
| MABTHERA 1600 MG SOL INJ FL 1 120MG/ML | rituximab |
| HUMALOG 100U/ML JUNIOR KWIKPEN STYLO PREREMP.5X3ML | insuline lispro |
| REKOVELLE 12MCG/0,36ML SOL INJ STYLO PRER.1+3 AIG. | follitropine delta |
| REKOVELLE 36MCG/1,08ML SOL INJ STYLO PRER.1+6 AIG. | follitropine delta |
| REKOVELLE 72MCG/2,16ML SOL INJ STYLO PRER.1+9AIG. | follitropine delta |