

## Numéros de téléphone en cas d'urgence

Nom du professionnel de santé initiant le traitement  .....	+32 .....
--	-----------

Lire attentivement la notice avant d'utiliser le médicament Erivedge.

RMA version 03/2019

# Erivedge® (vismodegib)

## Carte d'information destinée aux patients

**Erivedge® peut nuire à votre enfant  
à naître ou causer sa mort.**



**Les patientes en âge de procréer doivent :**

- Toujours utiliser **2 formes** de contraception recommandée durant leur traitement et pendant les 24 mois qui suivent leur dernière dose (pour plus d'informations, reportez-vous à la brochure «Matériel éducationnel destiné aux patients»)

- Effectuer un test de grossesse tous les mois pour vérifier si elles sont enceintes ou pas.

**Les patients de sexe masculin doivent :**

- Toujours utiliser un préservatif (avec spermicide si possible) lors de leurs rapports sexuels avec une femme pendant la durée de leur traitement et pendant les 2 mois qui suivent leur dose finale.
- Ne pas effectuer de don de sperme durant le traitement et pendant les 2 mois qui suivent la dose finale.

Si vous ou votre partenaire avez un retard de règles, suspectez une grossesse, ou êtes enceinte, parlez-en immédiatement à votre médecin ou à votre professionnel de santé.

- Pour les patientes : Si vous suspectez une grossesse alors que vous prenez Erivedge et pendant les 24 mois qui suivent votre dernière dose, parlez-en à votre médecin.
- Pour les patients de sexe masculin : Si votre partenaire pense être enceinte alors que vous prenez Erivedge et pendant les 2 mois qui suivent votre dernière dose, parlez-en à votre médecin.

**Pour tous les patients:**

- Ne donnez jamais ce médicament à une autre personne.
- Ne donnez pas de sang durant votre traitement et pendant les 24 mois qui suivent votre dose finale.
- Rapportez toutes les gélules non utilisées à la fin de votre traitement.