



Les autorités belges de santé publique ont assorti la mise sur le marché du médicament Lariam de certaines conditions. Le plan obligatoire de minimisation des risques en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, dont cette information fait partie, est une mesure prise pour garantir une utilisation sûre et efficace du médicament Lariam (RMA version 09/2018)

LARIAM[®] (Méfloquine)

Check-list pour la prescription d'une chimio prophylaxie par Lariam[®] (méfloquine) chez vos patients

Ce matériel ne contient pas toutes les informations. Pour une information complète, lisez le RCP (en annexe) avant de prescrire et/ou de délivrer Lariam.

Le texte complet et actualisé de ce RCP est disponible sur le site www.afmps.be, rubrique «Notices et RCP des médicaments».

La check-list suivante fournit un bref aperçu des affections et des médicaments qui sont contre-indiqués lors d'une chimioprophylaxie par méfloquine. La check-list est conçue pour vous aider à déterminer l'éligibilité de votre patient pour une chimioprophylaxie par méfloquine et tous les éléments doivent être vérifiés en présence du patient ou de son / sa soignant(e). Si à l'**une** des questions 1-5 de la check-list, le patient répond «**oui**», alors il n'est **pas éligible** pour une prescription de méfloquine. Vous trouverez des informations supplémentaires concernant la méfloquine dans le guide pour les professionnels de la santé ci-joint.

Veillez compléter la check-list, en cochant les réponses appropriées.

Contre-indications	Oui	Non
1 Le patient a-t-il une hypersensibilité connue à la méfloquine ou à un produit apparenté (par ex. quinine, quinidine) ou à l'un des excipients de Lariam?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Le patient souffre-t-il actuellement, ou a-t-il souffert à un moment quelconque de dépression, de trouble de l'anxiété généralisée, de psychose, de schizophrénie, de tentative de suicide, de pensées suicidaires, de comportement d'auto-mise en danger, ou de tout autre trouble psychiatrique, ou de convulsions de toutes origines?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Le patient a-t-il des antécédents de fièvre bilieuse hémoglobinurique?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Le patient a-t-il un insuffisance hépatique sévère?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Le patient reçoit-il actuellement de l'halofantrine?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Si **un** des éléments 1-5 de la check-list reçoit la réponse «**oui**», alors le patient n'est **pas éligible** pour la prescription de Lariam (méfloquine).