

RMA gewijzigde versie 04/2016



Trobalt™
retigabine



Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.

PATIENTENKAART

Lees aandachtig de bijsluiter alvorens u het geneesmiddel Trobalt gebruikt.

Pas op voor ernstige symptomen !



→ Vertel het uw arts onmiddellijk
als u een van deze symptomen
krijgt.

- **Oogaandoeningen en verkleuring** van delen van het oog, van de huid, lippen en/of nagels, of veranderingen in gezichtsvermogen:
Een uitgebreid oftalmologisch onderzoek is vereist voor Trobalt + elke 6 maanden.
- **Gedachten over zelfverwonding of zelfmoord.**

- **Problemen met plassen:** Moeilijkheid en/of pijn bij het plassen, bij het beginnen met plassen of helemaal niet kunnen plassen.
- **Hartritmestoornissen** : ongewone hartslag (vb. te snel of te langzaam).

Voorals u andere geneesmiddelen gebruikt, als u al een hartziekte heeft, als u een laag kalium- of magnesiumgehalte in uw bloed heeft, als u 65 jaar of ouder bent.

Mogelijk heeft u extra hartcontroles nodig.

- **Problemen met de geestelijke gezondheid :** verwarring, psychotische stoornissen (ernstige problemen met de geestelijke gezondheid), hallucinaties (het zien of horen van dingen die er niet zijn).

Pas op !

- **Voorzichtig met alcohol tijdens het gebruik van Trobalt :** uw zicht kan wazig worden.

- **Zwangerschap en borstvoeding** : Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding ?
→ ***Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.***
- **Als er bij u bloed of urine moet worden afgenomen** : Trobalt kan effect hebben op sommige testresultaten. Als bij u een bloed- of urineonderzoek wordt gedaan:
→ ***Vertel dan dat u Trobalt gebruikt.***

**Houd u aan de dosering die uw arts heeft
aanbevolen** om het risico op een verwarde
toestand, hallucinaties en psychotische
stoornissen te minimaliseren.

GENEESMIDDELENSCHEMA van

.....
(naam) (door de arts in te vullen)

Week	Verpakking	Maximale dagdosis	Aantal tabletten/dag
1			
2			
3			



Vertel uw arts of apotheker dat u TROBALT gebruikt. Vertel uw arts of apotheker als u daarnaast nog andere geneesmiddelen gebruikt (zelfs geneesmiddelen zonder voorschrift).

De patiënt moet deze kaart ALTIJD bij zich hebben (vb. in de portefeuille) en tonen aan elke arts/apotheker of andere zorgverlener !

E.R./V.U.: GlaxosmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Site Apollo Avenue Pascal, 2-4-6 1300 Wavre Belgium.